

# 甲州市母子保健縦断調査

## 合併後のあゆみ



平成26年3月

甲州市役所健康増進課  
山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座



## はじめに



甲州市制施行から8年が経過しました。合併後、市の特徴を活かし市民と行政が一体となってまちづくりを進めて参りました。

母子保健や子育て支援の分野においては、次世代を担う子ども達とその家族が、健やかに暮らし、安心して子どもを産み育てることができる、子育てにやさしいまちの実現を目指して取り組んでいるところであります。

昭和63年に旧塩山市（現甲州市）と山梨医科大学保健学Ⅱ講座（現山梨大学医学部社会医学講座）が共同で開始した母子保健縦断調査（甲州プロジェクト）も、合併後甲州市へと引き継がれ、本年度で25周年の節目を迎えました。長期にわたりご協力いただいております、市民の皆様をはじめ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

この度、25周年を機に、合併後の甲州市の母子保健と子育て支援の現状をまとめることができました。本資料は、今後の母子保健行政推進の基礎資料として大いに活用できるものと期待しております。

少子高齢化が進む中で、本市においても本年度「少子化対策プロジェクト」を立ち上げ、全庁上げて対策を検討してきたところでございます。平成26年度には、その主要事業の一つとして、塩山保健福祉センター内に「産前・産後ママのほっとスペース」を開設し出産前後のお母さんが心身のケアを受けながら、安心して妊娠・出産・育児ができる支援体制の整備を行って参ります。

いつの時代も母子保健は、人が健やかに生まれ育つ原点であり、長期にわたり、途切れることなく実施してきましたこの縦断調査が、今後も継続され、市民の生涯を通じた健康づくりの推進に役立つと共に、甲州市にとどまらず広く国内外で母子保健の向上に貢献できることを願っております。

結びに「甲州市母子保健縦断調査合併後の歩み」の発刊にあたり、ご尽力を賜りました同講座の関係者の皆様に、心よりお礼申し上げますとともに、今後もより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年3月

甲州市長 田辺 篤

## 地域の健康課題の解決は地域の健康情報を分析することから

山梨大学大学院社会医学講座教授

山縣 然太朗



甲州市の母子保健縦断調査（甲州プロジェクト）が塩山市で開始して以来、25周年を迎えました。四半世紀におよぶこのような調査は日本はもとより世界でもあまり例がありません。

地域における健康問題の解決は地域住民の健康情報を分析することから始める必要があるという関係者の共通認識が、本プロジェクトの立ち上げを現実のものとししました。以後、様々な課題を乗り越えながら、四半世紀の時を経ました。本書は特に甲州市に統合されて以降の状況についてまとめたものです。

甲州市における出産数の減少はこの間の重要な母子保健を取り巻く状況の一つです。少子化は自治体にとって、様々な面で深刻な影響を及ぼします。少子化対策は喫緊の課題ですが、特効薬はありません。地道な日常の母子保健活動によって、地域の親子のニーズに応じて、親子に頼られる行政、安心して子育てができる地域を築き上げることが、最も有効で確実な方法だと思います。その一つの方略が、本プロジェクトで得られた健康情報を多方面から分析して、課題の要因を明らかにし、施策を評価して、より良い子育て環境作りに寄与することです。

乳幼児健康診査などで得られる情報は個々の親子の健康のために使われるものです。一方で、これらのデータを縦断的に突合して個人情報を除いて集団として分析することによって、地域での母子保健の状況を明らかにすることができ、次に続く親子の子育て環境の改善に大きく寄与するのです。すなわち、乳幼児健康診査のデータは「個益」に使われると同時に、「公益」として活用できてこそ、地域の子育て環境をよりよくし、それが少子化対策につながるのだと思います。

甲州市の皆様にはこのようなことを十分にご理解いただいているからこそ、ここまで継続することができたのだと敬意を表します。これからも市民の皆様と一緒に、母子保健を専門とする一研究者の責務として、この事業を継続して多くの有益な成果を創生して、甲州市の親子、そして日本中の親子の子育て健康支援に寄与したいと思います。

2014年3月

## 目 次

第1部 調査の概要 .....	3
1. 調査目的 .....	3
2. 調査の経緯 .....	3
3. 調査対象と方法 .....	3
4. 調査内容 .....	3
5. データの入力と解析方法 .....	3
6. 調査メンバー（平成25年度） .....	4
第2部 合併後7年間のまとめ .....	7
1. 妊娠・出産 .....	7
1) 妊婦の様子 .....	9
2) 妊娠届出 .....	27
3) 分娩場所 .....	28
4) 分娩 .....	30
5) 出生数、出生率、合計特殊出生率 .....	33
6) 出生時体重・身長・胸囲・および頭囲 .....	34
7) 低出生体重児の比率 .....	36
2. 乳幼児の発育 .....	37
1) 乳幼児健診受診率、調査票回収率 .....	37
2) 乳幼児の成長 .....	39
3) 栄養状況 .....	44
3. 子どもの生活 .....	45
1) 食事 .....	46
2) 生活リズム .....	62
3) 子どもの遊び .....	68
4. 育児 .....	74
1) 育児の悩みの内容 .....	75
2) 母親のストレス .....	85
3) 夫の育児への関わり .....	90
4) 子どもの接し方・しつけ方 .....	96
5. 子育て環境 .....	107
1) 家族形態 .....	108
2) 母親の就労状況 .....	111
3) 就園率 .....	117

4) 近所づきあいほどの程度しているか .....	120
5) 子どもを連れて集まれる場所はあるか .....	123
6) 病院にかかった事故について .....	125
7) 救急外来状況 .....	137
<b>第3部 母子保健事業実績</b> .....	149
1. 不妊治療件数 .....	149
2. 妊婦訪問率 .....	150
3. 産婦・新生児訪問率 .....	151
4. マタニティークラス参加状況.....	152
5. ママの安心テレフォン利用状況.....	153
6. 2ヶ月訪問率.....	154
7. 育児学級参加状況 .....	155
8. 思春期事業状況 .....	156
9. 発達障害早期総合支援状況.....	157
10. 個別支援 .....	158
<b>第4部 子育て支援事業実績</b> .....	163
1. 子育て支援センター .....	163
2. 児童センター・オープンスペース.....	163
3. 子育てサロン .....	164
4. ファミリー・サポート・センター.....	164
5. 養育支援訪問事業 .....	164
6. 保育所・幼稚園 .....	165
<b>第5部 甲州市母子保健事業に関する個別研究</b> .....	169
7年間の業績.....	169

## 第 1 部 調査の概要





## 第1部 調査の概要

### 1. 調査目的

甲州市における妊娠、出産、育児、母子の健康、生活習慣等の母子保健の現状を把握し、今後の母子健康行政に役立てることを目的とするものである。

本報告書では、旧塩山市、旧勝沼町、旧大和村が合併し甲州市となった平成18年（2006年）から平成24年（2012年）まで、合併後の母子保健の現状を集計し、整理することを目的とした。

### 2. 調査の経緯

旧塩山市母子保健縦断調査は、旧山梨医科大学医学部保健学Ⅱ講座と共同で、昭和61年（1986年）から準備を開始し、昭和63年（1988年）より調査を開始した。その後、5回の調査票改訂を経て、平成26年（2014年）現在も調査は継続されている。

### 3. 調査対象と方法

妊婦に関しては平成18（2006）～24（2012）年度に母子健康手帳交付を甲州市で申請した妊婦に対して行った。児に対しては、平成18（2006）～24（2012）年度に甲州市で実施された1歳6ヶ月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児健診受診者を対象とした。なお、体格データについては、上記の健診時に加え、出生時のデータを使用し、家族形態や生活様式、妊娠中の体重増加については、3ヶ月児健診時のデータから集計を行った。

調査の実施はアンケート用紙を各健診の受診予定者に、健診案内とともにあらかじめ郵送し、記入の上、健診時に持参する形式をとった。健診当日に記入漏れの事項や事故に関する二次質問などを面接で聴取した。

### 4. 調査内容

妊娠届出時、1歳6ヶ月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児健診を受診した際に行っているアンケートデータに加え、母子管理票に記載されている出生時のデータ、3ヶ月児健診、7ヶ月児健診、2歳児歯科健診時の健診データを利用し、母子の健康状態、生活習慣、さらには子育てに関する状況について調査を行っている。

### 5. データの入力と解析方法

データの入力はMicrosoft Access2010を用い、統計ソフト SASver9.3による単純集計を行った。Microsoft Excel 2010を用いて図表化を行った。

## 6. 調査メンバー（平成 25 年度）

### ■甲州市役所 健康増進課

課長：井上 愛子

課員：萩原 静子      内田 真由美      町田 亨子      雨宮 久美子      小泉 今日子  
鶴田 ちはる      宮下 真由美      山下 奈美      小池 あゆみ      中村 仁美  
鈴木 恵美香      平山 亜伊里      生原 真理      木納 よし哉      三森 広美

### ■山梨大学大学院医学工学総合研究部 社会医学講座

教授                      山縣 然太朗

准教授                    鈴木 孝太（報告書作成担当）

助教                      横道 洋司（大学院生）

助教                      溝呂木 園子

大学院生                木村 昌彦、横道 洋司、杉田 栄樹、真野 芳彦、小原 千郷、陳 揚佳、  
藤井 まさ子、島田 壽美子、Wei Zheng、田村 孝司、手塚 麻希子、  
秋山 智樹、浅野 克俊、鮎川 将之、千葉 梢、秋山 有佳

ライフサイエンス特進コース学生

野田 北斗、高橋 彩紗、高橋 敦宣

技術専門職員          今井 小絵

技術補佐員等          山田 七重、川村 由美子、雨宮 志乃（本報告書 表・グラフ作成担当）、  
安達 麻衣子、五味 美香

### ■山梨大学大学院医学工学総合研究部附属出生コホート研究センター

特任講師                篠原 亮次

特任助教                佐藤 美理

特任助手                小田和 早苗

技術補佐員              若林 喜代美

## 第2部 合併後7年間のまとめ



## 第2部 合併後7年間のまとめ

### 【表・グラフの見方】

- ・2006年から2012年まで7年間の総計については円グラフで記述してある。
- ・7年間の経年変化については、帯グラフ、折れ線グラフおよび表を記載してある。  
(一部、7年分データがないものについては、データのある年のみで集計)

### 1. 妊娠・出産

#### 【妊娠についてのまとめ】

- ・妊娠届出数は200件超で推移しており、大きな変動はない。回答者数、回収率についてもおおむね90%前後である。
- ・母子健康手帳交付時の年齢についても30歳程度であり、期間内で大きな変化は認めない。
- ・家族形態は70%が核家族であった。
- ・妊娠届出時の婚姻状況については、80%弱が婚姻後の届出となっていた。
- ・妊娠届出時の就労状況については、50~60%が就労しており、大きな変動はなかった。
- ・妊娠届出時の喫煙率は、年度によりばらつきはあるが、期間全体で6.4%であり、大きな変動は認めなかった。妊娠届出時に喫煙経験がない人の割合は、やや増加傾向があるように見える。年齢別にみると、若年妊婦における喫煙経験ありの割合が大きい傾向を認めた。
- ・パートナーについては半数以上が喫煙しており、大きな変動を認めなかった。さらに、二人とも喫煙していない割合は約2割であり、胎児が何らかの受動喫煙を受けている割合は80%近かった。
- ・約5%が妊娠届出時に飲酒していたが、妊娠前から、妊娠を契機にやめた人が約半数であった。
- ・妊娠届出週数については、平均で10週未満であり、年々早くなっている。
- ・分娩場所については、2006年度から2007年度にかけて大きな変化があったが(塩山市民病院での分娩割合減少)、その後はほぼ一定であった。
- ・妊娠前の体格については、期間内でほぼ一定であった。
- ・妊娠中の体重の変化については、妊娠前の体格が標準の人に比べ(11.1kg増加)、やせている人でやや増加量が大きく(11.7kg増加)、一方肥満の人では、やや増加量が少なかった(10.5kg増加)。
- ・誘発分娩の割合は20~30%であり、帝王切開率は10~20%であった。

#### 【妊婦の食事についてのまとめ】

- ・米飯はほぼ毎日食べる一方、パンは約半数が週3回くらい、麺類については約60%が週3回くらいと回答した。
- ・インスタントラーメンについては、90%弱がほとんどとらないと回答した一方で、1割強が週3回くらい摂取していた。
- ・牛乳については、ほぼ毎日摂取している、週3日くらい、ほとんどとらないがほぼ1/3ずつになっていた。
- ・肉類をほとんど毎日摂取する割合に比べ、魚をほとんど毎日摂取している割合は少なかった。豆類については肉類とほぼ同様に3割弱が毎日摂取していると回答した。

- ・緑黄色野菜を毎日摂取しているのは半数弱、淡色野菜を毎日摂取しているのは半数強であった。果物については、半数が週3回くらい摂取していると回答した。海藻類については、約1/3がほとんどとらないと回答した。
- ・マヨネーズやドレッシングについては、週3回くらい摂取している群が一番多く、半数～2/3を占めた。
- ・甘い菓子は60%弱、ジュースは40%弱が週3回くらい摂取していると回答した。
- ・ファストフードについては、3割弱が週3回くらい摂取していると回答した。

#### 【出産についてのまとめ】

- ・出生数は期間を通じてやや減少傾向であった。
- ・出生児の体格については大きな変化を認めなかった。
- ・低出生体重児の割合は、10%弱であった。


1) 妊婦の様子

■対象と回収率



	回答者数	対象者数	回収率
母子手帳交付時	2006年度	222	93.7%
	2007年度	232	89.9%
	2008年度	219	89.0%
	2009年度	184	89.8%
	2010年度	226	83.1%
	2011年度	195	99.0%
	2012年度	195	87.8%
合計	1,473	1,637	90.0%

■妊婦の年齢（母子健康手帳交付時）

母子手帳交付時の妊婦の年齢				
人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
1,409	30.4	5.2	17	46



■家族形態（母子手帳交付時）




年度	核家族	拡大家族	不明	母子家族	親1人+祖父母	合計
2006	143 70.4%	59 29.1%	1 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	203
2007	154 71.0%	63 29.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	217
2008	150 72.8%	55 26.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%	206
2009	118 70.2%	50 29.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	168
2010	152 65.8%	79 34.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	231
2011	129 72.5%	49 27.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	178
2012	115 64.2%	40 22.3%	2 1.1%	6 3.4%	16 8.9%	179
合計	961	395	3	6	17	1,382




■ 婚姻別

妊娠前の婚姻状況




妊娠前の婚姻状況




年度	婚姻後	婚姻前	合計
2011	172 77.1%	51 22.9%	223
2012	153 77.7%	44 22.3%	197
合計	325	95	420

■ 相談者の有無

相談者の有無




相談者の有無




年度	いる	いない	合計
2011	156 70.0%	67 30.0%	223
2012	188 95.4%	9 4.6%	197
合計	344	76	420

■ 妊婦の就労状況

妊婦の就労状況




妊婦の就労状況




年度	仕事をしている	現在休職中	仕事をしていない	学生である	合計
2006	108 52.9 %	12 5.9 %	83 40.7 %	1 0.5 %	204
2007	113 52.1 %	10 4.6 %	94 43.3 %	0 0.0 %	217
2008	107 51.2 %	7 3.3 %	93 44.5 %	2 1.0 %	209
2009	99 58.2 %	5 2.9 %	66 38.8 %	0 0.0 %	170
2010	135 57.2 %	8 3.4 %	93 39.4 %	0 0.0 %	236
2011	112 60.9 %	11 6.0 %	60 32.6 %	1 0.5 %	184
2012	103 55.7 %	19 10.3 %	61 33.0 %	2 1.1 %	185
合計	777	72	550	6	1,405

■妊婦の喫煙率

妊婦の喫煙状況




妊婦の喫煙状況




年度	吸う	妊娠前からやめていた	妊娠を契機にやめた	以前から吸わない	合計
2006	23 11.3%	31 15.2%	31 15.2%	119 58.3%	204
2007	12 5.5%	23 10.6%	38 17.5%	144 66.4%	217
2008	13 6.2%	22 10.5%	45 21.5%	129 61.7%	209
2009	11 6.4%	21 12.3%	28 16.4%	111 64.9%	171
2010	15 6.4%	34 14.4%	42 17.8%	145 61.4%	236
2011	4 2.2%	26 14.0%	33 17.7%	123 66.1%	186
2012	12 6.5%	22 11.8%	27 14.5%	125 67.2%	186
合計	90	179	244	896	1,409

■ 家族の喫煙率

パートナーの喫煙状況




パートナーの喫煙状況




年度	吸う	妊娠前からやめていた	妊娠を契機にやめた	以前から吸わない	合計
2006	119 58.3%	25 12.3%	7 3.4%	53 26.0%	204
2007	128 59.0%	31 14.3%	3 1.4%	55 25.3%	217
2008	112 53.6%	34 16.3%	7 3.3%	56 26.8%	209
2009	101 59.1%	26 15.2%	6 3.5%	38 22.2%	171
2010	127 53.8%	34 14.4%	8 3.4%	67 28.4%	236
2011	92 49.5%	38 20.4%	5 2.7%	51 27.4%	186
2012	100 53.8%	31 16.7%	6 3.2%	49 26.3%	186
合計	779	219	42	369	1,409

妊婦とパートナーの喫煙状況




妊婦とパートナーの喫煙状況




年度	二人とも、あるいはどちらかが吸う	二人とも吸わない	合計
2006	162 79.4 %	42 20.6 %	204
2007	171 78.8 %	46 21.2 %	217
2008	165 78.9 %	44 21.1 %	209
2009	137 80.1 %	34 19.9 %	171
2010	178 75.4 %	58 24.6 %	236
2011	141 75.8 %	45 24.2 %	186
2012	140 75.3 %	46 24.7 %	186
合計	1,094	315	1,409

パートナー以外で家族に喫煙する人がいるか




パートナー以外で家族に喫煙する人がいるか




年度	いない	いる	合計
2006	171 87.7 %	24 12.3 %	195
2007	177 83.1 %	36 16.9 %	213
2008	187 91.2 %	18 8.8 %	205
2009	144 85.7 %	24 14.3 %	168
2010	183 80.3 %	45 19.7 %	228
2011	164 89.1 %	20 10.9 %	184
2012	149 80.5 %	36 19.5 %	185
合計	1,175	203	1,378

■ 妊婦の年齢別、妊婦や家族の喫煙率


妊婦の年齢別 妊婦の喫煙状況




妊婦の年齢別 パートナーの喫煙状況




妊婦の年代別 妊婦とパートナーの喫煙状況



妊婦が喫煙している場合の妊婦の年齢別  
パートナーの喫煙状況




妊婦が喫煙していない場合の妊婦の年齢別  
パートナーの喫煙状況






■ 妊婦の飲酒状況

妊婦の飲酒状況




妊婦の飲酒状況




年度	飲む	妊娠前からやめていた	妊娠を契機にやめた	以前から全く飲まない	合計
2006	11 5.4%	14 6.9%	79 38.9%	99 48.8%	203
2007	12 5.6%	20 9.3%	75 34.9%	108 50.2%	215
2008	8 3.8%	23 11.1%	87 41.8%	90 43.3%	208
2009	9 5.3%	17 9.9%	54 31.6%	91 53.2%	171
2010	14 6.0%	23 9.8%	88 37.6%	109 46.6%	234
2011	12 6.5%	15 8.1%	75 40.3%	84 45.2%	186
2012	12 6.5%	29 15.6%	52 28.0%	93 50.0%	186
合計	78	141	510	674	1,403

■ 妊婦の食品摂取頻度


妊婦 米飯




妊婦 パン




妊婦 麺類(インスタントラーメン除く)




妊婦 インスタントラーメン




妊婦 芋類




妊婦 卵




妊婦 牛乳




妊婦 乳製品(チーズなど)




妊婦 肉類




妊婦 魚類




妊婦 豆類(豆腐・納豆含む)




妊婦 緑黄色野菜




妊婦 淡色野菜




妊婦 果物




妊婦 海藻類




妊婦 塩辛いもの(佃煮・漬け物など)




妊婦 油料理




妊婦 ドレッシング




妊婦 マヨネーズ




妊婦 汁物(味噌汁・すまし汁)




妊婦 塩味の菓子




妊婦 甘い菓子




妊婦 砂糖




妊婦 炭酸飲料




妊婦 ヨーグルト




妊婦 乳飲料



妊婦 ジュース



妊婦 ファストフード






## 2) 妊娠届出


### ■妊娠届出平均週数の推移

届出週数				
人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
1,409	9.9	3.2	4	40




### 3) 分娩場所

分娩場所



分娩場所



年度	不明	塩山市民病院	梶山産婦人科	甲府共立病院	国立甲府病院	産婦人科清水クリニック	市立甲府病院	田辺産婦人科医院	中村産婦人科医院	長坂クリニック	富士吉田市立病院	山梨県立中央病院	山梨赤十字病院	竜王レディースクリニック	山梨大学医学部附属病院	山梨厚生病院	その他	合計
2006	3 1.4%	105 48.2%	1 0.5%	1 0.5%	14 6.4%	8 3.7%	11 5.0%	1 0.5%	45 20.6%	11 5.0%	1 0.5%	5 2.3%	1 0.5%	0 0.0%	1 0.5%	0 0.0%	10 4.6%	218
2007	3 1.2%	49 20.2%	2 0.8%	8 3.3%	18 7.4%	11 4.5%	14 5.8%	0 0.0%	73 30.2%	15 6.2%	0 0.0%	16 6.6%	2 0.8%	2 0.8%	12 5.0%	1 0.4%	16 6.6%	242
2008	1 0.4%	0 0.0%	2 0.8%	11 4.6%	12 5.0%	22 9.2%	26 10.9%	1 0.4%	87 36.6%	25 10.5%	1 0.4%	20 8.4%	2 0.8%	1 0.4%	8 3.4%	0 0.0%	19 8.0%	238
2009	6 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	12 5.8%	19 9.2%	16 7.7%	26 12.6%	1 0.5%	75 36.2%	17 8.2%	1 0.5%	8 3.9%	1 0.5%	1 0.5%	6 2.9%	0 0.0%	18 8.7%	207
2010	12 5.5%	1 0.5%	0 0.0%	9 4.1%	15 6.9%	17 7.8%	23 10.6%	4 1.8%	60 27.5%	20 9.2%	1 0.5%	21 9.6%	1 0.5%	2 0.9%	5 2.3%	0 0.0%	27 12.4%	218
2011	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 4.9%	14 6.3%	24 10.8%	33 14.8%	2 0.9%	78 35.0%	16 7.2%	1 0.4%	14 6.3%	3 1.3%	0 0.0%	10 4.5%	0 0.0%	17 7.6%	223
2012	0 0.0%	0 0.0%	2 1.0%	8 4.2%	16 8.4%	20 10.5%	20 10.5%	1 0.5%	63 33.0%	22 11.5%	0 0.0%	12 6.3%	3 1.6%	0 0.0%	15 7.9%	0 0.0%	9 4.7%	191
合計	25	155	7	60	108	118	153	10	481	126	5	96	13	6	57	1	116	1,537

#### 4) 分娩

##### ■母親の年齢（出産時）



出産時の母親の年齢 2011～2012年度

人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
393	31.2	5.2	18	44

##### ■妊娠前の体格（身長・体重）

届出時の妊婦の身長・体重

	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
身長(cm)	1,330	158.2	5.3	144.0	177.0
体重(kg)	1,295	52.8	8.8	35.0	104.0




## ■妊娠中の体重の変化

2010年度～2012年度に3ヶ月健診を受けた妊婦における、妊娠前の体格別にみた妊娠中の体重増加


妊娠前の体格	人数(人)	増加体重平均(kg)	標準偏差(kg)
やせ(BMI<18.5)	56	11.7	4.4
標準(18.5≤BMI<25)	193	11.1	4.6
肥満(25<BMI)	34	10.5	6

## ■分娩状況

誘発分娩の有無




誘発分娩の有無




年度	誘発有り	誘発なし	合計
2006	4 11.4 %	31 88.6 %	35
2007	18 20.5 %	70 79.5 %	88
2008	25 25.8 %	72 74.2 %	97
2009	27 32.1 %	57 67.9 %	84
2010	26 38.2 %	42 61.8 %	68
2011	29 28.2 %	74 71.8 %	103
2012	35 31.8 %	75 68.2 %	110
合計	164	421	585

分娩経過




分娩経過




年度	正常	帝王切開	その他	合計
2006	152 69.7 %	33 15.1 %	33 15.1 %	218
2007	165 68.2 %	49 20.2 %	28 11.6 %	242
2008	161 67.6 %	39 16.4 %	38 16.0 %	238
2009	152 73.4 %	31 15.0 %	24 11.6 %	207
2010	185 84.9 %	19 8.7 %	14 6.4 %	218
2011	166 76.5 %	35 16.1 %	16 7.4 %	217
2012	133 75.6 %	27 15.3 %	16 9.1 %	176
合計	1,114	233	169	1,516

妊婦の年齢別 分娩経過




5) 出生数、出生率、合計特殊出生率


出生数



出生率





合計特殊出生率




6) 出生時体重・身長・胸囲・および頭囲

出生時の体重・身長・胸囲・頭囲					
	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(g)	1,509	2,990.7	448.9	548.0	4,834.0
身長(cm)	1,506	49.0	2.5	27.5	55.0
胸囲(cm)	1,498	31.8	2.1	18.0	49.5
頭囲(cm)	1,498	33.0	1.6	21.0	40.2






出生胸囲 平均




出生頭囲 平均




## 7) 低出生体重児の比率

低出生体重児の割合



低出生体重児の割合



年度	標準体重児	低出生体重児	合計
2006	199 90.9 %	20 9.1 %	219
2007	216 89.6 %	25 10.4 %	241
2008	211 90.6 %	22 9.4 %	233
2009	188 91.3 %	18 8.7 %	206
2010	162 87.1 %	24 12.9 %	186
2011	208 93.3 %	15 6.7 %	223
2012	162 90.5 %	17 9.5 %	179
合計	1,346	141	1,487

## 2. 乳幼児の発育

### 【児の体格についてのまとめ】


- ・ 健診の受診率は期間を通してほぼ 95%以上であった。
- ・ 調査票の回収率もほぼ 90%以上であった。
- ・ 3ヶ月健診時、7ヶ月健診時の体格については、経年的にやや小さめになっている傾向を認めた。
- ・ 1歳6ヶ月児健診、3歳児健診、5歳児健診においても、体重や身長がやや小さめになってきている傾向を認めた。一方で肥満度については、大きな傾向を認めなかった。

### 【母乳栄養についてのまとめ】

- ・ 母乳育児率は全体で 70%弱であり、期間内で大きな変化を認めなかったが、人工栄養の児は減少傾向であった。

### 1) 乳幼児健診受診率、調査票回収率

#### ■乳幼児健診受診率



■乳幼児健診調査票回収率

	受診者数	対象者数	回収率	
1歳6ヶ月児健診	2006年度	250	297	84.2%
	2007年度	239	259	92.3%
	2008年度	229	268	85.4%
	2009年度	248	265	93.6%
	2010年度	208	216	96.3%
	2011年度	245	205	119.5%
	2012年度	232	239	97.1%
	合計	1,651	1,749	94.4%

	受診者数	対象者数	回収率	
3歳児健診	2006年度	283	305	92.8%
	2007年度	270	298	90.6%
	2008年度	252	314	80.3%
	2009年度	233	244	95.5%
	2010年度	241	261	92.3%
	2011年度	240	255	94.1%
	2012年度	221	226	97.8%
	合計	1,740	1,903	91.4%




	受診者数	対象者数	回収率	
5歳児健診	2006年度	321	370	86.8%
	2007年度	310	326	95.1%
	2008年度	281	306	91.8%
	2009年度	298	299	99.7%
	2010年度	252	266	94.7%
	2011年度	245	254	96.5%
	2012年度	229	255	89.8%
	合計	1,936	2,076	93.3%

## 2) 乳幼児の成長

### ■3ヶ月健診時体重・身長・カウプ指数平均値

3ヶ月児の身長・体重・カウプ指数




	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(kg)	1,481	6.6	0.8	4.1	9.9
身長(cm)	1,481	62.1	2.4	43.7	71.5
カウプ指数	1,481	17.0	1.6	12.5	36.1



■7ヶ月健診時体重・身長・カウプ指数平均値

7ヶ月児の身長・体重・カウプ指数




	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(kg)	1,485	8.1	1.0	5.3	11.8
身長(cm)	1,485	68.3	2.5	59.5	81.5
カウプ指数	1,485	17.3	1.5	13.5	25.1



■1歳6ヶ月児健診時体重・身長・肥満度平均値

1歳6ヶ月児の身長・体重・肥満度




	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(kg)	1,603	10.4	1.1	7.3	14.9
身長(cm)	1,603	79.4	2.8	70.0	98.5
肥満度	1,590	1.7	7.8	-49.0	37.0



■3 歳児健診時体重・身長・肥満度平均値

3歳児の身長・体重・肥満度

	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(kg)	1,738	14.1	1.6	9.6	24.0
身長(cm)	1,738	94.6	3.6	80.0	111.1
肥満度	1,728	0.9	7.3	-26.2	40.9








■5歳児健診時体重・身長・肥満度平均値

5歳児の身長・体重・肥満度


	人数	平均	標準偏差	最小値	最大値
体重(kg)	1,915	17.6	2.3	11.0	30.1
身長(cm)	1,915	106.9	4.1	89.1	121.4
肥満度	1,907	-0.6	8.6	-25.3	51.2




### 3) 栄養状況

#### ■3ヶ月健診時 母乳育児について

3ヶ月健診時 母乳育児割合



3ヶ月健診時 母乳育児割合



	母乳	混合	人工	合計
2006	139 62.9 %	52 23.5 %	30 13.6 %	221
2007	161 71.6 %	28 12.4 %	36 16.0 %	225
2008	149 64.2 %	58 25.0 %	25 10.8 %	232
2009	132 65.7 %	45 22.4 %	24 11.9 %	201
2010	127 65.5 %	44 22.7 %	23 11.9 %	194
2011	163 71.5 %	49 21.5 %	16 7.0 %	228
2012	136 72.3 %	37 19.7 %	15 8.0 %	188
合計	1,007	313	169	1,489

### 3. 子どもの生活

#### 【食事・おやつについてのまとめ】

- ・米飯はほぼ毎日食べる一方、パンは約半数が週3回くらい、麺類については2/3が週3回くらいと回答した。
- ・インスタントラーメンについては、95%以上がほとんどとらないと回答した。
- ・牛乳については、6割弱がほぼ毎日摂取していると回答したが、ほとんどとらない児も10%程度存在した。
- ・肉類をほぼ毎日摂取する割合に比べ、魚や豆をほぼ毎日摂取している割合は少なかった。
- ・緑黄色野菜、淡色野菜とも、毎日摂取しているのは半数強であった。
- ・甘い菓子は2/3強、ジュースは半数弱が週に3回くらい摂取していると回答した。
- ・3歳児の3.6%、5歳児の1.9%が欠食ありと回答したが、その割合はほぼ変化していなかった。
- ・3歳、5歳ともに、家族そろって毎日食事をしているのは80%前後であった。
- ・おやつを、時間を決めて与えている割合は、各健診時、55~60%であった。

#### 【生活リズムについてのまとめ】

- ・1歳6ヶ月児では年々、起床時刻・就寝時刻ともに早くなっている傾向を認めた。
- ・3歳児でも、8時以降に起きる割合、22時以降に就寝する割合が減少している傾向を認めた。
- ・5歳児でも、7時前に起床する割合が増加している傾向を認めた。就寝については明らかな傾向を認めなかった。


#### 【子どもの遊びについてのまとめ】

- ・戸外で遊んだり、散歩したりすることがよくあると回答したのは、1歳6ヶ月、3歳ともに約80%であった。
- ・ビデオやDVDの視聴時間については、1歳6ヶ月で約1/3、3歳で約45%、5歳児では半数弱が2時間以上視聴していた。


1) 食事

■5歳児の食品摂取頻度


5歳児 米飯




5歳児 パン




5歳児 麺類(インスタントラーメンは除く)




5歳児 インスタントラーメン




5歳児 芋類




5歳児 卵




5歳児 牛乳




5歳児 乳製品(チーズなど)




5歳児 肉類




5歳児 魚類




5歳児 豆類(豆腐・納豆含む)




5歳児 緑黄色野菜




5歳児 淡色野菜




5歳児 果物




5歳児 海藻類




5歳児 塩辛いもの(佃煮・漬け物など)




5歳児 油料理




5歳児 ドレッシング



5歳児 マヨネーズ




5歳児 汁物(味噌汁・すまし汁)







5歳児 塩味の菓子




5歳児 甘い菓子




5歳児 砂糖




5歳児 炭酸飲料




5歳児 ヨーグルト




5歳児 乳飲料



5歳児 ジュース




5歳児 ファストフード




■ 欠食の状況

3歳児 食事を1日3回とっている




3歳児 食事を1日3回とっている




年度	はい	いいえ	合計
2006	268 96.1 %	11 3.9 %	279
2007	248 93.6 %	17 6.4 %	265
2008	244 97.6 %	6 2.4 %	250
2009	224 96.6 %	8 3.4 %	232
2010	232 96.3 %	9 3.7 %	241
2011	234 96.3 %	9 3.7 %	243
2012	216 98.6 %	3 1.4 %	219
合計	1,666	63	1,729

5歳児 食事を1日3回とっている




5歳児 食事を1日3回とっている




年度	はい	いいえ	合計
2006	311 98.7 %	4 1.3 %	315
2007	299 98.4 %	5 1.6 %	304
2008	272 97.5 %	7 2.5 %	279
2009	291 98.0 %	6 2.0 %	297
2010	244 98.4 %	4 1.6 %	248
2011	227 97.4 %	6 2.6 %	233
2012	219 98.2 %	4 1.8 %	223
合計	1,863	36	1,899

■家族で食事をしているか

3歳児 家族で食事をしているか




3歳児 家族で食事をしているか




年度	家族そろって	時々そろって	だいたい子どもだけ	その他	合計
2006	202 73.5%	59 21.5%	3 1.1%	11 4.0%	275
2007	197 74.1%	59 22.2%	2 0.8%	8 3.0%	266
2008	201 80.4%	42 16.8%	2 0.8%	5 2.0%	250
2009	179 77.5%	45 19.5%	5 2.2%	2 0.9%	231
2010	192 80.0%	44 18.3%	0 0.0%	4 1.7%	240
2011	179 74.6%	48 20.0%	7 2.9%	6 2.5%	240
2012	184 84.0%	28 12.8%	0 0.0%	7 3.2%	219
合計	1,334	325	19	43	1,721

5歳児 家族で食事をしているか




5歳児 家族で食事をしているか




年度	家族そろって	時々そろって	だいたい子どもだけ	その他	合計
2006	251 80.2 %	45 14.4 %	1 0.3 %	16 5.1 %	313
2007	245 80.9 %	42 13.9 %	8 2.6 %	8 2.6 %	303
2008	225 80.9 %	41 14.7 %	5 1.8 %	7 2.5 %	278
2009	234 78.8 %	48 16.2 %	3 1.0 %	12 4.0 %	297
2010	194 78.5 %	41 16.6 %	6 2.4 %	6 2.4 %	247
2011	189 80.8 %	32 13.7 %	6 2.6 %	7 3.0 %	234
2012	191 85.7 %	23 10.3 %	3 1.3 %	6 2.7 %	223
合計	1,529	272	32	62	1,895

## ■おやつとの与え方

1歳6ヶ月児 おやつとの与え方




1歳6ヶ月児 おやつとの与え方




年度	時間を決めて	欲しがる時に	特に気をつけない	合計
2006	137 56.6 %	55 22.7 %	50 20.7 %	242
2007	129 54.9 %	57 24.3 %	49 20.9 %	235
2008	131 58.0 %	50 22.1 %	45 19.9 %	226
2009	148 59.9 %	55 22.3 %	44 17.8 %	247
2010	115 55.8 %	48 23.3 %	43 20.9 %	206
2011	107 53.2 %	47 23.4 %	47 23.4 %	201
2012	116 51.1 %	67 29.5 %	44 19.4 %	227
合計	883	379	322	1,584

1歳6ヶ月児 おやつ回数




1歳6ヶ月児 おやつ回数




年度	1回	2回	3回	4回以上	なし	合計
2006	55 22.6%	142 58.4%	41 16.9%	4 1.6%	1 0.4%	243
2007	52 22.3%	139 59.7%	34 14.6%	5 2.1%	3 1.3%	233
2008	41 17.9%	152 66.4%	31 13.5%	3 1.3%	2 0.9%	229
2009	54 22.0%	148 60.4%	37 15.1%	2 0.8%	4 1.6%	245
合計	202	581	143	14	10	950



3歳児 おやつとの与え方




3歳児 おやつとの与え方




年度	時間を決めて	欲しがる時に	特に気をつけない	合計
2006	162 59.3 %	59 21.6 %	52 19.0 %	273
2007	164 61.7 %	49 18.4 %	53 19.9 %	266
2008	137 56.8 %	60 24.9 %	44 18.3 %	241
2009	146 64.0 %	44 19.3 %	38 16.7 %	228
2010	138 58.0 %	67 28.2 %	33 13.9 %	238
2011	133 55.0 %	59 24.4 %	50 20.7 %	242
2012	126 58.3 %	53 24.5 %	37 17.1 %	216
合計	1,006	391	307	1,704

3歳児 おやつ回数




3歳児 おやつ回数




年度	1回	2回	3回	4回以上	なし	合計
2006	73 26.4 %	160 57.8 %	38 13.7 %	2 0.7 %	4 1.4 %	277
2007	85 32.1 %	136 51.3 %	38 14.3 %	4 1.5 %	2 0.8 %	265
2008	81 33.9 %	130 54.4 %	25 10.5 %	2 0.8 %	1 0.4 %	239
2009	63 27.6 %	139 61.0 %	22 9.6 %	2 0.9 %	2 0.9 %	228
合計	302	565	123	10	9	1,009

5歳児 おやつとの与え方



5歳児 おやつとの与え方




年度	時間を決めて	欲しがる時に	特に気をつけない	合計
2006	176 57.0 %	69 22.3 %	64 20.7 %	309
2007	185 61.7 %	61 20.3 %	54 18.0 %	300
2008	164 59.4 %	65 23.6 %	47 17.0 %	276
2009	173 59.0 %	52 17.7 %	68 23.2 %	293
2010	142 57.5 %	59 23.9 %	46 18.6 %	247
2011	147 62.8 %	47 20.1 %	40 17.1 %	234
2012	135 61.1 %	53 24.0 %	33 14.9 %	221
合計	1,122	406	352	1,880


## 2) 生活リズム

### ■起床

1歳6ヶ月児 起床時刻




1歳6ヶ月児 起床時刻




	6時より前	6時台	7時台	8時台	9時以降	合計
2006	1 0.4%	56 22.9%	134 54.7%	46 18.8%	8 3.3%	245
2007	10 4.3%	62 26.6%	116 49.8%	40 17.2%	5 2.1%	233
2008	6 2.7%	66 29.3%	104 46.2%	41 18.2%	8 3.6%	225
2009	8 3.3%	75 30.5%	120 48.8%	36 14.6%	7 2.8%	246
2010	4 1.9%	58 28.2%	111 53.9%	30 14.6%	3 1.5%	206
2011	1 0.5%	64 31.8%	107 53.2%	23 11.4%	6 3.0%	201
2012	8 3.5%	87 38.0%	103 45.0%	29 12.7%	2 0.9%	229
合計	38	468	795	245	39	1,585

3歳児 起床時刻




3歳児 起床時刻




	6時より前	6時台	7時台	8時台	9時以降	合計
2006	4 1.4%	74 26.6%	158 56.8%	39 14.0%	3 1.1%	278
2007	1 0.4%	54 20.2%	160 59.9%	47 17.6%	5 1.9%	267
2008	4 1.6%	71 28.5%	141 56.6%	30 12.0%	3 1.2%	249
2009	3 1.3%	73 31.5%	126 54.3%	27 11.6%	3 1.3%	232
2010	1 0.4%	69 28.6%	146 60.6%	21 8.7%	4 1.7%	241
2011	4 1.6%	77 31.7%	137 56.4%	20 8.2%	5 2.1%	243
2012	5 2.3%	70 32.0%	129 58.9%	13 5.9%	2 0.9%	219
合計	22	488	997	197	25	1,729

5歳児 起床時刻





5歳児 起床時刻




	6時より前	6時台	7時台	8時台	9時以降	合計
2006	1 0.3%	78 24.9%	194 62.0%	40 12.8%	0 0.0%	313
2007	2 0.7%	83 27.4%	185 61.1%	32 10.6%	1 0.3%	303
2008	2 0.7%	67 24.3%	184 66.7%	22 8.0%	1 0.4%	276
2009	2 0.7%	82 27.7%	183 61.8%	29 9.8%	0 0.0%	296
2010	3 1.2%	76 30.8%	156 63.2%	12 4.9%	0 0.0%	247
2011	2 0.9%	75 32.1%	138 59.0%	17 7.3%	2 0.9%	234
2012	2 0.9%	82 36.9%	133 59.9%	4 1.8%	1 0.5%	222
合計	14	543	1,173	156	5	1,891

■ 就寝




	20時より前	20時台	21時台	22時台	23時台	24時以降	合計
2006	1 0.4%	28 11.5%	144 59.0%	60 24.6%	10 4.1%	1 0.4%	244
2007	2 0.9%	34 14.6%	125 53.6%	63 27.0%	8 3.4%	1 0.4%	233
2008	5 2.2%	31 13.7%	135 59.7%	44 19.5%	6 2.7%	5 2.2%	226
2009	4 1.6%	43 17.5%	146 59.3%	48 19.5%	5 2.0%	0 0.0%	246
2010	4 1.9%	31 15.0%	117 56.8%	47 22.8%	5 2.4%	2 1.0%	206
2011	3 1.5%	37 18.5%	108 54.0%	46 23.0%	6 3.0%	0 0.0%	200
2012	4 1.8%	42 18.4%	137 60.1%	42 18.4%	3 1.3%	0 0.0%	228
合計	23	246	912	350	43	9	1,583

3歳児 就寝時刻





3歳児 就寝時刻



	20時より前	20時台	21時台	22時台	23時台	24時以降	合計
2006	2 0.7%	24 8.4%	166 58.0%	76 26.6%	17 5.9%	1 0.3%	286
2007	2 0.7%	19 7.0%	145 53.1%	89 32.6%	17 6.2%	1 0.4%	273
2008	4 1.6%	19 7.6%	150 60.2%	67 26.9%	8 3.2%	1 0.4%	249
2009	2 0.8%	30 12.4%	121 50.2%	66 27.4%	22 9.1%	0 0.0%	241
2010	3 1.2%	20 8.2%	133 54.3%	79 32.2%	10 4.1%	0 0.0%	245
2011	8 3.2%	27 10.8%	141 56.4%	60 24.0%	14 5.6%	0 0.0%	250
2012	5 2.3%	18 8.2%	131 59.5%	58 26.4%	8 3.6%	0 0.0%	220
合計	26	157	987	495	96	3	1,764






	20時より前	20時台	21時台	22時台	23時台	24時以降	合計
2006	2 0.6%	28 8.9%	189 60.0%	83 26.3%	12 3.8%	1 0.3%	315
2007	3 1.0%	23 7.6%	183 60.6%	87 28.8%	6 2.0%	0 0.0%	302
2008	2 0.7%	31 11.2%	167 60.5%	73 26.4%	3 1.1%	0 0.0%	276
2009	2 0.7%	34 11.5%	177 60.0%	76 25.8%	6 2.0%	0 0.0%	295
2010	6 2.4%	27 11.0%	149 60.6%	60 24.4%	4 1.6%	0 0.0%	246
2011	1 0.4%	19 8.1%	141 60.3%	65 27.8%	7 3.0%	1 0.4%	234
2012	5 2.3%	20 9.3%	143 66.5%	45 20.9%	1 0.5%	1 0.5%	215
合計	21	182	1,149	489	39	3	1,883


### 3) 子どもの遊び

#### ■ 戸外での遊び

1歳6ヶ月児  
戸外で遊んだり散歩することがあるか




1歳6ヶ月児  
戸外で遊んだり散歩することがあるか




年度	よくある	時々ある	あまりない	ほとんどない	合計
2006	194 79.2 %	45 18.4 %	6 2.4 %	0 0.0 %	245
2007	184 78.3 %	46 19.6 %	5 2.1 %	0 0.0 %	235
2008	169 74.1 %	52 22.8 %	6 2.6 %	1 0.4 %	228
2009	204 82.6 %	42 17.0 %	1 0.4 %	0 0.0 %	247
2010	160 76.9 %	47 22.6 %	1 0.5 %	0 0.0 %	208
2011	160 79.6 %	37 18.4 %	4 2.0 %	0 0.0 %	201
2012	167 72.9 %	55 24.0 %	6 2.6 %	1 0.4 %	229
合計	1,238	324	29	2	1,593

3歳児  
戸外で遊んだり散歩することがあるか




3歳児  
戸外で遊んだり散歩することがあるか




年度	よくある	時々ある	あまりない	ほとんどない	合計
2006	234 83.6%	45 16.1%	1 0.4%	0 0.0%	280
2007	204 76.7%	61 22.9%	1 0.4%	0 0.0%	266
2008	203 82.2%	40 16.2%	3 1.2%	1 0.4%	247
2009	201 87.0%	30 13.0%	0 0.0%	0 0.0%	231
2010	199 82.6%	40 16.6%	1 0.4%	1 0.4%	241
2011	210 85.7%	33 13.5%	1 0.4%	1 0.4%	245
2012	186 84.9%	32 14.6%	1 0.5%	0 0.0%	219
合計	1,437	281	8	3	1,729

5歳児 戸外・室内どちらで遊ぶことが多いか





5歳児 戸外・室内どちらで遊ぶことが多いか




年度	戸外が多い	両方	室内が多い	合計
2006	41 13.1 %	238 75.8 %	35 11.1 %	314
2007	35 11.5 %	242 79.6 %	27 8.9 %	304
2008	48 17.3 %	214 77.0 %	16 5.8 %	278
2009	42 14.2 %	232 78.4 %	22 7.4 %	296
2010	33 13.4 %	194 78.5 %	20 8.1 %	247
2011	22 9.4 %	189 80.8 %	23 9.8 %	234
2012	30 13.5 %	169 75.8 %	24 10.8 %	223
合計	251	1,478	167	1,896

■ビデオやDVDの視聴時間




年度	1時間以下	1～2時間	2～3時間	3～4時間	4～5時間	5時間以上	観ない	合計
2006	66 27.4%	89 36.9%	51 21.2%	24 10.0%	4 1.7%	1 0.4%	6 2.5%	241
2007	71 30.3%	89 38.0%	48 20.5%	16 6.8%	4 1.7%	1 0.4%	5 2.1%	234
2008	74 32.3%	82 35.8%	51 22.3%	11 4.8%	6 2.6%	2 0.9%	3 1.3%	229
2009	61 24.9%	102 41.6%	56 22.9%	11 4.5%	4 1.6%	1 0.4%	10 4.1%	245
2010	48 23.1%	81 38.9%	48 23.1%	17 8.2%	5 2.4%	3 1.4%	6 2.9%	208
2011	51 25.4%	68 33.8%	46 22.9%	20 10.0%	5 2.5%	3 1.5%	8 4.0%	201
2012	60 26.3%	84 36.8%	53 23.2%	20 8.8%	4 1.8%	1 0.4%	6 2.6%	228
合計	431	595	353	119	32	12	44	1,586

3歳児  
テレビ・ビデオを1日どのくらい観るか




3歳児  
テレビ・ビデオを1日どのくらい観るか




年度	1時間以下	1~2時間	2~3時間	3~4時間	4~5時間	5時間以上	観ない	合計
2006	35 12.6%	101 36.5%	93 33.6%	32 11.6%	12 4.3%	3 1.1%	1 0.4%	277
2007	37 13.9%	109 41.0%	74 27.8%	31 11.7%	12 4.5%	2 0.8%	1 0.4%	266
2008	35 14.0%	100 40.0%	82 32.8%	23 9.2%	5 2.0%	2 0.8%	3 1.2%	250
2009	35 15.1%	91 39.2%	64 27.6%	32 13.8%	6 2.6%	2 0.9%	2 0.9%	232
2010	38 15.8%	91 37.9%	72 30.0%	26 10.8%	10 4.2%	1 0.4%	2 0.8%	240
2011	37 15.3%	108 44.6%	67 27.7%	23 9.5%	3 1.2%	2 0.8%	2 0.8%	242
2012	40 18.3%	89 40.8%	68 31.2%	12 5.5%	8 3.7%	0 0.0%	1 0.5%	218
合計	257	689	520	179	56	12	12	1,725

5歳児  
テレビ・ビデオを1日どのくらい観るか



5歳児  
テレビ・ビデオを1日どのくらい観るか



年度	1時間以下	1~2時間	2~3時間	3~4時間	4~5時間	5時間以上	観ない	合計
2006	23 7.3%	121 38.5%	107 34.1%	43 13.7%	16 5.1%	2 0.6%	2 0.6%	314
2007	33 11.0%	103 34.3%	119 39.7%	31 10.3%	10 3.3%	2 0.7%	2 0.7%	300
2008	25 9.1%	115 41.8%	93 33.8%	33 12.0%	6 2.2%	2 0.7%	1 0.4%	275
2009	32 10.8%	121 41.0%	88 29.8%	42 14.2%	10 3.4%	0 0.0%	2 0.7%	295
2010	32 12.9%	117 47.2%	72 29.0%	20 8.1%	6 2.4%	0 0.0%	1 0.4%	248
2011	39 16.7%	100 42.7%	77 32.9%	12 5.1%	4 1.7%	1 0.4%	1 0.4%	234
2012	30 13.5%	103 46.2%	76 34.1%	10 4.5%	2 0.9%	1 0.4%	1 0.4%	223
合計	214	780	632	191	54	8	10	1,889

## 4. 育児

### 【育児の悩みについてのまとめ】

- ・発育・発達については、各年齢の母親で約6~7%が悩みありと回答していた。
- ・性格についての悩みは、1歳6ヶ月でやや少なかったものの、3歳、5歳では1割強がありと回答していた。
- ・行動・癖については、各年齢で13~15%が悩みありと回答していた。
- ・病気・事故については、年齢を追うごとに悩みありの割合が減少していた。
- ・食事、睡眠についても、年齢を追うごとに悩みありの割合が減少していた。
- ・友達についての悩みは、年齢ごとに大きな差はなく、ほぼ4%弱がありと回答していた。
- ・しつけについては、年齢を追うごとに少しずつ悩みありの割合が減少していた。
- ・保育園・幼稚園入園、祖父母との育児方針については、年齢を追うごとに悩みありの割合が減少していた。

### 【母親のストレスなどについてのまとめ】

- ・約95%が、精神的な支えとなる人がいると回答していた。
- ・ストレスをいつも感じているのは約1割、60~70%がときどき感じると回答していた。
- ・憂鬱な気持ちになったことがあると回答したのは、約1/3であった。

### 【夫の育児などについてのまとめ】

- ・70~80%が夫と子どもについてよく話をすると回答していた。
- ・夫が子どもとよく一緒に遊ぶと回答した割合は、60~70%であったが、年齢を追うごとに減少傾向を認めた。

### 【しつけについてのまとめ】


- ・1歳6ヶ月児の母親の95%が子どもの要求に対して「我慢させることもある」と回答していたが、一方で、3歳児の母のほとんどが、子どもの要求をときどき聞くと回答していた。
- ・1歳6ヶ月の母親の約2/3、3歳、5歳の母親の9割弱が「感情的に怒ることが、ときどきある、よくある」と回答していた。
- ・各年齢、約2割の母親が「子どもを育てにくいと、ときどき思う、よく思う」と回答していた。
- ・ほとんどの母親が、子どもを育てることが楽しいかという質問に対して、そう思うと回答していた。




# 1) 育児の悩みの内容

## ■ 発達・発育のこと

1歳6ヶ月児 発育・発達のことの悩み




1歳6ヶ月児 発育・発達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	228 93.4%	16 6.6%	244
2007	215 91.9%	19 8.1%	234
2008	218 95.2%	11 4.8%	229
2009	230 94.3%	14 5.7%	244
2010	197 95.2%	10 4.8%	207
2011	179 89.1%	22 10.9%	201
2012	216 93.9%	14 6.1%	230
合計	1,483	106	1,589

3歳児 発育・発達のことの悩み




3歳児 発育・発達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	261 94.2%	16 5.8%	277
2007	247 93.9%	16 6.1%	263
2008	232 93.5%	16 6.5%	248
2009	217 93.9%	14 6.1%	231
2010	225 94.5%	13 5.5%	238
2011	222 91.4%	21 8.6%	243
2012	213 97.7%	5 2.3%	218
合計	1,617	101	1,718

5歳児 発育・発達のことの悩み




5歳児 発育・発達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	295 92.5%	24 7.5%	319
2007	282 92.2%	24 7.8%	306
2008	260 93.5%	18 6.5%	278
2009	276 93.2%	20 6.8%	296
2010	228 92.3%	19 7.7%	247
2011	221 93.6%	15 6.4%	236
2012	209 94.1%	13 5.9%	222
合計	1,771	133	1,904

## ■性格のこと

1歳6ヶ月児 性格のことの悩み




1歳6ヶ月児 性格のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	231 94.7 %	13 5.3 %	244
2007	202 87.8 %	28 12.2 %	230
2008	215 93.9 %	14 6.1 %	229
2009	225 91.8 %	20 8.2 %	245
2010	192 92.3 %	16 7.7 %	208
2011	184 92.9 %	14 7.1 %	198
2012	215 94.7 %	12 5.3 %	227
合計	1,464	117	1,581

3歳児 性格のことの悩み




3歳児 性格のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	250 89.9 %	28 10.1 %	278
2007	234 89.3 %	28 10.7 %	262
2008	215 88.5 %	28 11.5 %	243
2009	196 85.2 %	34 14.8 %	230
2010	211 88.3 %	28 11.7 %	239
2011	220 90.5 %	23 9.5 %	243
2012	197 89.5 %	23 10.5 %	220
合計	1,523	192	1,715

5歳児 性格のことの悩み




5歳児 性格のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	284 89.6 %	33 10.4 %	317
2007	259 85.8 %	43 14.2 %	302
2008	253 91.3 %	24 8.7 %	277
2009	257 87.1 %	38 12.9 %	295
2010	215 86.7 %	33 13.3 %	248
2011	209 89.3 %	25 10.7 %	234
2012	200 89.3 %	24 10.7 %	224
合計	1,677	220	1,897

## ■行動・癖のこと

1歳6ヶ月児 行動・癖のことの悩み




1歳6ヶ月児 行動・癖のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	216 88.5%	28 11.5%	244
2007	189 81.1%	44 18.9%	233
2008	197 86.4%	31 13.6%	228
2009	211 86.5%	33 13.5%	244
2010	171 83.0%	35 17.0%	206
2011	174 88.3%	23 11.7%	197
2012	203 89.0%	25 11.0%	228
合計	1,361	219	1,580

3歳児 行動・癖のことの悩み




3歳児 行動・癖のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	237 84.9%	42 15.1%	279
2007	219 83.0%	45 17.0%	264
2008	219 89.0%	27 11.0%	246
2009	188 81.4%	43 18.6%	231
2010	206 85.8%	34 14.2%	240
2011	212 86.9%	32 13.1%	244
2012	184 85.2%	32 14.8%	216
合計	1,465	255	1,720

5歳児 行動・癖のことの悩み




5歳児 行動・癖のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	269 85.4%	46 14.6%	315
2007	255 83.6%	50 16.4%	305
2008	251 90.9%	25 9.1%	276
2009	251 85.1%	44 14.9%	295
2010	216 87.8%	30 12.2%	246
2011	205 87.2%	30 12.8%	235
2012	191 86.4%	30 13.6%	221
合計	1,638	255	1,893

■ 病気・事故のこと

1歳6ヶ月児 病気・事故のこのの悩み




1歳6ヶ月児 病気・事故のこのの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	227 93.4 %	16 6.6 %	243
2007	220 94.8 %	12 5.2 %	232
2008	212 93.4 %	15 6.6 %	227
2009	232 94.7 %	13 5.3 %	245
2010	192 93.2 %	14 6.8 %	206
2011	188 94.5 %	11 5.5 %	199
2012	214 94.3 %	13 5.7 %	227
合計	1,485	94	1,579

3歳児 病気・事故のこのの悩み




3歳児 病気・事故のこのの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	259 92.8 %	20 7.2 %	279
2007	252 95.8 %	11 4.2 %	263
2008	237 95.6 %	11 4.4 %	248
2009	222 96.1 %	9 3.9 %	231
2010	232 96.3 %	9 3.7 %	241
2011	236 96.3 %	9 3.7 %	245
2012	210 96.3 %	8 3.7 %	218
合計	1,648	77	1,725

5歳児 病気・事故のこのの悩み




5歳児 病気・事故のこのの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	306 95.9 %	13 4.1 %	319
2007	294 96.1 %	12 3.9 %	306
2008	269 96.8 %	9 3.2 %	278
2009	281 94.9 %	15 5.1 %	296
2010	237 95.2 %	12 4.8 %	249
2011	231 97.9 %	5 2.1 %	236
2012	219 98.6 %	3 1.4 %	222
合計	1,837	69	1,906

## ■食事のこと

1歳6ヶ月児 食事のことの悩み




1歳6ヶ月児 食事のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	203 83.2 %	41 16.8 %	244
2007	179 76.8 %	54 23.2 %	233
2008	176 77.2 %	52 22.8 %	228
2009	202 82.1 %	44 17.9 %	246
2010	126 60.6 %	82 39.4 %	208
2011	107 53.2 %	94 46.8 %	201
2012	147 63.9 %	83 36.1 %	230
合計	1,140	450	1,590

3歳児 食事のことの悩み




3歳児 食事のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	233 84.4 %	43 15.6 %	276
2007	220 83.7 %	43 16.3 %	263
2008	216 87.1 %	32 12.9 %	248
2009	191 83.0 %	39 17.0 %	230
2010	145 60.2 %	96 39.8 %	241
2011	154 62.9 %	91 37.1 %	245
2012	155 70.8 %	64 29.2 %	219
合計	1,314	408	1,722

5歳児 食事のことの悩み




5歳児 食事のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	270 85.4 %	46 14.6 %	316
2007	267 87.5 %	38 12.5 %	305
2008	253 90.7 %	26 9.3 %	279
2009	260 88.1 %	35 11.9 %	295
2010	191 76.7 %	58 23.3 %	249
2011	184 78.3 %	51 21.7 %	235
2012	159 71.3 %	64 28.7 %	223
合計	1,584	318	1,902

## ■睡眠のこと

1歳6ヶ月児 睡眠のことの悩み




1歳6ヶ月児 睡眠のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	214 88.1%	29 11.9%	243
2007	208 88.9%	26 11.1%	234
2008	203 88.6%	26 11.4%	229
2009	224 90.7%	23 9.3%	247
2010	174 84.5%	32 15.5%	206
2011	176 88.0%	24 12.0%	200
2012	199 86.5%	31 13.5%	230
合計	1,398	191	1,589

3歳児 睡眠のことの悩み




3歳児 睡眠のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	264 94.6%	15 5.4%	279
2007	241 91.6%	22 8.4%	263
2008	241 97.6%	6 2.4%	247
2009	213 92.2%	18 7.8%	231
2010	220 92.1%	19 7.9%	239
2011	228 93.1%	17 6.9%	245
2012	201 92.6%	16 7.4%	217
合計	1,608	113	1,721

5歳児 睡眠のことの悩み




5歳児 睡眠のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	299 94.3%	18 5.7%	317
2007	293 95.8%	13 4.2%	306
2008	271 97.5%	7 2.5%	278
2009	281 95.3%	14 4.7%	295
2010	231 92.4%	19 7.6%	250
2011	224 94.9%	12 5.1%	236
2012	211 95.0%	11 5.0%	222
合計	1,810	94	1,904

## ■お友達のこと

1歳6ヶ月児 友達のことの悩み




1歳6ヶ月児 友達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	233 96.3%	9 3.7%	242
2007	224 96.1%	9 3.9%	233
2008	220 96.9%	7 3.1%	227
2009	236 97.5%	6 2.5%	242
2010	199 96.6%	7 3.4%	206
2011	195 98.5%	3 1.5%	198
2012	218 96.0%	9 4.0%	227
合計	1,525	50	1,575

3歳児 友達のことの悩み




3歳児 友達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	265 95.7%	12 4.3%	277
2007	255 96.6%	9 3.4%	264
2008	241 98.4%	4 1.6%	245
2009	221 96.5%	8 3.5%	229
2010	226 94.6%	13 5.4%	239
2011	232 94.7%	13 5.3%	245
2012	212 97.2%	6 2.8%	218
合計	1,652	65	1,717

5歳児 友達のことの悩み




5歳児 友達のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	309 97.2%	9 2.8%	318
2007	293 96.1%	12 3.9%	305
2008	271 97.1%	8 2.9%	279
2009	283 95.9%	12 4.1%	295
2010	240 96.4%	9 3.6%	249
2011	225 95.7%	10 4.3%	235
2012	215 96.8%	7 3.2%	222
合計	1,836	67	1,903

## ■ しつけのことについて

1歳6ヶ月児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み




1歳6ヶ月児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み




年度	ない	ある	合計
2006	201 83.4 %	40 16.6 %	241
2007	195 85.5 %	33 14.5 %	228
2008	200 87.7 %	28 12.3 %	228
2009	208 85.6 %	35 14.4 %	243
2010	167 83.1 %	34 16.9 %	201
2011	166 85.6 %	28 14.4 %	194
2012	193 85.0 %	34 15.0 %	227
合計	1,330	232	1,562

3歳児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み




3歳児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み




年度	ない	ある	合計
2006	247 88.8 %	31 11.2 %	278
2007	233 88.9 %	29 11.1 %	262
2008	222 91.0 %	22 9.0 %	244
2009	203 89.0 %	25 11.0 %	228
2010	211 89.4 %	25 10.6 %	236
2011	207 85.5 %	35 14.5 %	242
2012	187 87.0 %	28 13.0 %	215
合計	1,510	195	1,705

5歳児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み



5歳児  
しつけ(トイレトレーニング含む)の悩み




年度	ない	ある	合計
2006	280 88.9 %	35 11.1 %	315
2007	266 88.7 %	34 11.3 %	300
2008	250 90.3 %	27 9.7 %	277
2009	266 90.5 %	28 9.5 %	294
2010	219 88.3 %	29 11.7 %	248
2011	206 88.0 %	28 12.0 %	234
2012	204 92.7 %	16 7.3 %	220
合計	1,691	197	1,888




## ■ 保育園・幼稚園について

1歳6ヶ月児 保育園・幼稚園のことの悩み




1歳6ヶ月児 保育園・幼稚園のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	231	13	244
2007	225	6	231
2008	215	12	227
2009	227	16	243
2010	192	14	206
2011	183	16	199
2012	212	15	227
合計	1,485	92	1,577

3歳児 保育園・幼稚園のことの悩み




3歳児 保育園・幼稚園のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	273	7	280
2007	253	9	262
2008	242	3	245
2009	222	8	230
2010	226	9	235
2011	235	10	245
2012	203	14	217
合計	1,654	60	1,714

5歳児 保育園・幼稚園のことの悩み




5歳児 保育園・幼稚園のことの悩み




年度	ない	ある	合計
2006	311	5	316
2007	291	13	304
2008	267	9	276
2009	289	5	294
2010	248	2	250
2011	226	10	236
2012	216	6	222
合計	1,848	50	1,898

## ■ 祖父母との育児方針

1歳6ヶ月児 祖父母との育児方針のことの悩み




1歳6ヶ月児 祖父母との育児方針についての悩み




年度	ない	ある	合計
2006	232 95.9 %	10 4.1 %	242
2007	219 94.0 %	14 6.0 %	233
2008	219 95.6 %	10 4.4 %	229
2009	231 94.7 %	13 5.3 %	244
2010	193 93.2 %	14 6.8 %	207
2011	185 93.4 %	13 6.6 %	198
2012	218 96.0 %	9 4.0 %	227
合計	1,497	83	1,580

3歳児 祖父母との育児方針についての悩み




3歳児 祖父母との育児方針についての悩み




年度	ない	ある	合計
2006	270 96.4 %	10 3.6 %	280
2007	255 97.0 %	8 3.0 %	263
2008	240 96.4 %	9 3.6 %	249
2009	219 95.2 %	11 4.8 %	230
2010	227 95.4 %	11 4.6 %	238
2011	236 96.7 %	8 3.3 %	244
2012	204 94.4 %	12 5.6 %	216
合計	1,651	69	1,720

5歳児 祖父母との育児方針についての悩み



5歳児 祖父母との育児方針についての悩み




年度	ない	ある	合計
2006	310 97.2 %	9 2.8 %	319
2007	290 95.7 %	13 4.3 %	303
2008	268 97.1 %	8 2.9 %	276
2009	290 98.0 %	6 2.0 %	296
2010	240 95.6 %	11 4.4 %	251
2011	228 96.6 %	8 3.4 %	236
2012	209 95.0 %	11 5.0 %	220
合計	1,835	66	1,901


## 2) 母親のストレス

### ■精神的な支えとなる人はいるか

1歳6ヶ月児  
精神的な支えとなる人はいるか




1歳6ヶ月児の母  
精神的な支えとなる人はいるか




年度	はい	いいえ	合計
2006	230	11	241
2007	224	9	233
2008	216	11	227
2009	233	10	243
2010	201	7	208
2011	194	4	198
2012	218	11	229
合計	1,516	63	1,579

3歳児の母  
精神的な支えとなる人はいるか




3歳児の母  
精神的な支えとなる人はいるか




年度	はい	いいえ	合計
2006	259	15	274
2007	246	19	265
2008	234	10	244
2009	224	4	228
2010	228	10	238
2011	228	12	240
2012	213	5	218
合計	1,632	75	1,707

5歳児の母  
精神的な支えとなる人はいるか




5歳児の母  
精神的な支えとなる人はいるか




年度	はい	いいえ	合計
2006	288	22	310
2007	289	14	303
2008	265	13	278
2009	274	16	290
2010	237	10	247
2011	220	12	232
2012	209	10	219
合計	1,782	97	1,879

■ストレスを感じたことがあるか

1歳6ヶ月児の母  
ストレスを感じたことがあるか




1歳6ヶ月児の母  
ストレスを感じたことがあるか




年度	いつも感じる	時々感じる	ほとんど感じない	合計
2006	26 10.7%	170 70.2%	46 19.0%	242
2007	32 13.9%	155 67.1%	44 19.0%	231
2008	20 8.9%	152 67.9%	52 23.2%	224
2009	19 7.8%	166 67.8%	60 24.5%	245
2010	22 10.6%	140 67.3%	46 22.1%	208
2011	29 14.4%	136 67.7%	36 17.9%	201
2012	20 8.8%	150 66.1%	57 25.1%	227
合計	168	1,069	341	1,578

3歳児の母  
ストレスを感じたことがあるか




3歳児の母  
ストレスを感じたことがあるか




年度	いつも感じる	時々感じる	ほとんど感じない	合計
2006	27 9.7 %	202 72.4 %	50 17.9 %	279
2007	32 12.2 %	194 73.8 %	37 14.1 %	263
2008	32 13.1 %	161 66.0 %	51 20.9 %	244
2009	25 11.0 %	154 67.5 %	49 21.5 %	228
2010	20 8.4 %	170 71.7 %	47 19.8 %	237
2011	26 10.8 %	164 68.0 %	51 21.2 %	241
2012	23 10.6 %	153 70.8 %	40 18.5 %	216
合計	185	1,198	325	1,708

5歳児の母  
ストレスを感じたことがあるか




5歳児の母  
ストレスを感じたことがあるか




年度	いつも感じる	時々感じる	ほとんど感じない	合計
2006	44 14.2%	199 64.2%	67 21.6%	310
2007	41 13.7%	201 67.0%	58 19.3%	300
2008	33 12.4%	161 60.3%	73 27.3%	267
2009	38 12.9%	189 64.3%	67 22.8%	294
2010	29 11.7%	159 64.1%	60 24.2%	248
2011	28 12.2%	152 66.1%	50 21.7%	230
2012	25 11.3%	145 65.3%	52 23.4%	222
合計	238	1,206	427	1,871

■ 憂うつな気持ちになったことがあるか

1歳6ヶ月児の母  
憂うつな感じがあるか




1歳6ヶ月児の母  
憂うつな感じがあるか




年度	はい	いいえ	合計
2010	70 33.8%	137 66.2%	207
2011	71 35.3%	130 64.7%	201
2012	73 32.3%	153 67.7%	226
合計	214	420	634

3歳児の母  
憂うつな感じがあるか




3歳児の母  
憂うつな感じがあるか




年度	はい	いいえ	合計
2010	90 38.6%	143 61.4%	233
2011	72 29.9%	169 70.1%	241
2012	76 35.2%	140 64.8%	216
合計	238	452	690

5歳児の母  
憂うつな感じがあるか



5歳児の母  
憂うつな感じがあるか




年度	はい	いいえ	合計
2010	80 32.5%	166 67.5%	246
2011	77 33.3%	154 66.7%	231
2012	67 30.6%	152 69.4%	219
合計	224	472	696


### 3) 夫の育児への関わり

#### ■夫と子どもの話をしているか

1歳6ヶ月児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




1歳6ヶ月児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




年度	よくする	時々する	あまりしない	ほとんどしない	なんともしえない	合計
2006	201 82.7%	37 15.2%	4 1.6%	1 0.4%	0 0.0%	243
2007	195 85.2%	32 14.0%	0 0.0%	2 0.9%	0 0.0%	229
2008	180 81.8%	33 15.0%	4 1.8%	1 0.5%	2 0.9%	220
2009	192 81.0%	41 17.3%	2 0.8%	2 0.8%	0 0.0%	237
2010	168 84.8%	24 12.1%	3 1.5%	2 1.0%	1 0.5%	198
2011	168 84.8%	28 14.1%	1 0.5%	0 0.0%	1 0.5%	198
2012	173 77.9%	42 18.9%	5 2.3%	0 0.0%	2 0.9%	222
合計	1,277	237	19	8	6	1,547



3歳児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




3歳児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




年度	よくする	時々する	あまりしない	ほとんどしない	なんともしない	合計
2006	210 78.7%	44 16.5%	7 2.6%	5 1.9%	1 0.4%	267
2007	191 75.8%	46 18.3%	8 3.2%	2 0.8%	5 2.0%	252
2008	184 78.0%	46 19.5%	4 1.7%	1 0.4%	1 0.4%	236
2009	168 75.7%	48 21.6%	4 1.8%	2 0.9%	0 0.0%	222
2010	178 79.1%	40 17.8%	3 1.3%	1 0.4%	3 1.3%	225
2011	180 80.4%	37 16.5%	3 1.3%	3 1.3%	1 0.4%	224
2012	155 75.2%	41 19.9%	5 2.4%	2 1.0%	2 1.0%	206
合計	1,266	302	34	16	13	1,632

5歳児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




5歳児の母  
夫と子どものことについてはなしをするか




年度	よくする	時々する	あまりしない	ほとんどしない	なんともしえない	合計
2006	205 70.9%	69 23.9%	10 3.5%	1 0.3%	4 1.4%	289
2007	208 72.7%	59 20.6%	8 2.8%	8 2.8%	3 1.0%	286
2008	185 72.8%	56 22.0%	6 2.4%	5 2.0%	2 0.8%	254
2009	188 68.6%	72 26.3%	8 2.9%	6 2.2%	0 0.0%	274
2010	171 72.8%	51 21.7%	4 1.7%	4 1.7%	5 2.1%	235
2011	155 70.5%	53 24.1%	8 3.6%	1 0.5%	3 1.4%	220
2012	147 71.7%	46 22.4%	5 2.4%	4 2.0%	3 1.5%	205
合計	1,259	406	49	29	20	1,763

■夫は子どもとよく接しているか

1歳6ヶ月児の母  
夫は子どもとよく接しているか




1歳6ヶ月児の母  
夫は子どもとよく接しているか




年度	よく一緒に遊ぶ	普通程度に	あまりかまわないほうである	合計
2006	165 68.2%	75 31.0%	2 0.8%	242
2007	154 67.0%	71 30.9%	5 2.2%	230
2008	147 66.8%	66 30.0%	7 3.2%	220
2009	166 70.3%	63 26.7%	7 3.0%	236
2010	134 66.3%	61 30.2%	7 3.5%	202
2011	135 68.5%	55 27.9%	7 3.6%	197
2012	151 68.0%	65 29.3%	6 2.7%	222
合計	1,052	456	41	1,549

3歳児の母  
夫は子どもとよく接しているか




3歳児の母  
夫は子どもとよく接しているか




年度	よく一緒に遊ぶ	普通程度に	あまりかまわないほうである	合計
2006	184 69.4 %	73 27.5 %	8 3.0 %	265
2007	143 57.2 %	96 38.4 %	11 4.4 %	250
2008	148 62.4 %	84 35.4 %	5 2.1 %	237
2009	139 62.1 %	75 33.5 %	10 4.5 %	224
2010	147 65.0 %	72 31.9 %	7 3.1 %	226
2011	145 64.4 %	72 32.0 %	8 3.6 %	225
2012	131 63.6 %	66 32.0 %	9 4.4 %	206
合計	1,037	538	58	1,633

5歳児の母  
夫は子どもとよく接しているか




5歳児の母  
夫は子どもとよく接しているか



年度	よく一緒に遊ぶ	普通程度に	あまりかまわないほうである	合計
2006	161 55.5%	113 39.0%	16 5.5%	290
2007	163 57.4%	103 36.3%	18 6.3%	284
2008	154 59.9%	89 34.6%	14 5.4%	257
2009	147 54.6%	111 41.3%	11 4.1%	269
2010	137 58.1%	87 36.9%	12 5.1%	236
2011	131 59.0%	83 37.4%	8 3.6%	222
2012	111 55.2%	82 40.8%	8 4.0%	201
合計	1,004	668	87	1,759


#### 4) 子どもの接し方・しつけ方

##### ■子どもの要求への対応




年度	いつも聞いてしまう	我慢させることもある	すべて聞き入れない	合計
2010	12 5.8%	194 93.7%	1 0.5%	207
2011	9 4.5%	191 95.0%	1 0.5%	201
2012	8 3.5%	221 96.1%	1 0.4%	230
合計	29	606	3	638

3歳児の母  
子どもの要求は何でも聞いてしまうか




3歳児の母  
子どもの要求は何でも聞いてしまうか



年度	いつも聞いてしまう	時々聞く	なるべく我慢させる	合計
2010	5 2.1 %	231 97.9 %	0 0.0 %	236
2011	5 2.1 %	238 97.9 %	0 0.0 %	243
2012	2 0.9 %	214 97.7 %	3 1.4 %	219
合計	12	683	3	698


■感情的に怒ってしまうことがあるか

1歳6ヶ月児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか



1歳6ヶ月児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか


- よくそう思う
- あまりそうは思わない
- ときどきそう思う
- 全くそうは思わない




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2010	22 10.6 %	113 54.6 %	58 28.0 %	14 6.8 %	207
2011	21 10.4 %	111 55.2 %	50 24.9 %	19 9.5 %	201
2012	23 10.0 %	122 53.0 %	60 26.1 %	25 10.9 %	230
合計	66	346	168	58	638



3歳児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか




3歳児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2010	54 22.9%	145 61.4%	30 12.7%	7 3.0%	236
2011	58 23.9%	153 63.0%	26 10.7%	6 2.5%	243
2012	53 24.2%	137 62.6%	25 11.4%	4 1.8%	219
合計	165	435	81	17	698

5歳児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか




5歳児の母  
子どもをついつい感情的に怒ることがあるか




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2010	60 24.1%	153 61.4%	32 12.9%	4 1.6%	249
2011	53 22.6%	135 57.4%	44 18.7%	3 1.3%	235
2012	50 22.7%	138 62.7%	31 14.1%	1 0.5%	220
合計	163	426	107	8	704

■育てにくいと感じるか

1歳6ヶ月児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと感じることがあるか




1歳6ヶ月児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと感じることがあるか




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2006	7 2.9%	57 23.7%	92 38.2%	85 35.3%	241
2007	5 2.1%	40 17.1%	95 40.6%	94 40.2%	234
2008	7 3.1%	48 21.1%	84 36.8%	89 39.0%	228
2009	9 3.7%	30 12.2%	116 47.3%	90 36.7%	245
2010	1 0.5%	41 19.7%	91 43.8%	75 36.1%	208
2011	6 3.0%	24 11.9%	90 44.8%	81 40.3%	201
2012	3 1.3%	36 15.8%	109 47.8%	80 35.1%	228
合計	38	276	677	594	1,585

3歳児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと感じることがあるか




3歳児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと感じることがあるか




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2010	3 1.3%	45 19.1%	126 53.4%	62 26.3%	236
2011	14 5.8%	56 23.0%	99 40.7%	74 30.5%	243
2012	6 2.8%	38 17.4%	108 49.5%	66 30.3%	218
合計	23	139	333	202	697

5歳児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと  
感じることもあるか




5歳児の母  
他の子どもと比べて、我が子は育てにくいと  
感じることもあるか




年度	よくそう思う	ときどきそう思う	あまりそうは思わない	全くそうは思わない	合計
2006	12 3.9%	65 20.9%	132 42.4%	102 32.8%	311
2007	7 2.3%	63 20.8%	128 42.2%	105 34.7%	303
2008	7 2.5%	50 18.1%	116 41.9%	104 37.5%	277
2009	9 3.1%	57 19.3%	134 45.4%	95 32.2%	295
2010	8 3.2%	50 20.0%	116 46.4%	76 30.4%	250
2011	7 3.0%	42 17.9%	96 40.9%	90 38.3%	235
2012	4 1.8%	43 19.5%	96 43.4%	78 35.3%	221
合計	54	370	818	650	1,892

■子どもを育てることが楽しいか

1歳6ヶ月児の母  
子どもを育てることが楽しいか




1歳6ヶ月児の母  
子どもを育てることが楽しいか




	よく思う	時々そう 思う	いづらか そう思う	思わない	合計
2006	165 67.3 %	77 31.4 %	2 0.8 %	1 0.4 %	245
2007	166 71.2 %	64 27.5 %	2 0.9 %	1 0.4 %	233
2008	156 69.0 %	65 28.8 %	4 1.8 %	1 0.4 %	226
2009	175 71.1 %	69 28.0 %	2 0.8 %	0 0.0 %	246
2010	156 75.0 %	51 24.5 %	1 0.5 %	0 0.0 %	208
2011	156 77.6 %	40 19.9 %	4 2.0 %	1 0.5 %	201
2012	164 72.6 %	61 27.0 %	1 0.4 %	0 0.0 %	226
合計	1,138	427	16	4	1,585

3歳児の母  
子どもを育てることが楽しいか




3歳児の母  
子どもを育てることが楽しいか




	よく思う	時々そう思う	いくらかそう思う	思わない	合計
2006	169 61.0 %	106 38.3 %	2 0.7 %	0 0.0 %	277
2007	161 60.8 %	100 37.7 %	4 1.5 %	0 0.0 %	265
2008	150 61.0 %	89 36.2 %	5 2.0 %	2 0.8 %	246
2009	145 63.9 %	78 34.4 %	4 1.8 %	0 0.0 %	227
2010	149 62.1 %	85 35.4 %	5 2.1 %	1 0.4 %	240
2011	153 63.2 %	84 34.7 %	5 2.1 %	0 0.0 %	242
2012	147 67.1 %	69 31.5 %	3 1.4 %	0 0.0 %	219
合計	1,074	611	28	3	1,716

5歳児の母  
子どもを育てることが楽しいか



5歳児の母  
子どもを育てることが楽しいか



	よく思う	時々そう 思う	いくらか そう思う	思わない	合計
2006	172 55.0%	134 42.8%	7 2.2%	0 0.0%	313
2007	197 64.8%	104 34.2%	3 1.0%	0 0.0%	304
2008	165 59.1%	105 37.6%	8 2.9%	1 0.4%	279
2009	186 63.1%	99 33.6%	10 3.4%	0 0.0%	295
2010	160 64.0%	85 34.0%	5 2.0%	0 0.0%	250
2011	143 61.1%	86 36.8%	5 2.1%	0 0.0%	234
2012	130 58.6%	88 39.6%	4 1.8%	0 0.0%	222
合計	1,153	701	42	1	1,897



## 5. 子育て環境

### 【家族形態・母親の就労状況についてのまとめ】

- ・各年齢で、60～70%が核家族であった。
- ・母親の就労については、児の年齢を追うごとに仕事をしている割合が増加していた。また、このところ就労している母親の割合が増加している傾向を認めた。
- ・従事している仕事の種類としては、年齢を追うごとにパートの割合が増加していた。

### 【就園率、近所づきあいなどについてのまとめ】

- ・1歳6ヶ月児では約1/3が通園していたが、3歳では3/4が通園しており、5歳ではほぼ全数が通園していた。
- ・各年齢、約90%があいさつ、あるいは立ち話程度の近所づきあいをしていると回答した。
- ・1歳6ヶ月、3歳の母親とも、約3/4が子ども連れで母親同士集まる場所があると回答した。



### 【事故についてのまとめ】

- ・事故やケガで医療機関を受診した割合は、1歳6ヶ月まで20%、1歳6ヶ月から3歳までが22%であった。
- ・事故が起きた場所は、1歳6ヶ月では約8割が家庭内、そして建物内の場合、約半数弱が居間であった。3歳では、約2/3が家庭内、建物内のうち44%が居間であった。
- ・事故のきっかけは1歳6ヶ月の約6割、3歳の約半数が「転ぶ」「落ちる」であった。
- ・傷病部位は、1歳6ヶ月の40%、3歳の1/3が頭部であった。



### 【救急外来受診についてのまとめ】

- ・1歳6ヶ月では約半数、3歳では約40%が救急外来受診経験ありと回答した。



1) 家族形態



年度	核家族	拡大家族	その他	母子家族	親1人+ 祖父母	父子家族	合計
2006	167 67.3 %	78 31.5 %	0 0.0 %	2 0.8 %	1 0.4 %	0 0.0 %	248
2007	157 66.0 %	77 32.4 %	1 0.4 %	2 0.8 %	1 0.4 %	0 0.0 %	238
2008	158 69.3 %	62 27.2 %	0 0.0 %	2 0.9 %	6 2.6 %	0 0.0 %	228
2009	167 67.3 %	69 27.8 %	0 0.0 %	3 1.2 %	9 3.6 %	0 0.0 %	248
2010	142 68.6 %	55 26.6 %	3 1.4 %	3 1.4 %	4 1.9 %	0 0.0 %	207
2011	140 70.0 %	55 27.5 %	0 0.0 %	1 0.5 %	4 2.0 %	0 0.0 %	200
2012	156 69.3 %	57 25.3 %	3 1.3 %	5 2.2 %	3 1.3 %	1 0.4 %	225
合計	1,087	453	7	18	28	1	1,594




年度	核家族	拡大家族	その他	不明	母子家族	親1人+祖父母	父子家族	合計
2006	190 67.4%	75 26.6%	1 0.4%	1 0.4%	5 1.8%	9 3.2%	1 0.4%	282
2007	157 61.1%	88 34.2%	0 0.0%	1 0.4%	5 1.9%	6 2.3%	0 0.0%	257
2008	156 62.7%	79 31.7%	1 0.4%	0 0.0%	6 2.4%	7 2.8%	0 0.0%	249
2009	154 66.4%	69 29.7%	1 0.4%	0 0.0%	4 1.7%	4 1.7%	0 0.0%	232
2010	169 70.7%	53 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	7 2.9%	10 4.2%	0 0.0%	239
2011	159 66.0%	63 26.1%	3 1.2%	0 0.0%	7 2.9%	9 3.7%	0 0.0%	241
2012	142 71.7%	46 23.2%	1 0.5%	0 0.0%	5 2.5%	4 2.0%	0 0.0%	198
合計	1,127	473	7	2	39	49	1	1,698




年度	核家族	拡大家族	その他	不明	母子家族	親1人+ 祖父母	父子家族	合計
2006	187 59.0%	101 31.9%	2 0.6%	3 0.9%	11 3.5%	13 4.1%	0 0.0%	317
2007	184 59.9%	96 31.3%	0 0.0%	0 0.0%	10 3.3%	16 5.2%	1 0.3%	307
2008	177 63.4%	82 29.4%	1 0.4%	1 0.4%	8 2.9%	9 3.2%	1 0.4%	279
2009	185 62.7%	82 27.8%	0 0.0%	0 0.0%	15 5.1%	12 4.1%	1 0.3%	295
2010	159 64.1%	72 29.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 2.4%	10 4.0%	1 0.4%	248
2011	159 66.5%	66 27.6%	1 0.4%	0 0.0%	10 4.2%	3 1.3%	0 0.0%	239
2012	133 62.1%	58 27.1%	0 0.0%	0 0.0%	11 5.1%	11 5.1%	1 0.5%	214
合計	1,184	557	4	4	71	74	5	1,899

## 2) 母親の就労状況

1歳6ヶ月児の母 就労状況




1歳6ヶ月児の母 就労状況




年度	仕事をしている	現在休職中	仕事をしていない	学生である	合計
2006	84 34.3%	18 7.3%	143 58.4%	0 0.0%	245
2007	100 42.6%	12 5.1%	123 52.3%	0 0.0%	235
2008	103 45.2%	7 3.1%	118 51.8%	0 0.0%	228
2009	110 44.5%	12 4.9%	124 50.2%	1 0.4%	247
2010	87 41.8%	17 8.2%	103 49.5%	1 0.5%	208
2011	87 43.3%	17 8.5%	97 48.3%	0 0.0%	201
2012	112 49.3%	13 5.7%	102 44.9%	0 0.0%	227
合計	683	96	810	2	1,591

3歳児の母 就労状況




3歳児の母 就労状況




年度	仕事をしている	現在休職中	仕事をしていない	学生である	合計
2006	148 53.2 %	15 5.4 %	115 41.4 %	0 0.0 %	278
2007	147 55.7 %	11 4.2 %	106 40.2 %	0 0.0 %	264
2008	139 56.3 %	9 3.6 %	98 39.7 %	1 0.4 %	247
2009	139 60.2 %	5 2.2 %	86 37.2 %	1 0.4 %	231
2010	147 61.3 %	13 5.4 %	78 32.5 %	2 0.8 %	240
2011	147 60.7 %	19 7.9 %	76 31.4 %	0 0.0 %	242
2012	132 60.8 %	20 9.2 %	64 29.5 %	1 0.5 %	217
合計	999	92	623	5	1,719

5歳児の母 就労状況




5歳児の母 就労状況




年度	仕事をしている	現在休職中	仕事をしていない	学生である	合計
2006	198 63.9 %	19 6.1 %	92 29.7 %	1 0.3 %	310
2007	205 67.9 %	14 4.6 %	83 27.5 %	0 0.0 %	302
2008	189 68.7 %	12 4.4 %	74 26.9 %	0 0.0 %	275
2009	200 67.8 %	16 5.4 %	79 26.8 %	0 0.0 %	295
2010	172 69.9 %	16 6.5 %	58 23.6 %	0 0.0 %	246
2011	170 73.0 %	12 5.2 %	50 21.5 %	1 0.4 %	233
2012	163 74.8 %	11 5.0 %	42 19.3 %	2 0.9 %	218
合計	1,297	100	478	4	1,879

1歳6ヶ月児の母 従事している仕事




1歳6ヶ月児の母 従事している仕事




年度	農業	自営業	常勤	パート・内職	その他	合計
2006	7 7.1%	12 12.2%	46 46.9%	30 30.6%	3 3.1%	98
2007	5 4.5%	15 13.5%	48 43.2%	37 33.3%	6 5.4%	111
2008	10 9.2%	10 9.2%	46 42.2%	40 36.7%	3 2.8%	109
2009	9 7.4%	23 19.0%	44 36.4%	40 33.1%	5 4.1%	121
2010	12 12.0%	6 6.0%	42 42.0%	37 37.0%	3 3.0%	100
2011	5 4.9%	10 9.8%	44 43.1%	42 41.2%	1 1.0%	102
2012	10 8.1%	19 15.3%	57 46.0%	35 28.2%	3 2.4%	124
合計	58	95	327	261	24	765



3歳児の母 従事している仕事




3歳児の母 従事している仕事




年度	農業	自営業	常勤	パート・内職	その他	合計
2006	13 8.3%	17 10.9%	49 31.4%	73 46.8%	4 2.6%	156
2007	19 12.2%	21 13.5%	40 25.6%	72 46.2%	4 2.6%	156
2008	11 7.5%	17 11.6%	47 32.0%	65 44.2%	7 4.8%	147
2009	12 8.5%	14 9.9%	48 33.8%	62 43.7%	6 4.2%	142
2010	15 9.4%	20 12.6%	50 31.4%	72 45.3%	2 1.3%	159
2011	16 9.6%	22 13.3%	53 31.9%	71 42.8%	4 2.4%	166
2012	19 12.8%	9 6.0%	39 26.2%	74 49.7%	8 5.4%	149
合計	105	120	326	489	35	1,075

5歳児の母 従事している仕事




5歳児の母 従事している仕事




年度	農業	自営業	常勤	パート・内職	学生	その他	合計
2006	22 10.2 %	27 12.5 %	49 22.7 %	112 51.9 %	0 0.0 %	6 2.8 %	216
2007	25 11.6 %	16 7.4 %	53 24.5 %	117 54.2 %	0 0.0 %	5 2.3 %	216
2008	15 7.6 %	23 11.7 %	54 27.4 %	101 51.3 %	0 0.0 %	4 2.0 %	197
2009	18 8.4 %	20 9.3 %	50 23.4 %	111 51.9 %	0 0.0 %	15 7.0 %	214
2010	11 6.1 %	18 9.9 %	58 32.0 %	85 47.0 %	1 0.6 %	8 4.4 %	181
2011	20 10.9 %	8 4.3 %	58 31.5 %	93 50.5 %	0 0.0 %	5 2.7 %	184
2012	19 11.0 %	17 9.8 %	52 30.1 %	79 45.7 %	1 0.6 %	5 2.9 %	173
合計	130	129	374	698	2	48	1,381

### 3) 就園率

1歳6ヶ月児 通園の状況




1歳6ヶ月児 通園の状況




年度	通園している	通園していない	合計
2006	72 29.5 %	172 70.5 %	244
2007	74 31.5 %	161 68.5 %	235
2008	80 34.9 %	149 65.1 %	229
2009	86 35.1 %	159 64.9 %	245
2010	72 34.6 %	136 65.4 %	208
2011	82 41.0 %	118 59.0 %	200
2012	102 44.7 %	126 55.3 %	228
合計	568	1,021	1,589

3歳児 通園の状況




3歳児 通園の状況




年度	保育所に通園	幼稚園に通園	これから通園させたい	これからも通園させない	わからない	その他	合計
2006	201 72.8 %	8 2.9 %	65 23.6 %	0 0.0 %	1 0.4 %	1 0.4 %	276
2007	161 61.0 %	18 6.8 %	80 30.3 %	0 0.0 %	1 0.4 %	4 1.5 %	264
2008	174 70.7 %	9 3.7 %	60 24.4 %	0 0.0 %	0 0.0 %	3 1.2 %	246
2009	163 71.5 %	11 4.8 %	50 21.9 %	0 0.0 %	0 0.0 %	4 1.8 %	228
2010	167 69.9 %	12 5.0 %	58 24.3 %	0 0.0 %	0 0.0 %	2 0.8 %	239
2011	184 75.4 %	10 4.1 %	47 19.3 %	1 0.4 %	0 0.0 %	2 0.8 %	244
2012	163 74.8 %	9 4.1 %	44 20.2 %	0 0.0 %	1 0.5 %	1 0.5 %	218
合計	1,213	77	404	1	3	17	1,715

5歳児 通園の状況




5歳児 通園の状況




年度	保育所に通園	幼稚園に通園	これからも通園させたい	これからも通園させない	わからない	合計
2006	271 86.0%	40 12.7%	2 0.6%	0 0.0%	2 0.6%	315
2007	261 87.6%	36 12.1%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	298
2008	245 88.4%	31 11.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	277
2009	259 87.2%	38 12.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	297
2010	219 88.3%	27 10.9%	2 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	248
2011	205 88.0%	26 11.2%	1 0.4%	1 0.4%	0 0.0%	233
2012	197 88.3%	26 11.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	223
合計	1,657	224	6	1	3	1,891

4) 近所づきあいは何の程度しているか

1歳6ヶ月児の母  
近所づきあいは何の程度しているか




1歳6ヶ月児の母  
近所づきあいは何の程度しているか




年度	全くしない	あいさつ程度	立ち話をする程度	家を訪問しあう	合計
2010	5 2.4%	96 46.4%	91 44.0%	15 7.2%	207
2011	6 3.0%	99 49.3%	84 41.8%	12 6.0%	201
2012	3 1.3%	121 53.3%	85 37.4%	18 7.9%	227
合計	14	316	260	45	635

3歳児の母  
近所づきあいほどの程度しているか




3歳児の母  
近所づきあいほどの程度しているか




年度	全くしない	あいさつ程度	立ち話をする程度	家を訪問しあう	合計
2010	4 1.7%	97 41.3%	113 48.1%	21 8.9%	235
2011	5 2.1%	113 46.5%	107 44.0%	18 7.4%	243
2012	4 1.8%	113 51.6%	91 41.6%	11 5.0%	219
合計	13	323	311	50	697

5歳児の母  
近所づきあいほどの程度しているか



5歳児の母  
近所づきあいほどの程度しているか




年度	全くしない	あいさつ程度	立ち話をする程度	家を訪問しあう	合計
2010	5 2.0%	94 37.8%	117 47.0%	33 13.3%	249
2011	6 2.6%	107 45.5%	93 39.6%	29 12.3%	235
2012	6 2.7%	101 45.7%	95 43.0%	19 8.6%	221
合計	17	302	305	81	705




5) 子どもを連れて集まれる場所はあるか

1歳6ヶ月児の母  
子ども連れて母親同士集まる場所があるか




1歳6ヶ月児の母  
子ども連れて母親同士集まる場所があるか




年度	ある	ない	合計
2006	178 73.6 %	64 26.4 %	242
2007	173 75.2 %	57 24.8 %	230
2008	166 72.5 %	63 27.5 %	229
2009	185 75.5 %	60 24.5 %	245
合計	702	244	946

3歳児の母  
子ども連れで母親同士集まる場所があるか




3歳児の母  
子ども連れで母親同士集まる場所があるか




年度	ある	ない	合計
2006	195 71.7 %	77 28.3 %	272
2007	176 67.7 %	84 32.3 %	260
2008	181 74.5 %	62 25.5 %	243
2009	162 71.7 %	64 28.3 %	226
2010	173 73.9 %	61 26.1 %	234
2011	183 75.6 %	59 24.4 %	242
2012	169 77.9 %	48 22.1 %	217
合計	1,239	455	1,694

6) 病院にかかった事故について

1歳6ヶ月児  
生まれてから今までに事故やケガなどで医療  
機関を受診したことがあるか




1歳6ヶ月児  
生まれてから今までに事故やケガなどで医療機  
関を受診したことがあるか




年度	はい	いいえ	合計
2006	52 21.2 %	193 78.8 %	245
2007	53 22.6 %	182 77.4 %	235
2008	50 21.8 %	179 78.2 %	229
2009	47 19.0 %	200 81.0 %	247
2010	39 18.8 %	169 81.3 %	208
2011	43 21.3 %	159 78.7 %	202
2012	33 14.3 %	197 85.7 %	230
合計	317	1,279	1,596

3歳児  
1歳6ヶ月健診から今までに事故やケガなどで  
医療機関を受診したことがあるか





3歳児  
1歳6ヶ月健診から今までに事故やケガなどで医  
療機関を受診したことがあるか




年度	はい	いいえ	合計
2006	74 27.2 %	198 72.8 %	272
2007	63 23.8 %	202 76.2 %	265
2008	43 17.7 %	200 82.3 %	243
2009	48 21.0 %	181 79.0 %	229
2010	56 23.3 %	184 76.7 %	240
2011	44 18.2 %	198 81.8 %	242
2012	54 24.8 %	164 75.2 %	218
合計	382	1,327	1,709

■事故が起きた場所




	家庭	店舗など	保育所・幼稚園	公園	道路	公共施設	海・山・川などの自然環境	その他
2006	7	1	0	0	0	0	0	2
2007	22	1	1	0	1	1	0	4
2008	23	2	0	1	2	0	0	2
2010	23	0	0	0	0	0	1	3
2011	24	0	0	0	2	1	0	4
2012	25	2	2	2	1	0	0	1
合計	124	6	3	3	6	2	1	16

1歳6ヶ月児  
事故が起きた場所が建物内の場合、どこか




1歳6ヶ月児  
事故が起きた場所が建物内の場合、どこか




	階段	浴槽・風呂場	台所	玄関	居間	洗面所	ベランダ	庭	縁側	その他
2006	3 37.5 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	4 50.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	1 12.5 %
2007	2 7.7 %	2 7.7 %	1 3.8 %	3 11.5 %	9 34.6 %	0 0.0 %	2 7.7 %	1 3.8 %	1 3.8 %	5 19.2 %
2008	3 11.5 %	2 7.7 %	3 11.5 %	1 3.8 %	10 38.5 %	0 0.0 %	0 0.0 %	1 3.8 %	0 0.0 %	6 23.1 %
2010	0 0.0 %	0 0.0 %	2 9.1 %	3 13.6 %	14 63.6 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	3 13.6 %
2011	2 8.0 %	0 0.0 %	2 8.0 %	0 0.0 %	14 56.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	3 12.0 %	0 0.0 %	4 16.0 %
2012	1 3.6 %	0 0.0 %	2 7.1 %	1 3.6 %	13 46.4 %	0 0.0 %	0 0.0 %	1 3.6 %	4 14.3 %	6 21.4 %
合計	11	4	10	8	64	0	2	6	5	25

3歳児  
事故が起きた場所




3歳児  
事故が起きた場所




	家庭	店舗など	保育所・幼稚園	公園	道路	公共施設	海・山・川などの自然環境	その他
2006	11 61.1%	1 5.6%	2 11.1%	0 0.0%	1 5.6%	0 0.0%	1 5.6%	2 11.1%
2007	21 60.0%	3 8.6%	3 8.6%	1 2.9%	3 8.6%	0 0.0%	1 2.9%	3 8.6%
2008	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2010	11 68.8%	0 0.0%	2 12.5%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 12.5%
2011	22 64.7%	1 2.9%	3 8.8%	1 2.9%	2 5.9%	1 2.9%	0 0.0%	4 11.8%
2012	30 63.8%	1 2.1%	3 6.4%	2 4.3%	3 6.4%	3 6.4%	0 0.0%	5 10.6%
合計	98	6	13	4	10	4	2	16

3歳児  
事故が起きた場所が建物内の場合、どこか



3歳児  
事故が起きた場所が建物内の場合、どこか




	階段	浴槽・風呂場	台所	玄関	居間	洗面所	ベランダ	庭	縁側	その他
2006	2 12.5%	0 0.0%	1 6.3%	1 6.3%	6 37.5%	1 6.3%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	4 25.0%
2007	2 8.3%	1 4.2%	4 16.7%	0 0.0%	12 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	0 0.0%	4 16.7%
2008	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
2010	2 15.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 53.9%	0 0.0%	1 7.7%	2 15.4%	0 0.0%	1 7.7%
2011	5 17.9%	1 3.6%	2 7.1%	2 7.1%	10 35.7%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.7%	0 0.0%	5 17.9%
2012	3 7.9%	0 0.0%	1 2.6%	2 5.3%	17 44.7%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.9%	1 2.6%	11 29.0%
合計	14	2	8	5	54	1	1	10	1	26




■事故のきっかけ

1歳6ヶ月児  
事故のきっかけ




1歳6ヶ月児  
事故のきっかけ




	誤って飲み込む(食べる)	転ぶ	落ちる	切る	刺す	はさむ	ぶつかる	有毒ガスの吸引	熱いものに触れた	引っぱった	噛まれた	車やバイクとの接触	その他
2006	1 10.0%	4 40.0%	2 20.0%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2007	1 3.3%	7 23.3%	12 40.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.7%	2 6.7%	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.7%
2008	4 12.9%	6 19.4%	12 38.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.2%	1 3.2%	0 0.0%	2 6.5%	2 6.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 9.7%
2011	3 10.0%	6 20.0%	8 26.7%	4 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 10.0%	0 0.0%	1 3.3%	2 6.7%	1 3.3%	0 0.0%	2 6.7%
2012	1 3.0%	7 21.2%	16 48.5%	2 6.1%	1 3.0%	1 3.0%	2 6.1%	0 0.0%	3 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	10	30	50	8	2	4	9	0	9	4	1	0	7

3歳児  
事故のきっかけ




3歳児  
事故のきっかけ




	誤って飲み込む(食べる)	転ぶ	落ちる	切る	刺す	はさむ	ぶつかる	有毒ガスの吸引	熱いものに触れた	引っぱった	噛まれた	車やバイクとの接触	その他
2006	3 16.7%	3 16.7%	5 27.8%	1 5.6%	0 0.0%	1 5.6%	1 5.6%	0 0.0%	2 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 11.1%
2007	7 20.6%	6 17.6%	4 11.8%	2 5.9%	0 0.0%	1 2.9%	3 8.8%	0 0.0%	4 11.8%	1 2.9%	0 0.0%	1 2.9%	5 14.7%
2008	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%
2010	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2011	2 6.1%	14 42.4%	6 18.2%	2 6.1%	0 0.0%	2 6.1%	3 9.1%	0 0.0%	3 9.1%	1 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2012	1 2.2%	11 23.9%	16 34.8%	2 4.4%	1 2.2%	0 0.0%	5 10.9%	0 0.0%	3 6.5%	3 6.5%	0 0.0%	1 2.2%	3 6.5%
合計	13	35	31	7	2	4	13	0	13	5	0	2	11

■ 傷病名

1歳6ヶ月児  
傷病名




1歳6ヶ月児  
傷病名




	骨折	脱臼・捻挫	切断	擦過傷・挫傷	刺傷・切傷	頭蓋内損傷	内臓損傷	神経・脊髄の損傷	筋・腱・血管の損傷	窒息	異物の進入	溺水	熱傷	凍傷	皮膚障害	感電障害	誤飲・中毒	呼吸器障害	消化器障害	その他の障害
2006	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
2007	1	1	0	11	9	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3
2008	1	3	0	11	4	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	3	0	0	2
2010	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	4	0	0	2
2011	0	2	0	8	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4
2012	1	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	2
合計	3	6	0	48	41	0	0	0	1	1	5	0	13	0	0	0	11	0	0	16

3歳児  
傷病名




3歳児  
傷病名




	骨折	脱臼・捻挫	切断	擦過傷・挫傷	刺傷・切傷	頭蓋内損傷	内臓損傷	神経・脊髄の損傷	筋・腱・血管の損傷	窒息	異物の進入	溺水	熱傷	凍傷	皮膚障害	感電障害	誤飲・中毒	呼吸器障害	消化器障害	その他の障害
2006	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0
2007	1	3	0	7	6	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	4	0	0	2
2008	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	3	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1
2011	1	1	0	3	14	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8
2012	2	5	0	9	21	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	1
合計	4	13	1	26	54	0	0	0	0	0	5	1	17	0	1	0	8	0	0	12

■ 傷病部位



1歳6ヶ月児  
傷病部位



1歳6ヶ月児  
傷病部位



	頭部	顔面	眼	耳・平衡器	口・口腔・歯	鼻・咽頭	頸部	食道	気道	胸部	腹部	腰部・臀	会陰部	上肢(肩)前腕	手掌・手背(手首)	手指	大腿・膝・下腿	足部(足関節)	全身
2006	2 22.2%	2 22.2%	1 11.1%	0 0.0%	2 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	1 11.1%	0 0.0%
2007	9 33.3%	6 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.4%	2 7.4%	5 18.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2008	7 26.9%	3 11.5%	0 0.0%	1 3.8%	2 7.7%	1 3.8%	0 0.0%	1 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.7%	1 3.8%	0 0.0%	5 19.2%	0 0.0%	1 3.8%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%
2010	9 37.5%	2 8.3%	1 4.2%	0 0.0%	5 20.8%	0 0.0%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	2 8.3%	1 4.2%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%
2011	8 30.8%	5 19.2%	1 3.9%	1 3.9%	2 7.7%	4 15.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 7.7%	1 3.9%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2012	12 46.2%	6 23.1%	1 3.9%	0 0.0%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.9%	2 7.7%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	47	24	4	2	15	5	1	1	0	1	3	1	0	11	7	11	4	1	0




	頭部	顏面	眼	耳·平衡器	口·口腔·齒	鼻·咽頭	頸部	食道	氣道	胸部	腹部	腰部·臀	会陰部	上肢(肩)前	手掌·手背	手指	大腿·膝·下	足部(足關節)	全身
2006	4 26.7%	3 20.0%	1 6.7%	0 0.0%	3 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.7%	0 0.0%	1 6.7%	1 6.7%	0 0.0%	1 6.7%
2007	7 21.2%	4 12.1%	1 3.0%	1 3.0%	6 18.2%	2 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 12.1%	1 3.0%	1 3.0%	1 3.0%	3 9.1%	1 3.0%
2008	1 33.3%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2010	1 6.3%	5 31.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 18.8%	1 6.3%	4 25.0%	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%
2011	6 19.4%	11 35.5%	0 0.0%	1 3.2%	7 22.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.2%	0 0.0%	3 9.7%	1 3.2%	0 0.0%	0 0.0%
2012	19 45.2%	2 4.8%	3 7.1%	2 4.8%	3 7.1%	2 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 16.7%	3 7.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%
合計	38	26	5	4	20	4	0	0	0	1	1	0	0	17	5	9	3	5	2


7) 救急外来状況

■ 受診の有無

1歳6ヶ月児  
夜間や休日に救急外来を受診したことがあるか




1歳6ヶ月児  
夜間や休日に救急外来を受診したことがあるか




年度	いいえ	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	10回	不明	合計
2006	104 42.8 %	73 30.0 %	37 15.2 %	17 7.0 %	6 2.5 %	3 1.2 %	1 0.4 %	1 0.4 %	1 0.4 %	0 0.0 %	0 0.0 %	243
2007	95 40.9 %	67 28.9 %	29 12.5 %	30 12.9 %	6 2.6 %	5 2.2 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	232
2008	126 55.3 %	51 22.4 %	26 11.4 %	11 4.8 %	5 2.2 %	2 0.9 %	1 0.4 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.4 %	1 2.2 %	228
2009	119 48.4 %	61 24.8 %	34 13.8 %	17 6.9 %	3 1.2 %	5 2.0 %	2 0.8 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	5 2.0 %	246
2010	102 49.3 %	54 26.1 %	24 11.6 %	13 6.3 %	3 1.4 %	0 0.0 %	4 1.9 %	1 0.5 %	0 0.0 %	0 0.0 %	6 2.9 %	207
2011	98 48.5 %	55 27.2 %	27 13.4 %	15 7.4 %	3 1.5 %	1 0.5 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	3 1.5 %	202
2012	110 48.0 %	72 31.4 %	28 12.2 %	14 6.1 %	2 0.9 %	0 0.0 %	2 0.9 %	0 0.0 %	0 0.0 %	1 0.4 %	0 0.0 %	229
合計	754	433	205	117	28	16	10	2	1	2	19	1,587

3歳児  
夜間や休日に救急外来を受診したことがあるか



3歳児  
夜間や休日に救急外来を受診したことがあるか



年度	いいえ	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	10回	不明	合計
2006	146 53.5%	68 24.9%	34 12.5%	15 5.5%	5 1.8%	4 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	273
2007	154 58.3%	56 21.2%	36 13.6%	11 4.2%	2 0.8%	4 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	264
2008	145 58.9%	47 19.1%	26 10.6%	11 4.5%	5 2.0%	5 2.0%	2 0.8%	0 0.0%	1 0.4%	1 0.4%	3 1.2%	246
2009	128 55.9%	41 17.9%	20 8.7%	21 9.2%	6 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	2 0.9%	10 4.4%	229
2010	127 52.9%	52 21.7%	29 12.1%	13 5.4%	4 1.7%	3 1.3%	2 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	9 3.8%	240
2011	131 54.1%	56 23.1%	20 8.3%	13 5.4%	2 0.8%	5 2.1%	1 0.4%	0 0.0%	1 0.4%	1 0.4%	12 5.0%	242
2012	128 59.8%	36 16.8%	24 11.2%	8 3.7%	2 0.9%	5 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%	10 4.7%	214
合計	959	356	189	92	26	26	5	1	3	7	44	1,708



■ 受診理由

2006年度 1歳6ヶ月児 (件)

風邪	62
発熱	38
突発性発疹	17
高熱	9
嘔吐	7
インフルエンザ	4
気管支炎	4
熱性痙攣	4
口の中が切れた	3
頭を打った	3
やけど	2
ロタウイルス	2
咳 熱	2
湿疹	2
RSウイルス	1
クループ	1
けいれん	1
ケガ	1
じんましん	1
そけいヘルニア	1
タバコのフィルターを吸って しまう	1
プール熱	1
ベビーカーに指を挟んだ	1
ヘルニア	1
ホチキスの芯を呑んだかも	1
右脚親指の爪が全部はがれた	1
下痢	1
夏風邪	1
階段から落ちた	1
額を切った	1
気管支喘息	1
逆流性食道炎	1
急な高熱	1
急性胃腸炎	1
胸を踏まれた	1
指の裂傷	1
手があがらない	1
手を挟んだ	1
小指の切り傷	1
水痘	1
水疱瘡	1
体の発疹	1
吐き気	1
百日咳	1
便秘	1
予防接種後の腫れ	1
卵アレルギー	1
喘息	1
痙攣	1
蕁麻疹	1

2007年度 1歳6ヶ月児 (件)

風邪	62
発熱	26
突発性発疹	15
熱性けいれん	9
クループ	5
高熱	5
頭をぶつけた	5
肺炎	4
風邪 発熱	4
嘔吐下痢症	4
インフルエンザ	3
おう吐	3
じんましん	3
やけど	3
ハチに刺された	2
ロタウイルス	2
気管支ぜんそく	2
口の中をきった	2
手足口病	2
発熱 おう吐	2
RSウイルス	1
アレルギー性発疹	1
インフルエンザの疑い	1
おでこをぶつけた	1
けいれん	1
けが	1
しっしん	1
チャイルドシートから転落	1
とびひ 熱	1
はっきりとわからなかった	1
はなをぶつけた	1
ひじ脱臼	1
ボタン電池誤飲	1
まぶたの腫れ	1
みずぼうそう	1
下血 吐血	1
下痢	1
気管支炎	1
急性腸炎	1
急性肺炎	1
激しい咳	1
血便	1
高熱 おう吐	1
細気管支炎	1
指のけが	1
腎盂炎	1
窓下転落	1
中耳炎	1
虫さされ	1
腸感冒	1
吐き下しの風邪	1
熱と下痢	1
発熱 じんましん	1
発熱 鼻水	1
風邪 高熱	1
薬を飲んだ	1

2008年度 1歳6ヶ月児 (件)

風邪	40
発熱	35
突発性発疹	7
ロタウイルス	4
嘔吐	4
ヘルパンギーナ	3
熱性けいれん	3
RSウイルス	2
インフルエンザ	2
クループ	2
気管支炎	2
急性胃腸炎	2
頭をぶつけた	2
お茶に指入れ火傷	1
じんましん	1
ドアに手を挟む	1
プール熱	1
咽頭炎	1
下痢	1
階段から落ちて鼻と口から出血	1
左ひじ脱臼	1
指をはさんだ	1
手首をふまれる	1
上唇を切った	1
食物アレルギー	1
先天性甲状腺機能低下症	1
川崎病	1
脱臼	1
中耳炎	1
吐血	1
発疹	1
鼻をぶつけて鼻血	1

2009年度 1歳6ヶ月児 (件)	
風邪	44
発熱	30
インフルエンザ	7
嘔吐 (+下痢など)	7
胃腸炎、腸炎など	7
頭をぶつけて (+吐いたなど)	4
気管支炎	3
誤飲 (磁石など)	3
転倒 (頭部ケガなど)	3
突発性発疹	3
熱性けいれん	3
脱臼	3
RSウイルス	2
ヘルパンギーナ	2
ロタウイルス	2
下痢	2
火傷	2
水痘	2
肺炎	2
アデノウイルス	1
アレルギー (いくら)	1
アレルギー湿疹	1
おでこを切った	1
クループ	1
ケガ	1
じんましん	1
ドアに指を挟んだ	1
咽頭炎	1
右小指を切った	1
下血	1
咳	1
顔面打撲	1
指を挟んだ	1
消化不良	1
食欲不振	1
鼠径ヘルニア	1
足に爪楊枝がささる	1
脱水	1
腸かんぼう	1
頭を切った	1
熱傷	1
喘息	1

2010年度 1歳6ヶ月児 (件)	
風邪	32
発熱	29
突発性発疹	10
インフルエンザ	6
胃腸炎	6
クループ	3
たばこの誤飲	3
気管支炎	3
火傷	3
ひきつけ	2
下痢	2
腸感冒	2
転倒	2
嘔吐	2
RSウイルス	1
あごをぶつけて口内出血	1
アレルギー	1
おでこをぶつけて切れた	1
お尻・陰部のただれ	1
お腹の風邪	1
ケガ	1
じんましん	1
ぜんそく	1
そ径ヘルニア	1
まぶたをぶつけた	1
ロタ	1
軽いどの詰まり	1
湿疹	1
腸重積	1
灯油飲む	1
頭のケガ	1
熱性けいれん	1
肺炎	1
白眼が内出血して赤くなった	1
鼻風邪	1
肘内障	1
目の上を机の角にぶつけた	1
夜中の鼻血	1
薬の誤飲	1
薬疹	1
卵アレルギー	1

2011年度 1歳6ヶ月児 (件)	
発熱	32
風邪	20
クループ	8
突発性発疹	6
急性胃腸炎	5
気管支喘息	5
手足口病	5
頭部打撲	4
下痢	3
水痘	3
嘔吐	3
熱性けいれん	3
RSウイルス感染症	2
インフルエンザ	2
ケガ	2
眼周囲切創	2
脱臼	2
気管支炎	2
打撲	2
肺炎	2
便秘	2
嘔吐・下痢	2
アレルギー	1
おもちゃ誤飲	1
けいれん	1
じんましん	1
タバコ誤飲	1
鼻閉	1
火傷	1
咳・鼻水	1
結膜炎	1
血便	1
誤飲	1
紙誤飲	1
咬傷	1
寝ている時、定期的に体がびくっとなる	1
川崎病	1
転倒	1
鼻出血	1
耳後部切創	1
尿路感染	1
発熱・咳	1
発熱・下痢	1
発熱・発疹	1
発熱・嘔吐・下痢	1
発熱・鼻汁	1

2012年度 1歳6ヶ月児 (件)	
発熱	26
風邪	20
頭部打撲	10
嘔吐	8
気管支喘息	7
胃腸炎	4
インフルエンザ	4
下痢	4
咳	4
中耳炎	4
脱臼	4
ノロウイルス	2
手足口病	2
熱性痙攣	2
肘の脱臼	2
腹痛	2
EBウイルス	1
外傷	1
顔面打撲	1
クループ	1
痙攣	1
骨折	1
蕁麻疹	1
ねんざ	1
やけど	1
裂傷	1
ロタウイルス	1
ロタウイルス疑い	1
口の中を切った	1
口唇がはれた	1
耳を切った	1
首の痛み	1
唇の下を切った	1
水疱瘡	1
中耳炎	1
突発性発疹	1
肺炎	1
鼻にものをつまらせる	1
目が腫れアザ	1

2006年度 3歳児 (件)	
風邪	47
発熱	20
嘔吐、下痢	5
クループ	5
かぜ	5
インフルエンザ	5
喘息	4
気管支炎	4
やけど	4
熱性痙攣	3
頭を切った	3
中耳炎	3
胃腸炎	3
けが	3
水疱瘡	2
水痘	2
タバコを呑んだ	2
じんましん	2
おでこを切った	2
痙攣	1
腕をひねった	1
腕の筋	1
腕がいたい	1
裂傷	1
溶連菌	1
目じりのケガ	1
腹痛	1
不整脈の疑い	1
発疹	1
熱射病	1
突発性発疹	1
頭部裂創	1
頭をぶつけた	1
腸重積	1
脱腸	1
脱臼	1
退院後の腹痛	1
足首の捻挫	1
足をひきずるようなこと	1
足の怪我	1
舌の裂傷	1
切り傷	1
指を折りたたみ椅子に挟んだ	1
指を切った	1
高いところから落ちた	1
誤飲(薬中毒)	1
階段から落ちて	1
仮性クループ	1
ロタウイルス	1
ヘルペス	1
プール熱	1
ひきつけ	1
ノロウイルス	1
のどが痛い	1
ドアに指を挟んだ	1
たんこぶ	1
おでこの怪我	1
おたふく	1
局所性じんましん	1
やけど	1

2007年度 3歳児 (件)	
風邪	27
発熱	17
高熱	6
蕁麻疹	5
嘔吐	5
喘息	5
頭を打つ	5
高熱、風邪	4
やけど	4
インフルエンザ	4
喘息発作	3
脱臼	3
ロタウイルス	3
発熱(風邪)	3
便秘	2
熱性痙攣	2
水疱瘡	2
胃腸炎	2
ノロウイルス感染症	2
クループ	2
中耳炎	2
誤飲	2
嘔吐、発熱	1
嘔吐、下痢、脱水	1
嘔吐、下痢	1
喘息様気管支炎	1
腕が外れた	1
流行性耳下腺炎	1
流行り目	1
溶連菌感染症	1
蜂に刺された	1
病名は特定できなかった(水痘から浮腫)	1
眉毛のところにベットの角にぶつけて切った	1
発熱、発疹、下痢等	1
発熱、咳	1
肺炎	1
排便時の出血	1
突発性発疹	1
頭部のケガ	1
転倒して頭を打つ	1
腸感冒	1
足を自転車に挟んだ	1
足が痛かった	1
舌を裂傷	1
舌を噛んだ(軽症)	1
小児喘息	1
手足口病	1
湿疹	1
耳切傷	1
耳の鼓膜を破いた	1
耳から出血	1
指を挟んだ	1
細菌性腸炎	1
左腕の脱臼	1
左顔面神経麻痺	1
高熱(嘔吐、軽度チアノーゼ)	1
急性咽頭炎	1
気管支喘息	1
気管支炎	1
咳	1
階段から落ちた	1
下痢、嘔吐	1
右腕骨折	1
ペネトリンを飲む	1
ひきつけ	1
ケガ	1
おでこをぶつけて切った	1
おたふく	1

## 2008年度 3歳児 (件)

風邪	39
発熱	35
けが	5
頭ぶつけた	5
中耳炎	4
じんましん	3
水ぼうそう	3
熱性けいれん	3
嘔吐	3
食物アレルギー	2
切り傷	2
誤飲(疑い含む)	2
インフルエンザ	1
睾丸の腫れ	1
けいれん	1
タバコをなめた	1
ヘルペス性口内炎	1
やけど	1
胃腸炎	1
裸に手を挟んだ	1
下痢・嘔吐	1
気管支炎	1
血便	1
犬にかまれた	1
口の周りのケガ	1
耳の中の痛み	1
自動ドアに指をひかれた	1
小児ヘルペス	1
上唇切った	1
食べ過ぎ	1
石にぶつけて前歯グラグラ	1
打撲	1
転倒	1
突発性発疹	1
脳しんとう	1
肺炎	1
眉間のけが	1
肘内障	1
便秘	1
歩けなくなった	1
薬疹	1
喘息	1

## 2009年度 3歳児 (件)

風邪(+吐き気、熱など)	39
発熱	21
インフルエンザ	5
脱臼	5
ク룹	4
嘔吐・下痢	4
咳	3
急性胃腸炎	3
水ぼうそう	3
頭をぶつけた(+切った)	3
突発性発疹	3
熱性けいれん	3
肘内障	3
喘息	3
ケガ	2
ロタウイルス	2
胃腸炎	2
多形滲出性紅斑	1
あごの切り傷	1
アレルギー性のかゆみ	1
おでこを切った	1
キリキズ	1
トゲ	1
ヘルパンギーナ	1
下痢	1
火傷	1
階段から落ちて口を縫う	1
机の角に頭をぶつけた	1
魚の骨が喉に引っかかった	1
左眉切創	1
左肘骨折	1
飼い犬に手首かまれた	1
車のドアに指を挟んだ	1
手を挟んだ	1
手足口病	1
前歯垂脱臼	1
前歯脱臼	1
足の指にひび	1
爪が半分とれた	1
鉄棒から落ちてお腹をぶつけて吐いた	1
転んだ時に手をついた	1
腹痛	1
便秘	1
蜂にさされた	1
嘔吐	1

## 2010年度 3歳児 (件)


風邪	31
発熱	24
インフルエンザ	14
嘔吐	6
気管支喘息	5
ク룹	4
火傷	4
急性胃腸炎	4
肺炎	3
あごのケガ	2
ケガ	2
脱臼	2
腸感冒	2
プール熱	1
RSウイルス感染	1
SPO2低下	1
アレルギー	1
おたふく	1
じんましん	1
トゲがささった	1
ノロウイルス感染	1
プルート	1
ヘルパンギーナ	1
まぶたを切った	1
ロタウイルス感染	1
階段から落ちて出血	1
気管支炎	1
亀頭包皮炎	1
軽い脱臼	1
呼吸が苦しくて	1
喉に膿がついて発熱	1
歯痛	1
車のドアに指を挟んだ	1
唇を切った	1
水銀計を食べてしまった	1
水痘	1
打撲	1
中耳炎	1
転んでおでこを切った	1
転んで目の上を切った	1
突発性発疹	1
熱性けいれん	1
鼻風邪	1
肘の筋がずれた	1
腹痛	1
便通が悪い(熱・食欲不振)	1
腕の脱臼	1

2011年度 3歳児 (件)	
発熱	26
風邪	22
胃腸炎	17
嘔吐	8
額部切創	7
頭部打撲	5
気管支炎	5
インフルエンザ	4
急性中耳炎	4
クループ	3
口腔内切創	3
流行性耳下腺炎	2
ヘルパンギーナ	2
手足口病	2
突発性発疹	2
熱性けいれん	2
肺炎	2
湿疹	2
じんましん	1
ヘルペス	1
下顎裂傷	1
顔面打撲	1
肩関節脱臼	1
誤飲	1
鎖骨骨折	1
食物アレルギー	1
水痘	1
脱水症	1
肘内障	1
鼻出血	1
溶連菌感染症	1
煙吸入	1
ふらつき	1
腹痛	1
転落	1


2012年度 3歳児 (件)	
発熱	26
風邪	20
頭部打撲	10
嘔吐	8
気管支喘息	7
胃腸炎	4
インフルエンザ	4
下痢	4
咳	4
中耳炎	4
脱臼	4
ノロウイルス	2
手足口病	2
熱性痙攣	2
肘の脱臼	2
腹痛	2
EBウイルス	1
外傷	1
顔面打撲	1
クループ	1
痙攣	1
骨折	1
蕁麻疹	1
ねんざ	1
やけど	1
裂傷	1
ロタウイルス	1
ロタウイルス疑い	1
口の中を切った	1
口唇がはれた	1
耳を切った	1
首の痛み	1
唇の下を切った	1
水疱瘡	1
中耳炎	1
突発性発疹	1
肺炎	1
鼻にもものをつまらせる	1
目が腫れアザ	1

■救急受診した医療機関

1歳6ヶ月児 救急受診した医療機関



3歳児 救急受診した医療機関







### 第3部 母子保健事業実績



### 第3部 母子保健事業実績

#### 1. 不妊治療件数

1) 不妊治療件数

母子保健事業実績より H25年6月10日現在


年度	延べ件数 ( )内は年度 内実件数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	妊娠数 (対延べ件数)	助成総額
平成18年度	5(5)	5	0	0	0	0	0	4件(80%)	429,280円
平成19年度	15(13)	13	2	0	0	0	0	4件(27%)	1,744,695円
平成20年度	16(15)	11	5	0	0	0	0	8件(50%)	1,893,977円
平成21年度	16(16)	10	5	0	0	0	0	7件(43%)	1,856,424円
平成22年度	12(12)	8	4	0	0	0	0	5件(42%)	1,673,152円
平成23年度	31(19)	11	11	8	1	0	0	4件(13%)	3,868,033円
平成24年度	37(25)	13	9	10	3	2	0	6件(16%)	4,608,139円

開始・変更年 度	不妊治療	特定不妊 治療	対象	助成対象経費	助成額	年間助成回数	通算助成回 数	助成期間	所得制限	備考
H18.4.1	○	○	・夫婦のいずれかが継続して1年以上住所を有する ・婚姻の届出をしている ・不妊症と診断され治療を受けている ・市税等を滞納していない	不妊治療費	自己負担額(医療保険法等による療養費の額を控除した額)の2分の1の額とし100,000円を上限	1年度1回	2回	2年	なし	事業開始
H19.4.1	○	○	・夫婦のいずれかが継続して1年以上住所を有する ・婚姻の届出をしている ・不妊症と診断され治療を受けている ・市税等を滞納していない	不妊治療費	自己負担額(医療保険法等による療養費の額を控除した額)の2分の1の額とし150,000円を上限	1年度1回	2回	2年	なし	変更点:助成額100,000円を150,000円に変更
H23.4.1	○	○	・夫婦のいずれかが継続して1年以上住所を有する ・婚姻の届出をしている ・不妊症と診断され治療を受けている ・市税等を滞納していない	不妊治療費	自己負担額(医療保険法等による療養費の額を控除した額)の2分の1の額とし150,000円を上限	1年度3回	6回	最初に助成を受けた年度から起算して5年度の間に、通算6回	なし	経過措置者(H22年度以前に助成を受けた者)についてはH25年3月31日までの間に限り、1年度中に3回、かつ通算6回から旧要綱にて助成を受けた回数を減じた回数を限度として助成を行う。
H25.11.1	○	○	・夫婦のいずれかが継続して1年以上住所を有する ・婚姻の届出をしている ・不妊症と診断され治療を受けている ・市税等を滞納していない	不妊治療費	自己負担額(医療保険法等による療養費の額を控除した額)の2分の1の額とし150,000円を上限	制限無し	6回	制限なし	なし	変更点:1年間の助成回数の制限をなくした。助成期間の制限をなくした。

## 2. 妊婦訪問率

助産師保健師連絡会より


年度	1回目			2回目		
	妊婦 対象者数	実数	実施率	妊婦 対象者数	実数	実施率
H18	199	185	92.9%	177	103	58.1%
H19	244	227	93.0%	252	155	61.5%
H20	212	199	93.8%	194	140	72.1%
H21	236	195	82.6%	213	148	69.4%
H22	224	219	97.7%	199	166	83.4%
H23	201	198	98.5%	208	178	85.5%
H24	217	184	84.7%	212	166	78.3%



### 3. 産婦・新生児訪問率

助産師保健師連k楽会より

年度	出生数	1回目		2回目		3回目		4回目		その他	
		数	実施率	数	実施率	数	実施率	数	実施率	数	実施率
H18											
H19	246	227	92.2	201	81.7	0	0	0	0	0	0
H20	235	226	96.2	215	91.5	31		3		2	
H21	207	199	96.1	181	87.4	12		0		0	
H22	191	180	94.2	170	89.0	28		0		2	
H23	212	214	100.9	190	89.6	18		0		0	
H24	199	183	91.9	177	88.9						




#### 4. マタニティークラス参加状況

保健概況報告書より



年度	1コース課数	年間コース	年間開催回数	1課	2課	3課	4課	5課
H18	4課	5コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	両親学級	
H19	4課	5コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	両親学級	
H20	5課	4コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	心と体を快適に	両親学級
H21	5課	4コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	心と体を快適に	両親学級
H22	5課	4コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	心と体を快適に	両親学級
H23	5課	4コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	心と体を快適に	両親学級
H24	5課	4コース	20回	お産について	妊娠中のお口の健康と栄養	母乳育児	心と体を快適に	両親学級

年度	対象者数	1課	2課	3課	4課	5課	両親学級 夫
H18							
H19		30.9	25.2	24.6	22.4		39名
H20	203	62名 30.5	64名 31.5	67名 33.0	57名 28.1	73名 36.0	38名 18.8
H21	213	52名 24.4	52名 24.4	55名 25.8	45名 21.2	43名 20.2	33名 15.5
H22	208	59名 28.4	60名 28.8	64名 30.8	53名 25.5	57名 27.4	45名 21.6
H23	191	54名 28.3	55名 28.8	56名 29.3	55名 28.8	57名 29.8	
H24	179	44名 24.6	51名 28.5	57名 31.8	51名 28.5	48名 26.8	




5. ママの安心テレフォン利用状況

助産師保健師連絡会より



6. 2ヶ月訪問率

	対象児 生年月日	対象児数	訪問数	訪問率
18年度	18年2月1日～19年1月31日	241	177	73.44
19年度	19年2月1日～20年1月31日	258	223	86.43
20年度	20年2月1日～21年1月31日	237	223	94.09
21年度	21年2月1日～22年1月31日	216	203	93.98
22年度	22年2月1日～23年1月31日	198	192	96.96
23年度	23年2月1日～24年1月31日	208	199	95.67
24年度	24年2月1日～25年1月31日	199	190	95.47






## 7. 育児学級参加状況

すくすく学級開催状況

母子保健事業実績より

4課 子どもの心を育てる親の関わりを1課に組み込み、4課を廃止。救命講習会を実施。

年度	1課		2課		3課		4課		救命講習会	
	内容	対象	内容	対象	内容	対象	内容	対象	内容	対象
18年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 ベビーマッサージ 母乳相談 予防接種	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児	子どもの心を 育てる親の関 わり	9～11ヶ月		
19年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児	子どもの心を 育てる親の関 わり	9～11ヶ月		
20年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児	子どもの心を 育てる親の関 わり	9～11ヶ月		
21年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児	子どもの心を 育てる親の関 わり	9～11ヶ月		
22年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 子どもの心を育てる 親の関わり ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児			緊急時の対 応や実技	6～10ヶ月 児
23年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 子どもの心を育てる 親の関わり ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児			緊急時の対 応や実技	6～10ヶ月 児
24年度	子どもを守る制度 子どもの脳の発達 子どもの心を育てる 親の関わり ベビーマッサージ 母乳相談	2～3ヶ月児	離乳食	4～6ヶ月児	子どもの病気と 事故予防	5～7ヶ月児			緊急時の対 応や実技	6～10ヶ月 児



## 8. 思春期事業状況

保健概況報告書より

### 18年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	参加者
		中学3学年	いのち・性に関する話/赤ちゃん抱っこ体験		名

### 19年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	参加者
H19.10.19	大和中学校	3学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	遠山美雪	10名
H19.11.7	塩山北中学校	1学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	新藤京子	56名
H19.12.7	勝沼中学校	3学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	遠山美雪	89名
H19.11.12	塩山中学校	3学年	自分を大切にすること	山田七重	130名
				合計	285名

### 20年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	参加者
H20.6.30	松里中学校	3学年	自分を大切にすること	山田七重	141名
H20.7.4	勝沼中学校	3学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	遠山美雪	88名
H20.10.8	大和中学校	全校	いのちの尊さについて(含体験学習)	遠山美雪	12名
H20.10.29	塩山北中学校	1学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	新藤京子	38名
				合計	279名

### 21年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	参加者
H21.7.10	勝沼中学校	3学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	遠山美雪	107名
H21.10.13	塩山北中学校	1学年	いのちの尊さについて(含体験学習)	新藤京子	28名
H21.12.3	松里中学校	3学年	自分を大切にすること	山田七重	49名
				合計	184名

### 22年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	受講者
H22.7.2	勝沼中学校	3学年	思春期教育 命の学習・赤ちゃんふれあい体験学習	遠山美雪	81名
H22.10.22	大和中学校	2・3学年	思春期教育 命の学習・赤ちゃんふれあい体験学習	保健師	13名
H22.11.11	塩山中学校	3年3組	総合学習 道徳・いのちの尊厳	保健師	40名
H22.11.15	塩山北中学校	1学年	思春期保健事業 赤ちゃんふれあい体験学習	遠山美雪	46名
				合計	180名

### 23年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	受講者
H23.7.1	勝沼中学校	3学年	思春期教育 命の学習・赤ちゃんふれあい体験学習	遠山美雪	90名
H23.10.21	大和中学校	2・3学年	思春期教育 命の学習・赤ちゃんふれあい体験学習	古宿由美子	7名
H23.10.28	塩山北中学校	1学年	思春期保健事業 赤ちゃんふれあい体験学習	遠山美雪	38名
				合計	135名

### 24年度

年月日	学校	対象者	内容	講師	受講者
H24.9.25	勝沼中学校	3学年	思春期教育 命の教育と乳児ふれあい体験	遠山美雪	97名
H24.10.22	塩山北中学校	1学年	思春期教育 命の教育と乳児ふれあい体験	遠山美雪	41名
H24.10.30	大和中学校	2学年	思春期教育 命の教育と乳児ふれあい体験	古宿由美子	8名
				合計	146名

## 9. 発達障害早期総合支援状況

### すこやか発達相談事業

H20

相談概要	件数
言語発達の遅れ	8
多動傾向	8
親の関わり	4
発声・構音障害	3
その他	3
発達全体の遅れ	2
精神発達の遅れ	2
情緒の障害	1
先天性疾患	1
学習障害	1
運動発達の遅れ	1
未記入	1

35

相談人数34人、相談件数延べ35件

H22

相談概要	件数
発達全体の遅れ	8
言語発達の遅れ	4
発声・構音障害	4
多動傾向	3
情緒の障害	1

20

相談人数20人、相談概要延べ20件

H24

相談概要	件数
発達全体の遅れ	14
発声・構音障害	5
情緒の障害	4
言語発達の遅れ	3
多動傾向	1

27

相談人数26人、相談概要延べ27件

H21

相談概要	件数
発達全体の遅れ	11
多動傾向	9
親の関わり	5
発声・構音障害	4
情緒の障害	3
言語発達の遅れ	3
精神運動発達の遅れ	2
情緒の障害	1

38

相談人数35人、相談概要延べ38件

H23

相談概要	件数
言語発達の遅れ	6
情緒の障害	4
発達全体の遅れ	4
発声・構音障害	3
多動傾向	1

18

相談人数17人、相談概要延べ18件

## 10. 個別支援

### 保育所巡回訪問

内容: 市立7保育所、私立8保育所、私立1幼稚園を 教育委員会職員、発達相談員、保健師が巡回訪問。  
対象: 年少、年中、年長の幼児。その他支援が必要な児

年度	開催回数	支援検討児数
20年度	15回	80名
21年度	34回	213名
22年度	32回	137名
23年度	32回	139名

#### ①-1 乳幼児健診 要継続児

乳幼児健診継続者システムより

	H20年			H21			H22		
	受診者数	要継続児数	率	受診者数	要継続児数	率	受診者数	要継続児数	率
3ヶ月	236	60	25.4	205			194	52	26.8
7ヶ月	239	50	20.9	226			207	54	26.1
1歳6ヶ月	214			254	64	25.2	208	48	23.1
2歳	251	53	21.1	234	66	28.2	147	55	37.4
3歳	234	90	38.5	233	70	30	241	69	28.6
5歳	280	82	29.3	298	68	22.8	252	67	26.6
	H23			H24					
	受診者数	要継続児数	率	受診者数	要継続児数	率			
3ヶ月	230	32	13.9	186	16	8.6			
7ヶ月	216	21	9.7	192	25	13.0			
1歳6ヶ月	203	35	17.2	231	28	12.1			
2歳	209	53	25.4	183	36	19.7			
3歳	245	55	22.4	216	75	34.7			
5歳	240	55	22.9	241	31	12.9			

※H23年度から要継続児の定義を変更し、各健診以外でフォローする児のみカウントしている

①-2 要継続児 継続理由

内訳

乳幼児健診継続システムより

3ヶ月	
	計
身体	43
保護者の精神面	15
発達	13
養育環境、養育態度	10
保護者の身体面	10
発育	8
その他	7
栄養	5
育児全般の支援	4
生活リズム	4
母乳	3
予防接種	1
合計	123

7ヶ月	
	計
身体	36
発育	21
栄養	15
発達	14
保護者の精神面	11
養育環境、養育態度	8
保護者の身体面	8
母乳	7
保護者の育児不安	4
その他	2
生活リズム	2
予防接種	1
育児全般の支援	1
卒乳	1
合計	131

1歳6か月	
	計
養育環境、養育態度	43
ことば・発達	43
落ち着きのなさ	28
身体	25
栄養	15
発育	13
発達	13
保護者の精神面	10
その他	9
肥満	8
くせ、情緒の発達	5
育児全般の支援	3
う歯	2
卒乳	2
母乳	1
保護者の身体面	1
視力再検査	1
生活リズム	1
合計	223

2歳	
	計
ことば・発達	73
養育環境、養育態度	57
身体	44
落ち着きのなさ	27
発達	25
くせ、情緒の発達	16
その他	12
う歯	8
保護者の精神面	7
肥満	5
栄養	3
ことば・養育	3
しつけ	3
発育	2
保護者の身体面	2
予防接種	1
生活リズム	1
合計	289

3歳	
	計
視力再検査	80
養育環境、養育態度	48
尿再検	39
身体	38
ことば・発達	37
落ち着きのなさ	32
発達	23
保護者の精神面	17
くせ、情緒の発達	17
聴力再検査	17
尿蛋白	10
その他	7
生活リズム	3
栄養	2
ことば・養育	2
う歯	2
肥満	2
発育	1
保護者の身体面	1
虐待	1
合計	379

5歳	
	計
落ち着きのなさ	83
身体	51
ことば・発達	48
養育環境、養育態度	34
発達	22
くせ、情緒の発達	19
ことば・養育	8
保護者の精神面	7
その他	6
肥満	4
保護者の身体面	2
発育	1
視力再検査	1
育児全般の支援	1
虐待	1
合計	288

※3～7ヶ月はH22～24年度の3年間合計

※1歳6ヶ月～5歳はH21～24年度の4年間合計

② 虐待件数

子育て対策課より

	H2 1	H2 2	H2 3	H2 4
身体的虐待	2	5	6	5
心理的虐待	2	2	15	8
ネグレクト	2	2	5	2
計	6	9	26	15

③ 母子訪問・所内相談件数

訪問件数 (延べ人数)

保健師活動統計より

		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
母性	妊婦		12	5	10	21	17	8
	産婦		190	190	178	104	96	※72
	その他		38	11	7	2	17	0
	小計	0	240	206	195	127	130	80
新生児			23	6	10	19	9	1
未熟児			3	2	1	0	0	0
乳児			215	279	207	165	154	※101
幼児			56	72	54	57	71	30
学童					4	1	4	52
児童虐待(再掲)			26	9	7	3	10	2

※産休代替臨時保健師訪問数は含まない

所内相談件数(延べ人数)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
妊婦		0	144	103	143	109	67
産婦		143	150	93	96	99	72
乳児		71	179	224	216	280	196
幼児		88	138	250	221	394	191
学童・生徒				5	35	56	81
児童虐待(再掲)		95	11	0	9	5	12

## 第4部 子育て支援事業実績





## 第4部 子育て支援事業実績

### 1. 子育て支援センター

■対象：未就園児と保護者

	開館日	延べ親子利用者数			
		H22	H23	H24	
こすもす館 (たんぽぽ保育園内) H14.4.1 開設	月曜日～土曜日 午前9:00～午後4:00	3,922	4,854	5,017	
のびのび チッコ ひろば H10.4.1 開設	勝沼のひろば (祝ふれあい親子館内)	月曜日～金曜日 午前8:00～午後1:00	2,413	2,117	3,078
	大和のひろば (大和公民館) H24.4.1 開設	水曜日 午前8:30～午後1:30			946
ちゅうりっぷクラブ (赤尾保育園内) H22.4.1 開設	火・水・金曜日 午前9:00～午後2:00	1,879	1,280	2,858	
あっぷっぷ (勝沼市民会館内) H22.4.1 開設	月曜日～木曜日 午前9:00～午後3:00	2,682	3,836	3,670	

※開館日についてはH25.4.1現在

※述べ親子利用者数は市外の方も含む

### 2. 児童センター・オープンスペース

■対象：未就園児と保護者

■開館日：月曜日～金曜日 午前9:30～13:30

■開催会場と延べ利用状況

	H22		H23		H24	
	親	子	親	子	親	子
塩山南児童センター	333	438	558	644	784	861
塩山北児童センター	85	95	110	113	259	324
東雲ふれあい親子館	589	695	589	726	464	646

※H22.4月～ 開始

※利用者数は述べ親子人数で市外の方も含む

※開館時間

H23年度：午前9時30分～12時30分（月・金）

午前9時30分～13時30分（火・水・木）

H24年度：午前9時30分～13時30分（月～金）

### 3. 子育てサロン

■地区民生委員、児童委員、主任児童委員の方が中心となって子育て中の親子が楽しめるよう場の提供をしている。

■対象：未就園児と保護者

■開催日：月1回 定例開催 午前10:00～正午

■開催会場と延べ利用者状況

( ) : 1回平均人数

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
塩山子育てサロン	102(25)	281(23)	431(26)	200(16)	360(30)	360(30)	241(24)
奥野田子育てサロン	241(20)	236(19)	315(19)	135(12)	188(17)	108(9)	281(25)
お母さんとチビッコ会 (大藤)	108(9)	121(11)	154(10)	72(6)	119(10)	79(6)	74(6)
神金地区子育てサロン	53(4)	106(8)	132(8)	90(7)	145(12)	204(17)	193(17)
松里子育てサロン	110(10)	139(12)	291(19)	230(20)	284(25)	210(19)	266(24)
勝沼子育てサロン		204(18)	244(15)	203(16)	51(4)	114(9)	175(14)
大和子育てサロン			114(11)	115(9)	164(13)	85(7)	135(11)
合計	614	1,087	1,681	1,045	1,311	1,160	1,365

※延べ利用者人数については市外を含む

### 4. ファミリー・サポート・センター

■育児の手助けをしてほしい方(依頼会員)と、手助けができる方(協力会員)のネットワークから成り立つ組織。協力会員が一時的に子どもを預かり地域ぐるみで子育てを支援。

■利用状況と会員登録状況

	H22	H23	H24
延べ利用者人数	6	134	262
依頼会員(実人数)	24	68	98
協力会員(実人数)	22	37	44

※H22.4月～ 開始

### 5. 養育支援訪問事業

■様々な事情により、子どもの養育が困難と思われる場合、状況により助産師及び社会福祉協議会のヘルパーが家事、育児支援を受けられるサービス。

■利用状況

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
延べ利用者人数				3	2	4	4	0

## 6. 保育所・幼稚園

### ◇通常保育◇

■市内には公立保育所が7箇所、私立保育園が8箇所。

公立保育所の通常保育時間は原則、午前8時30分～午後4時30分(土曜日は12時30分まで)。

公立保育所：	松里保育所	私立保育園：	塩山愛育園
	奥野田保育所		みいづ保育園
	大藤保育所		千野保育園
	神金保育所		泉保育園
	東雲保育所		赤尾保育園
	菱山保育所		たんぼぼ保育園
	大和保育所		勝沼保育園
			岩崎保育園

### ◇幼稚園(認定こども園)◇

■市内に1箇所(塩山カトリック幼稚園)。

対象は満3歳から。1日の教育時間は4時間。預かり保育も実施。

また、0歳～3歳未満の幼児は保育部での保育も実施。

### ◇特別保育◇

#### <延長保育>

■保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、子育てとの両立を図るため通常保育時間以外に保育を行うサービス

■年間実利用児童数

保育所名	H23	H24
塩山愛育園	22	40
千野保育園	43	40
たんぼぼ保育園	48	51
泉保育園	35	40
赤尾保育園	48	43
勝沼保育園	36	28
岩崎保育園	52	29
みいづ保育園	1	2
奥野田保育所	3	35
松里保育所	17	8
東雲保育所	29	24
大藤保育所	1	19
神金保育所		13
大和保育所		5

<病後保育>

■小学校3年生までが、病気の回復にあり、集団保育ができないときに専用する施設で看護師が保育するサービス

■実績

千野保育園	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
定員数	2	2	2	2
利用者数	1	0	0	0

<一時預かり事業>

■通常、自宅で子育てしている保護者が冠婚葬祭、通院、急病、育児疲れの解消等の理由により、保育が困難となる乳幼児を一時的に保育するサービス

■実績

	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
利用者数/年	1,000	1,350	1,240	1,328
設置箇所数	10	10	10	13

<休日保育>

■保護者の就労等、家庭の事情により休日に家庭における保育が困難となる乳幼児を保育園で預かるサービス

■実績

勝沼保育園	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度
利用者数/年	100	80	210	146

## 第5部 甲州市母子保健事業に関する個別研究



## 第5部 甲州市母子保健事業に関する個別研究

### 7年間の業績

原著	
2007年度	Mizutani T, Suzuki K, Kondo N, Yamagata Z: Association of maternal lifestyles including smoking during pregnancy with childhood obesity. <i>Obesity</i> 15(12): 3133-3139. 2007.12
2008年度	Kohta Suzuki, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Junko Minai, Miri Sato, Zentaro Yamagata : Is maternal smoking during early pregnancy a risk factor for all low birth weight infants?. <i>Journal of Epidemiology</i> 18(3) : 89-96. 2008.5
	Geng G, Zhu Z, Suzuki K, Tanaka T, Ando D, Sato M, Yamagata Z : Confirmatory factor analysis of the Child Feeding Questionnaire (CFQ) in Japanese elementary school children. <i>Appetite</i> : 52(1) : 8-14. 2009.2
2009年度	Kohta Suzuki, Daisuke Ando, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata : The Association between Maternal Smoking during Pregnancy and Childhood Obesity Persists to the Age of 9-10 Years. <i>Journal of Epidemiology</i> 19(3) : 136-142. 2009.5
	芳我ちより, 新井孝子, 鈴木孝太, 井上愛子, 内田眞由美, 金井美紀, 徳良裕子, 櫻田和歌, 上田ちはる, 佐藤美理, 田中太一郎, 山縣然太郎: 小中学生の肥満予防指導における手ばかりの有用性. <i>臨床栄養. 医歯薬出版(株)</i> : 116 (1) P93-97. 2010.01
2010年度	Kohta Suzuki, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata. Recent trends in the prevalence of and factors associated with maternal smoking during pregnancy in Japan. <i>The journal of obstetrics and gynaecology research</i> 36(4) : 745-50. 2010.8
	Kohta Suzuki, Naoki Kondo, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Daisuke Ando, Zentaro Yamagata. "Gender differences in the association between maternal smoking during pregnancy and childhood growth trajectories: Multi-level analysis" <i>International Journal of Obesity</i> 35(1): 53-59. 2011.1
2011年度	Naoki Kondo, Y Suda, A Nakao, K Oh-oka, Kohta Suzuki, K Ishimaru, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Akiko Nagai, Zentaro Yamagata : Maternal psychosocial factors determining the concentrations of transforming growth factor-beta in breast milk. : <i>Pediatr Allergy Immunol</i> .2011 Sep 19.
	Kohta Suzuki, Naoki Kondo, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Daisuke Ando, Zentaro Yamagata : Maternal Smoking During Pregnancy and Childhood Growth Trajectory: A Random Effects Regression Analysis. <i>Journal of Epidemiology</i> 22(2) : 175-178. 2012.1
	古閑美奈子, 鈴木孝太, 佐藤美理, 新井孝子, 横道洋司, 近藤尚己, 山縣然太郎: 5歳時の食習慣が小学校4年生の肥満に及ぼす要因—甲州市母子保健長期縦断研究より—. <i>臨床栄養</i> 120 (1) : 105-110. 2012.1
2012年度	鈴木孝太, 佐藤美理, 安藤大輔, 近藤尚己, 山縣然太郎: 妊娠中の喫煙が子どもの肥満に及ぼす影響の生存時間解析による検討. <i>日本公衆衛生雑誌</i> 59 (8) : 525-531. 2012.8
	Chiyori Haga, Naoki Kondo, Kohta Suzuki, Miri Sato, Daisuke Ando, Hiroshi Yokomichi, Taichiro Tanaka, Zentaro Yamagata : Developmental trajectories of body mass index among Japanese children and impact of maternal factors during pregnancy. <i>PLoS One</i> 7(12). 2012

総説	
2010 年度	
鈴木 孝太	：甲州プロジェクト（甲州市母子保健長期縦断調査）の概要. 保健の科学. 杏林書院. 53 (2) P 76～80. 2011. 2
水谷 隆史	：妊娠の喫煙と子どもの肥満の関連. 保健の科学. 杏林書院. 53 (2) P 81～84. 2011. 2
佐藤 美理	：小児の精神保健に関する成果. 保健の科学. 杏林書院. 53 (2) P 85～88. 2011. 2
新井 孝子	：栄養に関する啓発活動と成果. 保健の科学. 杏林書院. 53 (2) P 89～93. 2011. 2
2011 年度	
鈴木 孝太	：母子への環境影響Q&A お母さんからの質問にどう答えるか「胎児の発育とタバコ」：助産雑誌 Vol. 65 2011. November P1001
2012 年度	
山縣然太朗	：地域保健と学校保健の連携④実践事例から. 母子保健情報 (65) : 80-83. 2012. 7
鈴木孝太, 山縣然太朗	：妊婦の喫煙が胎児発育、子どもの発育に与える影響の検討～日本の一地域における出生コホート研究「甲州プロジェクト」から～. 禁煙科学 6 (7) . 2012. 7
鈴木孝太	：胎児や子どもを取り巻く喫煙の状況と、地域での喫煙対策 地域におけるデータを活用した取り組み事例. 保健師ジャーナル 68 (11) : 968-972. 2012. 11
鈴木孝太	：既存の母子保健データを活用した出生コホート研究－妊娠中の喫煙と胎児および子どもの発育に関する検討－. 山梨医科学誌 27 (1) : 13-22. 2013. 2

特別講演・シンポジウム等	
2011 年度	
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL STRATIFICATION AND HEALTH 2011, August 6-7, 2011, Tokyo	
	Kohta Suzuki: Association between Fetal Environment and Childhood Growth
出生コホートの現状と将来展望. 2012 年 3 月 31 日 13:00-17:00. JST 東京本部別館（千代田区五番町）※文部科学省所管財団法人生存科学研究所主催	
	山縣然太朗：出生コホート研究の現状と意義（シンポジウム：コホート研究の将来に向けて）
2012 年度	
The 2nd Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education (APHPE 2012). May 4-6, 2012. Taiwan	
	Kohta Suzuki (Presenter speaker) :Community-based birth cohort study and an application of the results to health promotion activity (Symposium 9: Smoking and passive smoking prevention for children in Japan and Taiwan)
第 71 回日本公衆衛生学会総会シンポジウム 4. 2012 年 10 月 26 日 10:15-12:05. 山口県教育会館	
	山縣然太朗：座長「親子保健の次なる展開－出生コホート研究の意義と現状－」
	鈴木孝太：地域における母子保健事業のデータを活用した出生コホート研究：甲州プロジェクト
BIT's 1st Annual World Congress of SQ Foods-2012. November 1-3, 2012. Shenzhen, China	
	Kohta Suzuki : Gender differences in the association between maternal smoking during pregnancy and childhood growth trajectories: A multi-level analysis

学会・研究会等



2006 年度

第 65 回日本公衆衛生学会. 2006 年 10 月 25 日～27 日. 富山市

岡本彩子, 鈴木孝太, 鈴木ゆみ, 近藤尚己, 山縣然太朗: 1 歳 6 か月から 3 歳までのう蝕発生と、1 歳 6 か月時の生活習慣、2 歳歯科健診との関連

鈴木孝太, 近藤尚己, 山縣然太朗: 妊娠初期の喫煙と関連する因子の検討-甲州市母子保健長期縦断研究から-

第 24 回山梨小児保健学会. 2006 年 12 月 9 日. 甲府市

津田美智子, 鈴木孝太, 岡本彩子, 近藤尚己, 山縣然太朗: 3 歳から 5 歳までのう蝕発生に関わる要因の検討

第 17 回日本疫学会. 2007 年 1 月 26 日～27 日. 広島市

山縣然太朗: 母子保健における疫学研究成果と将来展望

鈴木孝太, 近藤尚己, 佐藤美理, 山縣然太朗: 低出生体重児において、妊娠初期の喫煙がリスクとなるのは Small for Gestational Age (SGA) のみである

安藤大輔, 久保裕義, 小林澄, 依田芳起, 小林一久, 小林敏樹, 小林哲郎, 関口文尚, 山縣然太朗: 血清脂質に対する大麦の摂取とコレステロール代謝関連遺伝子型の交互作用の検討

葉袋淳子, 山縣然太朗, 鈴木孝太, 田中太一郎, 岡村智教, 上島弘嗣: 心の健康状態がその後の生活習慣病リスクに与える影響-青・壮年を対象とした生活習慣病予防のための長期介入研究-

佐藤美理, 相原正男, 鈴木孝太, 近藤尚己, 山縣然太朗: 5 歳児健診における軽度発達障害スクリーニングツールの検討

2007 年度

The Joint Scientific Meeting of the Australasian Epidemiological Association (AEA) and the International Epidemiological Association (IEA) Western Pacific Region. August, 2007. Australia

Kohta Suzuki, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Junko Minai, Miri Sato, Zentaro Yamagata: In the case of low birth-weight infants, maternal smoking during early pregnancy is not a risk factor for appropriate weight-for-gestational-age infants

第 66 回日本公衆衛生学会. 2007 年 10 月 24 日～26 日. 松山市

鈴木孝太, 安藤大輔, 佐藤美理, 田中太一郎, 永井亜貴子, 朱志霞, 近藤尚己, 山縣然太朗: 妊娠初期の喫煙は、小学生肥満のリスクである-甲州市母子保健長期縦断研究から-

第 25 回山梨小児保健学会. 2007 年 12 月 8 日. 甲府市

鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 近藤尚己, 佐藤美理, 山縣然太朗: 妊婦の生活習慣が、子どもの体重増加に与える影響の検討

第 18 回日本疫学会. 2008 年 1 月 25 日～26 日. 東京都

山縣然太朗, 鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 近藤尚己, 塩山プロジェクト研究グループ: 甲州市母子保健長期縦断調査 (塩山プロジェクト) 20 年間の概要 (口演発表)

佐藤美理, 鈴木孝太, 安藤大輔, 田中太一郎, 永井亜貴子, 近藤尚己, 山縣然太朗: 妊娠初期の飲酒と児童・生徒の抑うつ状態に関する検討-甲州市母子保健長期縦断研究から-

鈴木孝太, 安藤大輔, 佐藤美理, 田中太一郎, 永井亜貴子, 朱志霞, 近藤尚己, 山縣然太朗: 妊娠初期の生活習慣が児童の肥満に及ぼす、潜在的影響の検討-甲州市母子保健長期縦断研究から-

大脇淳子, 鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 山縣然太朗: 思春期の就寝時刻と 3 歳児および思春期の生活習慣との関連-山梨県甲州市母子保健長期縦断調査から-

戸澤順子, 鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 山縣然太朗: 思春期の身体症状に関連する要因の検討-思春期と幼児期の生活習慣との関連-

平成19年度冬季 日本産科婦人科学会山梨地方部会 日本産婦人科医会山梨県支部 合同学術集会. 2008年2月16日. 甲府市

鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 近藤尚己, 佐藤美理, 山縣然太郎: 妊婦の生活習慣が、出生体重および子どもの体重増加に与える影響の検討

2008年度

アメリカ疫学会 41st Annual SER (Society for Epidemiologic Research) Meeting. June 24-27, 2008. Chicago, IL

K, Suzuki, D. Ando, M. Sato, T. Tanaka, N. Kondo, Z. Yamagata: Association between maternal lifestyle during early pregnancy and subsequent childhood obesity in Japan 【poster session】

M. Sato, K, Suzuki, D. Ando, T. Tanaka, N. Kondo, Z. Yamagata: Relationship between prenatal alcohol exposure and depressive symptoms in children 【poster session】

国際疫学会 18th IEA World Congress of Epidemiology (7th Brazilian Congress of Epidemiology). September 20-24, 2008. Porto Alegre, Brazil

Kohta Suzuki, Daisuke Ando, Taichiro Tanaka, Miri Sato, Naoki Kondo, Zentarō Yamagata: Association between maternal lifestyle during early pregnancy and onset phase of childhood overweight

第67回日本公衆衛生学会. 2008年11月5日~7日. 福岡市

山縣然太郎, 鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 近藤尚己: 地域の母子保健長期縦断調査(甲州プロジェクト) 20年間の概要

鈴木孝太, 佐藤美理, 安藤大輔, 田中太一郎, 永井亜貴子, 近藤尚己, 山縣然太郎: 子どもの肥満を予防するための、2つのアプローチ—甲州市母子保健長期縦断研究から— (優秀ポスター賞受賞)

安藤大輔, 佐藤美理, 鈴木孝太, 田中太一郎, 永井亜貴子, 古屋洋子, 山縣然太郎: 体格変化と小学生の超音波骨強度指標の関連の検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—

佐藤美理, 鈴木孝太, 安藤大輔, 田中太一郎, 永井亜貴子, 近藤尚己, 山縣然太郎: 中学生におけるボディイメージがメンタルヘルスに及ぼす影響—甲州市母子保健長期縦断研究から—

芳我ちより, 鈴木孝太, 佐藤美理, 安藤大輔, 田中太一郎, 山縣然太郎: 手ばかりを用いた食事摂取量と小中学生肥満の関連—甲州市母子保健長期縦断研究から—

上田ちはる, 鈴木孝太, 佐藤美理, 安藤大輔, 田中太一郎, 永井亜貴子, 近藤尚己, 山縣然太郎: 小学生のう蝕と5歳児の生活習慣の縦断的検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—

第26回山梨小児保健学会. 2008年12月20日. 甲府市

鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 近藤尚己, 佐藤美理, 山縣然太郎: 1歳6ヶ月までの低出生体重児の発育や親の意識などの検討

佐藤美理, 鈴木孝太, 田中太一郎, 近藤尚己, 山縣然太郎: 小中学生におけるメンタルヘルスの経年的変化の検討

第19回日本疫学会. 2009年1月23日~24日. 金沢市

芳我ちより, 鈴木孝太, 佐藤美理, 田中太一郎, 山縣然太郎: 子どもの肥満と親の食意識の関連—甲州市母子保健長期縦断研究より—

鈴木孝太, 近藤尚己, 佐藤美理, 田中太一郎, 山縣然太郎: 妊娠初期の喫煙が小児期のBMIの変化に及ぼす影響の縦断的検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—

佐藤美理, 鈴木孝太, 田中太一郎, 安藤大輔, 永井亜貴子, 近藤尚己, 山縣然太郎: 児童生徒の体型が抑うつ状態に及ぼす影響—甲州市母子保健長期縦断研究・思春期追跡調査より—

2009 年度

ヨーロッパ肥満学会 17th European Congress on Obesity (ECO2009). May 6-9, 2009. Amsterdam, The Netherlands

Haga C, Suzuki K, Sato M, Ando D, Tanaka T, Yamagata Z : Association between parent's child-feeding practices and childhood overweight in Japan 【poster session】

Suzuki K, Kondo N, Sato M, Tanaka T, Ando D, Yamagata Z : Gender differences in the association between maternal smoking during pregnancy and childhood growth 【poster session】

アメリカ周産期・小児疫学会 22nd SPER (Society for Pediatric and Perinatal Epidemiologic Research) Annual Meeting. June 22-23, 2009. Anaheim. California

M Sato, K Suzuki, T Tanaka, N Kondo, Z Yamagata : Association between the change in pediatric weight and status:A longitudinal study 【poster session】

アメリカ疫学会 42st SER (Society for Epidemiologic Research) Annual Meeting. June 24-27, 2008. Chicago, IL

M Sato, K Suzuki, T Tanaka, N Kondo, Z Yamagata : Association between sleeping habits in early childhood and orthostatic dysregulation in puberty: Results from a longitudinal study 【poster session】

K Suzuki, M Sato, T Tanaka, N Kondo, Z Yamagata : Survival analysis approach to assess association between maternal smoking during pregnancy and childhood obesity 【poster session】

第 68 回日本公衆衛生学会. 2008 年 10 月 21 日～23 日. 奈良市

芳我ちより, 鈴木孝太, 佐藤美理, 安藤大輔, 田中太一郎, 近藤尚己, 山縣然太郎: 親の食意識が子どもの肥満に及ぼす影響の検討-甲州プロジェクトより-

佐藤美理, 鈴木孝太, 田中太一郎, 近藤尚己, 安藤大輔, 山縣然太郎: 3 歳、5 歳の時の睡眠習慣と思春期における起立性調節障害と関連

第 56 回日本小児保健学会. 2009 年 10 月 29 日～31 日. 大阪府

佐藤美理, 鈴木孝太, 田中太一郎, 近藤尚己, 山縣然太郎: 乳幼児期の睡眠習慣が思春期での起立性調節障害に及ぼす影響の検討

国際疫学会西太平洋地域学術会議兼第 20 回日本疫学会学術総会. 2010 年 1 月 9 日～10 日. 埼玉県

Miri Sato, Kohta Suzuki, Naoki Kondo, Taichiro Tanaka, Daisuke Ando, Zentaro Yamagata : Missing data of Birlson Depression Self-Rating Scale for children: A comparison of 3 imputation methods

Chiyori Haga, Kohta Suzuki, Miri Sato, Daisuke Ando, Taichiro Tanaka, Zentaro Yamagata : Effects of Parental Child-Feeding Attitude on Childhood Overweight in a Japanese Rural Area

2010 年度

アメリカ疫学会 The 43rd Annual Meeting of the Society for Epidemiologic Research. June23-26, 2010. Seattle. Washington

Kohta Suzuki, Miri Sato, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata : Gender differences in the association between maternal smoking during pregnancy and onset phase of childhood overweight 【poster session】

Miri Sato, Akiko Nagai, Kohta Suzuki, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata : Association between the trajectories of weight status and depression in puberty 【poster session】

アジアパシフィック禁煙学会 Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2010). October 6-9 2010. Sydney. Australia

Kohta Suzuki, Miri Sato, Zentaro Yamagata. :The change of smoking habits before and after delivery in Japanese women 【poster session】

第 69 回日本公衆衛生学会総会. 2010 年 10 月 27 日～29 日. 東京	
	新井孝子、鈴木孝太、佐藤美理、田中太一郎、近藤尚己、山縣然太朗：「塩山式手ばかり」と食習慣との関連
	古閑美奈子、鈴木孝太、佐藤美理、横道洋司、田中太一郎、近藤尚己、山縣然太朗：5 歳児の食習慣が小学 4 年時の肥満に及ぼす要因—甲州市母子保健長期縦断研究より
	佐藤美理、田中太一郎、永井亜貴子、鈴木孝太、近藤尚己、山縣然太朗：中学生における起立性調整障害の縦断的検討
第 28 回山梨小児保健学会. 2010 年 12 月 11 日. 山梨県立男女共同参画推進センター	
	新井孝子、鈴木孝太、佐藤美理、田中太一郎、近藤尚己、山縣然太朗：妊産婦における『塩山式手ばかり』を用いた食育活動
第 21 回日本疫学会. 2011 年 1 月 21 日～22 日. 札幌市	
	鈴木 孝太、佐藤 美理、田中 太一郎、永井 亜貴子、近藤 尚己、山縣 然太朗：妊娠前および妊娠初期の禁煙が、胎児発育に与える影響の検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—
	近藤 尚己、須田 由紀、中尾 篤人、鈴木 孝太、佐藤 美理、田中 太一郎、永井 亜貴子、山縣 然太朗、大霜かよ子：母乳中の免疫制御サイトカイン Transforming Growth Factor (TGF)- $\beta$ 濃度に影響を与える要因：中間分析結果
	佐藤 美理、永井 亜貴子、近藤 尚己、鈴木 孝太、田中 太一郎、安藤 大輔、山縣 然太朗：思春期における 6 年間の体型の推移と抑うつ症状との関連
2011 年度	
Third North American Congress of Epidemiology, June 21-24, 2011, Montreal, Quebec, Canada	
	Kohta Suzuki, Miri sato, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata: EFFECTS OF MATERNAL
SMOKING CESSATION BEFORE AND DURING EARLY PREGNANCY ON CHILDHOOD GROWTH.	
	Miri Sato, Kohta Suzuki, Taichiro Tanaka, Naoki Kondo, Akiko Nagai, Zentaro Yamagata: TRAJECTORIES OF WEIGHT STATUS AND DEPRESSION DURING PUBERTY.
第 2 回日本小児禁煙研究会学術集会：2011 年 12 月 11 日（静岡）	
	鈴木孝太：セッション 1「妊娠と喫煙」6. 「妊娠中の喫煙が子供の発育に与える影響の、マルチレベル解析を用いた検討」
OBESITY 2011 29th Annual Scientific Meeting, October 1-5, Orlando, Florida	
	Kohta SUZUKI, Ayasa TAKAHASHI, Miri SATO, Naoki KONDO, Taichiro TANAKA and Zentaro YAMAGATA: Relationship between sleep duration at 3 years of age and growth during childhood: A multi-level analysis
19th IEA World Congress of Epidemiology. August 7-11, 2011. Edinburgh, Scotland	
	M Sato, K Suzuki, N Kondo, A Nagai, T Tanaka, Z Yamagata: Association between change of weight status and development of depression during puberty.
第 70 回日本公衆衛生学会 2011 年 10 月 18 日～21 日（秋田）	
	高橋彩紗、鈴木孝太、佐藤美理、山縣然太朗：3 歳児の睡眠時間がその後の肥満に与える影響の縦断的検討
第 29 回山梨小児保健学会. 2011 年 12 月 10 日. 山梨大学医学部キャンパス	
	藤井まさ子、鈴木孝太、佐藤美理、近藤尚己、田中太一郎、横道洋司、山縣然太朗：妊娠前の母親の食習慣が 3 歳児の体格に与える影響の検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—
第 22 回日本疫学会. 2012 年 1 月 26 日～28 日. （東京）	
	鈴木孝太、佐藤美理、近藤尚己、山縣然太朗：日本人の子どもの体格に関する男女差の検討—甲州市母子保健長期縦断研究から—
	駒崎裕子、藤原武男、小川卓也、佐藤美理、鈴木孝太、山縣然太朗、森山啓司：日本の中学生における不正咬合の発生率とその男女差について～甲州市母子保健縦断調査～

2012 年度

Society for Pediatric and Perinatal Epidemiologic Research. 25th Anniversary Meeting. June 25-27, 2012. Minneapolis, Minnesota

Miri Sato, Kohta Suzuki, Naoki Kondo, Zentaro Yamagata : The association between depressive symptoms and body image in children with normal weight: A community-based study in Japan

Society for Epidemiologic Research. 45th Annual Meeting. June 27-30, 2012. Minneapolis, Minnesota

Kohta Suzuki, Miri Sato, Zentaro Yamagata : Interaction of maternal smoking during pregnancy and fetal growth and its effects on childhood growth

Obesity 2012 (30th Annual Scientific Meeting) . September 20-24, 2012. San Antonio, Texas

Kohta Suzuki, Miri Sato, Zentaro Yamagata : Interaction Between Maternal Smoking During Pregnancy and Fetal Growth and the Effect of This interaction on Childhood Growth: A Multilevel Analysis

第 67 回日本体力医学会 2012 年 9 月 14 日～16 日 岐阜市 長良川国際会議場・岐阜都ホテル

山北満哉, 佐藤美理, 安藤大輔, 鈴木孝太, 山縣然太朗 : 小学生に対する簡便な身体活動質問項目の妥当性と信頼性

第 71 回日本公衆衛生学会総会. 2012 年 10 月 24 日～26 日. 山口市

山下奈美, 鈴木孝太, 山縣然太朗 : 甲州市における母乳育児支援の取り組みについて

山北満哉, 佐藤美理, 安藤大輔, 鈴木孝太, 山縣然太朗 : 小学生に対する簡便な睡眠質問項目の妥当性と信頼性

佐藤美理, 鈴木孝太, 山縣然太朗 : 中学生の起立性調節障害と生活習慣－思春期調査 2008 年～2010 年の結果から－

Zheng Wei, 鈴木孝太, 横道洋司, 佐藤美理, 山縣然太朗 : マルチレベル解析を用いた、小中学生の身長の変化に関する男女差の検討

第 23 回日本疫学会. 2013 年 1 月 24 日～26 日. 大阪大学 吹田キャンパス

駒崎裕子, 藤原武男, 小川卓也, 佐藤美理, 鈴木孝太, 山縣然太朗, 森山啓司 : 日本の中学生における不正咬合と頭痛との関係について～甲州市母子保健縦断調査～

鈴木孝太, 佐藤美理, 溝呂木園子, Zheng Wei, 山縣然太朗 : 非妊娠時の体格を考慮した、妊娠中の喫煙が妊娠予後に与える影響の検討－甲州市母子保健縦断調査から－

Zheng Wei, 鈴木孝太, 佐藤美理, 山縣然太朗 : 小学校入学時の体格が、その後の身長の変化に与える影響の検討: マルチレベル解析

溝呂木園子, 鈴木孝太, 佐藤美理, 山縣然太朗 : 3 歳児の睡眠に関連する、母親の妊娠時および児の要因の検討

野田北斗, 鈴木孝太, 山縣然太朗 : 妊婦およびパートナーの学歴が妊娠予後に及ぼす影響

佐藤美理, 鈴木孝太, 溝呂木園子, 山縣然太朗 : 中学生における起立性調節障害の発症に関連する要因の検討

第 3 回日本小児禁煙研究会. 2013 年 3 月 23 日～24 日. 奈良市保健所・教育総合センター

鈴木孝太, 山縣然太朗 : 妊娠前後の喫煙状況の変化と、妊婦の再喫煙とパートナーにおける禁煙の検討

講演会・研修会	
2011 年度	
健やか山梨 21 推進大会：平成 23 年 10 月 30 日 県立文学館講堂	鈴木孝太：「小さく産んだら大きくなる？～お子さんへのたばこの影響、考えてみませんか～」
中北保健所峡北支所母子保健推進会議，2012 年 2 月 10 日，北巨摩合同支所（韮崎市）	鈴木孝太：喫煙が子どもに及ぼす影響について
山梨県富士・東部保健福祉事務所母子保健推進会議，2012 年 2 月 24 日，富士吉田合同庁舎	鈴木孝太：管内における妊婦と低出生体重児の関係～喫煙の影響～
中北保健所母子保健推進会議，2012 年 3 月 21 日 15:00-17:00，中北保健福祉事務所	鈴木孝太：妊娠中の生活習慣と、子どもの発育について～妊婦の喫煙による影響を中心に～

その他	
2007 年度	
妊婦喫煙子は肥満に 山梨大山縣教授ら調査 10 歳で確率 2.9 倍高く，山梨日日新聞 (2007.10.25) 記事	
妊娠初期の喫煙 子ども肥満に，NHK ニュース (2007.10.23)	
妊婦喫煙で子の肥満率 3 倍，共同通信 (2007.10.24) 配信	
Smoking mothers lead to fat children:Japan study. AFP's report/Oct 29	
妊娠中の喫煙が子どもを肥満体型にする!?. Well 65 (2008 年 1-2 月号)	
～甲州市母子保健長期縦断調査～初期妊娠の喫煙で児の肥満リスクが上昇(第 18 回日本疫学会 記事). Medical Tribune 41(13). 2008.3.27	
2008 年度	
山縣然太朗：母子の健康調査 20 年，読売新聞 (2009.3.19) 記事	
山縣然太朗：妊娠初期に飲酒した母親の子は・・・小中で抑うつ確率 2.2 倍 甲州の 877 組調査，山梨日日新聞 (2008.8.22) 記事	
山縣然太朗，鈴木孝太：特集コーナー「妊婦の喫煙と子どもの肥満」，YBS ワイドニュース (2008.5.22) 0A	
2009 年度	
鈴木孝太：国際疫学会 2008 報告，日本疫学会ニュースレター (No. 33) : P9. 2009.4.15	

## 付録 調査票、リーフレット

母子健康手帳の交付を受けられる方へ

妊娠おめでとうございます。新しい生命の誕生をひかえ、期待に胸をふくらませていることと思います。

さて、甲州市（子育て支援課）では皆様方が妊娠中の生活を健やかに送れますように、様々な方面から健康支援に努めております。より健やかにお子様のご誕生が迎えられるよう、皆様方と一緒に考えていくために、アンケート調査を行っています。このアンケートの結果は、山梨大学医学部社会学講座の先生方の協力を得てまとめ皆様の妊娠中の健康管理に役立たせると共に、将来妊娠される方々の保健指導にも生かしていきたいと思ひます。

記入された個々の内容に関しては、秘密が守られますので、ありのままにお答えください。

甲州市役所 子育て支援課

世帯  
個人

注：妊娠された本人以外の方が母子健康手帳を受け取る場合は、窓口の指示により本アンケート用紙を家庭に持ち帰り、必ず本人が記入したうえで早急に子育て支援課まで届けてください。

（記入法） 各質問に対し、該当する番号に○印や記入をしてください。

氏名 \_\_\_\_\_  
出産予定日 年 月 日 \_\_\_\_\_  
記入年月日 年 月 日 \_\_\_\_\_

Q1. あなたのお仕事の有無について次の中からお選びください。

- 1. 仕事をしている
- 2. 仕事はしているが現在休職中である
- 3. 仕事はしていない（専業主婦である）
- 4. 学生である

→3, 4と答えた方は  
Q3. へお進みください

Q2. Q1で1, 2. と答えた方のみお答えください。

あなたが従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

- 1. 農業
- 2. 自営業
- 3. 常勤
- 4. パート・内職
- 5. その他（ ）

2-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日（ ）時間 週（ ）日勤務

Q3. 妊娠とわかった時の気持ちはどんなでしたか。

SQ1. あなた自身

SQ2. 夫

↓

↓

- 1. うれしかった
- 2. なんとなく照れくさかった
- 3. 特に何とも感じなかった
- 4. 困ったと思った
- 5. その他（ ）

- 1. うれしかった
- 2. なんとなく照れくさかった
- 3. 特に何とも感じなかった
- 4. 困ったと思った
- 5. その他（ ）

Q4. 今回の妊娠は計画的な妊娠ですか。

- 1. はい
- 2. いいえ
- 3. どちらともいえない

Q5. 子どもは全部で何人くらい希望しますか。

- 3-1. 自分は ①（ ）人 ②わからない
- 3-2. 夫は ①（ ）人 ②わからない

Q6. あなたはタバコを吸いますか。

- 1. 吸う（一日平均 \_\_\_\_本、今まで \_\_\_\_年間吸っている）
- 2. 妊娠する前からやめていた（以前一日平均 \_\_\_\_本、今まで \_\_\_\_年間吸った）
- 3. 妊娠を契機にやめた（以前一日平均 \_\_\_\_本、今まで \_\_\_\_年間吸った）
- 4. 以前から全く吸わない

Q7. Q6で1. と答えた方のみお答えください。

あなたはタバコの本数を減らしたい、あるいはやめたいと思っていますか。

- 1. いつも思っている
- 2. ときどき思う
- 3. 思わない

Q8. あなたの夫はタバコを吸いますか。

- 1. 吸う（一日平均 \_\_\_\_本）
- 2. 妊娠する前からやめていた
- 3. 妊娠を契機にやめた
- 4. 以前から全く吸わない

Q9. ご主人以外の同居のご家族の中で、喫煙されるかたはいますか。

- 1. いない
- 2. いる（どなたですか？： ）

Q10. あなたはお酒を飲みますか。

- 1. 飲む（月平均 \_\_\_\_日、 \_\_\_\_年間飲んでいる）
- 2. 妊娠する前からやめていた（以前、月平均 \_\_\_\_日、 \_\_\_\_年間飲んでた）
- 3. 妊娠を契機にやめた（以前、月平均 \_\_\_\_日、 \_\_\_\_年間飲んでた）
- 4. 以前から全く飲まない



～2009年 母子手帳交付時調査票

(Q10で1と答えた方のみお答えください。)

10-1. 飲むお酒の種類は何ですか。一番多いものひとつに○をつけて、一回に飲むお酒の量を記入してください。

1. ビール (大びん \_\_\_ 本)
2. 日本酒 ( \_\_\_ 合)
3. ワイン ( \_\_\_ 合)
4. ウイスキー・ブランデー (水割り \_\_\_ 杯)
5. しょうちゅう (水割り等 \_\_\_ 杯)
- 6 その他 ( )

10-2. あなたは、お酒をひかえたり、やめようと思っていますか。

1. いつも思っている
2. ときどき思う
3. 思わない

Q11. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい
2. いいえ
3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q12. 妊娠前の食事に関してうかがいます。

※妊娠前とは、おおよそ妊娠する1年間くらい前までのこととお考えください。

12-1. 栄養のバランスを考えていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-2. カロリーをとりすぎないようにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-3. 塩分はできるだけひかえめにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-4. 動物性脂肪をできるだけひかえめにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-5. 野菜をたべるようにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-6. 食品を選ぶ時、無農薬・添加物などを意識して選んでいましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

12-7. 天ぷら・フライ・カレーなど油を多く使う料理、1週間のうちどのくらいの頻度で食べていましたか。(それぞれの食品は単独ではなく、トータルして考えてください)

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

12-8. マヨネーズを使った料理は、1週間のうちどのくらいの頻度で食べていましたか。

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

～2009年 母子手帳交付時調査票

12-9. 朝食を食べていましたか。

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

12-10. 外食の頻度はどのくらいでしたか。

1. 毎日
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 月1～2回
5. それ以下の頻度

12-11. 妊娠前の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べるのは何時ごろでしたか?平日と休日で異なった場合は平日のことをお書きください。

朝食 ( ) 時 ころ

昼食 ( ) 時 ころ

夕食 ( ) 時 ころ

～2009年 母子手帳交付時調査票

Q13. 妊娠前、以下に挙げる食品について、普通1週間にどのくらい食べていましたか。  
当てはまる箇所に○をつけてください。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類 (インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品 (チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類 (豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜 (ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜 (きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの (つくだに・漬け物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの (味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子 (ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子 (砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖 (コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料 (ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース (スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード (ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

～2009年 母子手帳交付時調査票

Q14. 妊娠前、あなたは運動不足だと思っていましたか。

1. 運動不足であった
2. 少し運動不足であった
3. まあ運動している方であった
4. よく運動していた

Q15. 妊娠前、あなたは一日に戸外をどのくらい歩きましたか。

(平日についてお答えください)

1. ほとんど歩かない
2. 15分未満
3. 15分～30分未満
4. 30分～1時間未満
5. 1時間～2時間未満
6. 2時間以上

Q16. 妊娠前、あなたはスポーツ (ジョギング・エアロビクス・テニス・卓球・水泳・ゴルフ・その他) をどれくらいやっていましたか。

1. 週5回以上
2. 週2～4回
3. 週1回
4. 月1～2回
5. それ以下の頻度
6. 全くやらない

Q17. 妊娠前のあなたの平日 (土、日を除く) の起床・就寝時間についてうかがいます。

1. 朝、平均して何時ごろ起きますか ( ) 時ごろ
2. 夜、平均して何時ごろ寝ますか ( ) 時ごろ
3. 平均して何時間寝ますか ( ) 時間位

Q18. 現在ストレスを感じるがありますか。

1. いつも感じている
2. 時々感じている
3. ほとんど感じていない

Q19. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることに○をつけてください。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

1. 家庭での人間関係  
①義父母 ②父母 ③夫 ④その他 ( )
2. 家庭以外での人間関係  
①職場 ②隣近所 ③その他 ( )
3. 育児に関して
4. 健康上の心配事  
①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族  
④その他 ( )
5. 仕事上の問題や心配事 (内容・地位など)
6. 経済的な心配事
7. その他 ( )

Q20. あなたは、ストレスを解消できていますか。

1. できている
2. まあまあできている
3. できていない
4. 何ともいえない

～2009年 母子手帳交付時調査票

Q21. 近所づきあいはどのようにしていますか。

- 1. ほとんどしない
- 2. 普通程度にする
- 3. 積極的にする
- 4. 何ともいえない

Q22. あなたはこの1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがよくありましたか？

- 1. はい
- 2. いいえ

Q23. あなたはこの1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか？

- 1. はい
- 2. いいえ

以上です。ご協力ありがとうございました。

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

1歳6か月児健康診査に来られる保護者の皆様へ

1歳半を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょう。ご家族の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市役所（子育て支援課）では、様々な方面から健康への支援に努めております。お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、1歳6か月児に関するアンケート調査を行っています。

このアンケートの結果は山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様のこれからの健康管理に役立つ大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、ありのままにお答えください。

甲州市役所 子育て支援課  
世帯  
個人

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]

(記入法：各質問の該当するものの番号に○をつけて下さい。)

記入年月日 → ( )年( )月( )日 記入者続柄【父 母 その他( )】  
お子様のお名前 ( ) 生年月日 ( 年 月 日生)

Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。

- ①発育・発達のこと 1. ない 2. ある ( )
- ②性格のこと 1. ない 2. ある ( )
- ③行動・癖のこと 1. ない 2. ある ( )
- ④病気・事故のこと 1. ない 2. ある ( )
- ⑤食事のこと 1. ない 2. ある ( )
- ⑥睡眠のこと 1. ない 2. ある ( )
- ⑦お友達のこと 1. ない 2. ある ( )
- ⑧しつけについて (トイレトレーニング含む) 1. ない 2. ある ( )
- ⑨保育園・幼稚園について 1. ない 2. ある ( )
- ⑩祖父母との育児方針 1. ない 2. ある ( )
- ⑪住居環境のこと 1. ない 2. ある ( )
- ⑫その他 1. ない 2. ある ( )

Q2. あなたのお仕事の有無について次の中からお選びください。

- 1. 仕事をしている
  - 2. 仕事はしているが現在休職中である
  - 3. 仕事はしていない (専業主婦である)
  - 4. 学生である
- } →3. 4. と答えた方は  
Q4. へお進みください

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q3. Q2で1. 2. と答えた方のみお答えください。

あなたが従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

1. 農業                      2. 自営業                      3. 常勤                      4. パート・内職  
5. その他 (                      )

3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日 (     ) 時間 週 (     ) 日勤務

Q4. たばこについておききます。

4-1. 現在あなたはたばこを吸っていますか。

1. はい                      2. いいえ

4-2. 現在あなたの夫はたばこを吸っていますか。

1. はい                      2. いいえ

Q5. お子様は保育所に通園していますか。

1. 通園している (     歳     ヶ月から)                      2. 通園していない

Q6. お子様は普段ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                      4. ほとんどない

Q7. お子様は戸外で遊んだり散歩することがありますか。

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                      4. ほとんどない

Q8. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。

1. 1時間以下                      2. 1～2時間                      3. 2～3時間                      4. 3～4時間  
5. 4～5時間                      6. 5時間以上                      7. 見ない

Q9. お子様とおんぶやだっこなどスキンシップをしていますか？お母さんとお母さん以外の人  
とについてそれぞれお答えください。

9-1. お母さんとはどうですか

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                      4. ほとんどない

9-2. お母さん以外の人とはどうですか

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                      4. ほとんどない

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q10. お子様の食事について伺います。

10-1. お子様は天ぷら・フライ・カレーなど油を多く使う料理は、1週間のうちどのくらいの  
頻度で食べていますか。(それぞれの食品は単独ではなく、合わせて考えてください。)

1. 毎日食べる                      2. 週3～5回                      3. 週1～2回                      4. 食べない

10-2. お子様はマヨネーズやマヨネーズを使った料理は、1週間のうちどのくらいの頻度で食  
べていますか。

1. 毎日食べる                      2. 週3～5回                      3. 週1～2回                      4. 食べない

10-3. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べるのは何時ご  
ろですか？平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

朝食 (     ) 時 ころ

昼食 (     ) 時 ころ

夕食 (     ) 時 ころ

10-4. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい                      2. いいえ                      3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q11. お子様のおやつについてうかがいます。

11-1. おやつをどのようにして与えますか。

1. 時間を決めて与える  
2. ほしがる時に与える  
3. 特に与え方に気をつけていない

11-2. おやつは1日何回ですか。

1. 1回                      2. 2回                      3. 3回                      4. 4回以上                      5. なし

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q12.お子様の食事について、核当する番号に○をつけて下さい。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類 (インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品 (チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類 (豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜 (ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜 (きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの (つくだに・漬物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの (味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子 (ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子 (砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖 (コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料 (ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース (スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード (ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q13. お子様の起床・就寝など睡眠の様子についてうかがいます。

- 12-1. 朝、平均して何時ごろ起きますか ( ) 時 ( ) 分ごろ  
 12-2. 夜、平均して何時ごろ寝ますか ( ) 時 ( ) 分ごろ  
 12-3. 昼寝を始める時間は何時ごろですか ( ) 時 ( ) 分ごろ  
 12-4. 昼寝は一日どのくらいしますか ( ) 時間位  
 12-5. 夜、誰と一緒に寝ますか (誰: )

Q14. 夫とお子様のことについて話をしますか。

1. よくする                      2. 時々する                      3. あまりしない  
 4. ほとんどしない                      5. なんともいえない

Q15. 夫はお子様とよく接していますか。

1. よく一緒に遊んだり、相手をしてあげている  
 2. 普通程度に接している                      3. あまりかまわないほうである

Q16. あなたはストレスを感じるがありますか。

1. いつも感じている                      2. 時々感じている                      3. ほとんど感じていない

Q17. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることにすべてに○をつけてください。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

1. 家庭での人間関係  
     ①義父母    ②父母    ③夫    ④その他 ( )  
 2. 家庭以外での人間関係  
     ①職場    ②隣近所    ③その他 ( )  
 3. 育児に関して  
 4. 健康上の心配事  
     ①自分自身                      ②子ども                      ③子ども以外の家族  
     ④その他 ( )  
 5. 仕事上の問題や心配事 (内容・地位など)  
 6. 経済的な心配事  
 7. その他 ( )

Q18. あなたは、ストレスを解消できていますか。

1. できている    2. まあまあできている    3. できていない    4. 何ともいえない

Q19. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思えますか。

1. よくそう思う                      2. ときどきそう思う  
 3. あまりそう思わない                      4. 全くそうは思わない

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q20. あなたには、子ども連れで母親同士が集まれる場所がありますか。

1. はい                      2. いいえ

Q21. 子育てをしていくなかで、あなたにとって誰か精神的に支えになる人がいますか。

1. はい                      2. いいえ

Q22. あなたは他のお子様と比べて、(我が子は) 育てにくいと感じることがありますか。

1. よくそう思う                      2. ときどきそう思う  
3. あまりそうは思わない                      4. 全くそうは思わない

Q23. お子様はかかりつけのお医者さんがいますか。

1. はい                      2. いいえ                      3. どちらともいえない/わからない

Q24. お子様は、生まれてから今までに病気で入院したことがありますか。

1. はい (                      回)  
2. いいえ

24-1. 上記で「1. はい」と答えた方は、その時の詳しい内容をご記入ください

	1回目	2回目	3回目
入院年月日	年 月 日頃	年 月 日頃	年 月 日頃
入院期間	(      日間)	(      日間)	(      日間)
病名	(                      )	(                      )	(                      )
医療機関名	(                      )	(                      )	(                      )

Q25. お子様は、生まれてから今までに事故やけがなどで医療機関を受診したことがありますか。

(注：タバコを飲んだ・頭をぶつけた・やけどをした・窒息・おぼれた・いろいろなけがなど。受診しても何も治療を受けなかった場合も含まれます。)

1. はい  
2. いいえ

～2009年 1歳6ヶ月児健診調査票

Q26. お子様は、生まれてから今までに病気やケガを含め、夜間や休日などに救急外来を受診したことがありますか。

1. はい (                      回)  
2. いいえ

26-1. その時の病名と医療機関名は

病名 (またはその症状)	医療機関名
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )

今、子育てしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、自由にお書きください。

子どもの事故について環境の調査ご協力お願い

幼児の事故の中で、全国的にも当市においても多く起こっているのが、交通事故や溺水事故です。

今回、溺水事故を防止していくために、特に危険とされるお風呂を中心に生活環境についてお伺い致します。

お手数でもご協力くださいますようお願い致します。

Q1. お子様は、今までにお風呂場で危険な目にあったことがありますか。

(お風呂場でおぼれかかった、すべった、やけどなど)

1. はい  
 ア. おぼれた ( ) 回      イ. すべった ( ) 回  
 ウ. やけど ( ) 回      エ. ころんだ ( ) 回  
 オ. その他 ( ) 回
2. いいえ

上記で「1. はい」と答えられた方は、その時の詳しい内容をご記入ください。

	1回目	2回目	3回目
何歳頃でしたか	歳 カ月頃	歳 カ月頃	歳 カ月頃
いつでしたか	ア. 平日 イ. 休日	ア. 平日 イ. 休日	ア. 平日 イ. 休日
何時頃でしたか	午前・午後 ( ) 時頃	午前・午後 ( ) 時頃	午前・午後 ( ) 時頃
どんな状況でしたか			
病院受診したか	受診した・しない	受診した・しない	受診した・しない

Q2. お風呂場での事故防止のため工夫していることがありますか。

(該当するものにいくつでも○をつけてください)

- お風呂場に入れないように、鍵をかけている
- 浴槽にため湯や残り湯をしない様になっている
- 浴槽のふたを固くてしっかりしているものになっている
- その他 ( )
- 特にしていない

Q3. お宅の浴槽の高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)は、何cmですか。

\*お手数ですが、同封の紙のメジャーで測定し記入してください。

(                      cm)

以上です。ご協力ありがとうございました。

3歳児健康診査に来られる保護者様へ

3歳を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょうか。ご家族の方の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市(子育て支援課)では、様々な方面から健康への支援に努めております。お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、3歳児に関するアンケート調査を行っています。

この調査の結果は山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様の今後の健康管理に生かされる大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、どうぞご安心の上、ありのままにお答え下さい。

甲州市役所 子育て支援課  
 世帯  
 個人

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]

(記入法：各質問の該当するものの番号に○をつけて下さい。)

記入年月日 → ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日

お子様のお名前 ( ) 生年月日 ( 年 月 日生)

Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| ①発育・発達のこと      | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ②性格のこと         | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ③行動・癖のこと       | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ④病気・事故のこと      | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑤食事のこと         | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑥睡眠のこと         | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑦お友達のこと        | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑧保育園・幼稚園の入園のこと | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑨しつけ           | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑩祖父母との育児方針     | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑪住居環境のこと       | 1. ない | 2. ある ( ) |
| ⑫その他           | 1. ない | 2. ある ( ) |

～2009年 3歳児健診調査票

Q2. あなたのお仕事の有無について次の中から選び下さい。

- 1. 仕事をしている
- 2. 仕事はしているが現在休職中である
- 3. 仕事はしていない(専業主婦である)
- 4. 学生である

→3. 4. と答えた方は  
Q4. へお進みください

Q3. あなたが従事している仕事の形態を次の中から選び下さい。

- 1. 農業
- 2. 自営業
- 3. 常勤
- 4. パート・内職
- 5. その他( )

3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日( )時間 週( )日勤務

Q4. お子様は保育所または幼稚園に通園していますか。

- 1. 保育所に通園している( )歳から
- 2. 幼稚園に通園している( )歳から
- 3. 通園していないが、これから通園させたい( )歳から
- 4. ずっと通園させないつもりである
- 5. わからない/なんともいえない
- 6. その他

Q5. お子様は普段、ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。

- 1. よくある
- 2. ときどきある
- 3. あまりない
- 4. ほとんどない

Q6. お子様は戸外で遊んだり散歩することがありますか。

- 1. よくある
- 2. ときどきある
- 3. あまりない
- 4. ほとんどない

Q7. お子様は同年代の子どもに興味や関心をもちますか。

- 1. はい
- 2. いいえ
- 3. どちらともいえない

～2009年 3歳児健診調査票

Q8. お子様の食事について、該当する番号に○をつけてください。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類(インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品(チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類(豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜(ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜(きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの(つくだに・漬け物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの(味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子(ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子(砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖(コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料(ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース(スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード(ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3



～2009年 3歳児健診調査票

Q9. お子様の食事について伺います。

9-1. お子様は、食事を1日に3回とっていますか。

- はい
- いいえ (いつ食べないことが多いですか: 朝・昼・夜)

9-2. お子様は天ぷら・フライ・カレーなど油を多く使う料理は、1週間のうちのどのくらいの頻度で食べていますか。(それぞれの食品は単独ではなく、合わせて考えてください。)

- 毎日食べる
- 週3～5回
- 週1～2回
- 食べない

9-3. お子様はマヨネーズやマヨネーズを使った料理は、1週間のうちのどのくらいの頻度で食べていますか。

- 毎日食べる
- 週3～5回
- 週1～2回
- 食べない

9-4. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べ始めるのは何時ごろですか?平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

朝食 ( ) 時 ころ  
昼食 ( ) 時 ころ  
夕食 ( ) 時 ころ

9-5. お子様は誰と一緒に食事を食べますか。

- だいたい家族そろって
- 時々家族そろって
- だいたい子どもだけ
- その他 ( )

9-6. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

- はい
- いいえ
- 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q10. お子様のおやつ(食事以外のおかし、飲物、果物など)についてうかがいます。

10-1. おやつをどのようにして与えますか。

- 時間を決めて与える
- ほしがる時に与える
- 特に与え方に気をつけていない

10-2. おやつは1日何回ですか。

- 1回
- 2回
- 3回
- 4回以上
- なし

Q11. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。

- 1時間以下
- 1～2時間
- 2～3時間
- 3～4時間
- 4～5時間
- 5時間以上
- 見ない

～2009年 3歳児健診調査票

Q12. お子様はテレビゲーム類(ゲームボーイ・携帯電話のゲーム・コンピューターゲーム等も含む)を一日どのくらい行いますか。

- 1時間以下
- 1～2時間
- 2～3時間
- 3～4時間
- 4～5時間
- 5時間以上
- 行わない

Q13. お子様の起床・就寝についてうかがいます。

- 13-1. 朝、平均して何時ごろ起きますか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 13-2. 夜、平均して何時ごろ寝ますか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 13-3. 昼寝を始める時間は何時ごろですか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 13-4. 昼寝は一日どのくらいしますか ( ) 時間位
- 13-5. 夜、誰と一緒に寝ますか (誰: )

Q14. 夫とお子様の事について話をしますか。

- よくする
- 時々する
- あまりしない
- ほとんどしない
- なんともいえない

Q15. 夫はお子様とよく接していますか。

- よく遊んだり、相手をしている
- 普通程度に接している
- あまりかまわないほうである

Q16. あなたはストレスを感じることがありますか。

- いつも感じている
- 時々感じている
- ほとんど感じていない

Q17. あなたはということがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることに○をつけて下さい。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

- 家庭での人間関係  
①義父母 ②父母 ③夫 ④その他 ( )
- 家庭以外での人間関係  
①職場 ②隣近所 ③その他 ( )
- 育児に関して
- 健康上の心配事  
①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族  
④その他 ( )
- 仕事上の問題や心配事(内容・地位など)
- 経済的な心配事
- その他 ( )

～2009年 3歳児健診調査票

Q18. あなたは、ストレスを解消できていますか。

1. できている 2. まあまあできている 3. できていない 4. 何ともいえない

Q19. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思いますか。

1. よくそう思う 2. ときどきそう思う  
3. あまりそうは思わない 4. 全くそうは思わない

Q20. あなたには、子ども連れて母親同士が集まれる場所がありますか。

1. はい 2. いいえ

Q21. 子育てをしていくなかで、あなたにとって精神的に支えになる人がいますか。

1. はい 2. いいえ

Q22. お子様は、1歳6か月健診から今までに病気で入院したことがありますか。

1. はい ( ) 回  
2. いいえ

22-1. 上記で「1. はい」と答えた方は、その時の詳しい内容をご記入下さい

	1回目	2回目	3回目
入院年月日	年 月 日頃	年 月 日頃	年 月 日頃
入院期間	( 日間)	( 日間)	( 日間)
病名	( )	( )	( )
医療機関名	( )	( )	( )

Q23. お子様は、1歳6か月健診から今までに事故やけがなどで医療機関を受診したことがありますか。

(注：タバコを飲んだ・頭をぶつけた・やけどした・窒息・おぼれた・いろいろなけがなど。受診しても何も治療を受けなかった場合も含みます)

1. はい  
2. いいえ

Q24. お子様は、1歳6か月健診から今までに病気やケガを含め、夜間や休日などに救急外来を受診したことがありますか。

1. はい ( ) 回  
2. いいえ

～2009年 3歳児健診調査票

24-1. その時の病名と医療機関名は

病名 (またはその症状)	医療機関名
( )	( )
( )	( )
( )	( )
( )	( )

今、子育てしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、自由にお書きください。

以上です。ご協力ありがとうございました。

5歳児健康診査に来られる保護者様へ

5歳を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょうか。ご家族の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市役所(子育て支援課)では、様々な方面から健康への支援に努めております。お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、5歳児に関するアンケート調査を行っています。

この調査の結果は、山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様の今後の健康管理に生かされる大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、どうぞご安心の上、ありのままにお答え下さい。

甲州市役所 子育て支援課  
世帯  
個人

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]  
(記入法：各質問の該当するものの番号に○をつけて下さい。)

記入年月日 → 平成( )年( )月( )日  
お子様のお名前 ( ) 生年月日( 年 月 日生)

- Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。
- |              |       |          |
|--------------|-------|----------|
| ①発育・発達のこと    | 1. ない | 2. ある( ) |
| ②性格のこと       | 1. ない | 2. ある( ) |
| ③行動・癖のこと     | 1. ない | 2. ある( ) |
| ④病気・事故のこと    | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑤食事のこと       | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑥睡眠のこと       | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑦お友達のこと      | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑧保育園・幼稚園について | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑨しつけについて     | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑩祖父母との育児方針   | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑪住居環境のこと     | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑫その他         | 1. ない | 2. ある( ) |

- Q2. あなたのお仕事の有無について次の中から選び下さい。
- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. 仕事をしている           | } →3. 4. と答えた方はは<br>Q4. へお進みください |
| 2. 仕事はしているが現在休職中である  |                                  |
| 3. 仕事はしていない(専業主婦である) |                                  |
| 4. 学生である             |                                  |

- Q3. あなたが従事している仕事を次の中から選び下さい。
- |        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 1. 農業  | 2. 自営業    | 3. 常勤 | 4. パート・内職 |
| 5. 学 生 | 6. その他( ) |       |           |

3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 → 1日( )時間 週( )日勤務

- Q4. お子様は保育園または幼稚園に通園していますか。
1. 保育園に通園している( 歳から)
  2. 幼稚園に通園している( 歳から)
  3. 通園していない
  4. 通園していたがやめた
  5. その他( )

- Q5. お子様は普段ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。
1. よくある
  2. ときどきある
  3. あまりない
  4. ほとんどない

- Q6. お子様は戸外・室内どちらで遊ぶことが多いですか。
1. 戸外で遊ぶことが多い。
  2. 戸外・室内両方で遊ぶことが多い。
  3. 室内で遊ぶことが多い。

- Q7. お子様は同年代のお友達とよく遊べますか。
1. は い
  2. いいえ
  3. どちらともいえない

～2009年 5歳児健診調査票

Q8. お子様の食事について伺います。

8-1. お子様は、食事を1日に3回とっていますか。

1. はい
2. いいえ (いつ食べないことが多いですか: 朝・昼・夜)

8-2. お子様は天ぷら・フライ・カレーなど油を多く使う料理は、1週間のうちどのくらいの頻度で食べていますか。(それぞれの食品は単独ではなく、合わせて考えてください。)

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

8-3. お子様はマヨネーズやマヨネーズを使った料理は、1週間のうちどのくらいの頻度で食べていますか。

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

8-4. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べるのは何時ごろですか?平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

朝食 ( ) 時 ころ  
 昼食 ( ) 時 ころ  
 夕食 ( ) 時 ころ

8-5. お子様は誰と一緒に食事を食べますか。

1. だいたい家族そろって
2. 時々家族そろって
3. だいたい子どもだけ
4. その他 ( )

8-6. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい
2. いいえ
3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q9. お子様のおやつはどのようにして与えますか。(保育園に行っているお子様は、園以外の場合についてご記入下さい)

1. 時間を決めて与える
2. ほしがる時に与える
3. 特に与え方に気をつけていない

～2009年 5歳児健診調査票

Q10. お子様の食事について、核当する番号に○をつけて下さい。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類 (インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品 (チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類 (豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜 (ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜 (きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの (つくだに・漬け物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの (味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子 (ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子 (砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖 (コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料 (ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース (スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード (ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

- Q10. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。
1. 1時間以下
  2. 1～2時間
  3. 2～3時間
  4. 3～4時間
  5. 4～5時間
  6. 5時間以上
  7. 見ない

- Q11. お子様はテレビゲーム・テレビゲーム類（ゲームボーイ・携帯電話のゲーム・コンピューターゲーム等も含む）を一日どのくらい行いますか
1. 1時間以下
  2. 1～2時間
  3. 2～3時間
  4. 3～4時間
  5. 4～5時間
  6. 5時間以上
  7. 行わない

- Q12. お子様の起床・就寝についてうかがいます。
- 12-1. 朝、平均して何時頃起きますか ( )時( )分ころ
- 12-2. 夜、平均して何時頃寝ますか ( )時( )分ころ
- 12-3. 昼寝は一日どのくらいしますか ( )時間位
- 12-4. 夜、一人で寝ますか → ①寝る ②寝ない(誰と: )

- Q13. 夫とお子様の事について話をしますか。
1. よくする
  2. 時々する
  3. あまりしない
  4. ほとんどしない
  5. なんともいえない

- Q14. 夫はお子様とよく接していますか。
1. よく一緒に遊んだり、相手をしてあげている
  2. 普通程度に接している
  3. あまりかまわないほうである

- Q15. あなたはストレスを感じるがありますか。
1. いつも感じている
  2. 時々感じている
  3. ほとんど感じない

- Q16. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることをすべてに○をつけて下さい。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。
1. 家庭での人間関係  
①義父母 ②父母 ③夫 ④その他 ( )
  2. 家庭以外での人間関係  
①職場 ②隣近所 ③その他 ( )
  3. 育児に関して
  4. 健康上の心配事  
①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族  
④その他 ( )
  5. 仕事上の問題や心配事(内容・地位など)

6. 経済的な心配事
7. その他 ( )

～2009年 5歳児健診調査票

Q17. あなたは、ストレスを解消できていますか。

- 1. できている
- 2. まあまあできている
- 3. できていない
- 4. 何ともいえない

Q18. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思えますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q19. 子育てをしていくなかで、あなたにとって精神的に支えになる人がいますか。

- 1. はい
- 2. いいえ

Q20. あなたは他のお子様と比べて、(我が子は) 育てにくいと感じることがありますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

今、子育てしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、自由にお書きください。

以上です。御協力ありがとうございました。

2010年～ 母子手帳交付時調査票

母子健康手帳の交付を受けられる方へ (H22～)

妊娠おめでとうございます。新しい生命の誕生に向け、期待に胸をふくらませていることと思います。

さて、甲州市(健康増進課)では皆様方が妊娠中の生活を健やかに送れますように、様々な方面から健康支援に努めております。より健やかにお子様のご誕生が迎えられるよう、皆様方と一緒に考えていくために、アンケート調査を行っています。このアンケートの結果は、山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、皆様の妊娠中の健康支援に役立たせると共に、将来妊娠される方々の保健指導にも生かしていきたいと思っております。

記入された個々の内容に関しては、秘密が守られますので、ありのままにお答えください。

甲州市役所 健康増進課

世帯

個人

注：妊娠された本人以外の方が母子健康手帳を受け取る場合は、窓口の指示により本アンケート用紙を家庭に持ち帰り、必ず本人が記入したうえで早急に健康増進課まで届けてください。

(記入法：各質問に対し、該当する番号に○印や記入をしてください。)

氏名

出産予定日 年 月 日

記入年月日 年 月 日

Q1. あなたのお仕事の有無について次の中からお選びください。

- 1. 仕事をしている
  - 2. 仕事はしているが現在休職中である
  - 3. 仕事はしていない(専業主婦である)
  - 4. 学生である
- 3. 4と答えた方は  
Q3. へお進みください

Q2. Q1で1. 2. と答えた方のみお答えください。

あなたが従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

- 1. 農業
  - 2. 自営業
  - 3. 常勤
  - 4. パート・内職
  - 5. その他 ( )
- 2-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日 ( ) 時間 週 ( ) 日勤務

Q3. あなたの配偶者の方が従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

- 1. 農業
  - 2. 自営業
  - 3. 常勤
  - 4. パート・内職
  - 5. その他 ( )
- 3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日 ( ) 時間 週 ( ) 日勤務
- 3-2. 基本的な勤務時間帯は何時ですか。 ( ) 時～ ( ) 時 ( ) 交代制

2010年～ 母子手帳交付時調査票

Q4. 妊娠とわかった時の気持ちはどんなでしたか。

SQ1. あなた自身

↓

1. うれしかった
2. なんとなく照れくさかった
3. 特に何とも感じなかった
4. 困ったと思った
5. その他 ( )

SQ2. 夫

↓

1. うれしかった
2. なんとなく照れくさかった
3. 特に何とも感じなかった
4. 困ったと思った
5. その他 ( )

Q5. 今回の妊娠は計画的な妊娠ですか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

Q6. 子どもは全部で何人くらい希望しますか。

- 6-1. 自分は ① ( ) 人 ②わからない
- 6-2. 夫は ① ( ) 人 ②わからない

Q7. あなたはタバコを吸いますか。

1. 吸う (一日平均 \_\_\_本、今まで \_\_\_年間吸っている)
2. 妊娠する前からやめていた (以前一日平均 \_\_\_本、今まで \_\_\_年間吸った)
3. 妊娠を契機にやめた (以前一日平均 \_\_\_本、今まで \_\_\_年間吸った)
4. 以前から全く吸わない

Q8. Q7で1. と答えた方のみお答えください。

あなたはタバコの本数を減らしたい、あるいはやめたいと思っていますか。

1. いつも思っている
2. ときどき思う
3. 思わない

Q9. あなたの夫はタバコを吸いますか。

1. 吸う (一日平均 \_\_\_本)
2. 妊娠する前からやめていた
3. 妊娠を契機にやめた
4. 以前から全く吸わない

Q10. ご主人以外の同居のご家族の中で、喫煙される方はいますか。

1. いない
2. いる (どなたですか? : )

Q11. あなたはお酒を飲みますか。

1. 飲む (月平均 \_\_\_日、 \_\_\_年間飲んでいる)
2. 妊娠する前からやめていた (以前、月平均 \_\_\_日、 \_\_\_年間飲んで)
3. 妊娠を契機にやめた (以前、月平均 \_\_\_日、 \_\_\_年間飲んで)
4. 以前から全く飲まない

2010年～ 母子手帳交付時調査票

(Q11で1と答えた方のみお答えください。)

11-1. 飲むお酒の種類は何ですか。一番多いものひとつに○をつけて、一回に飲むお酒の量を記入してください。

1. ビール (大びん \_\_\_本)
2. 日本酒 ( \_\_\_合)
3. ワイン ( \_\_\_合)
4. ウイスキー・ブランデー (水割り \_\_\_杯)
5. しょうちゅう (水割り等 \_\_\_杯)
6. その他 ( )

11-2. あなたは、お酒をひかえたり、やめようと思っていますか。

1. いつも思っている
2. ときどき思う
3. 思わない

Q12. 妊娠前、通常の1週間で運動 (体力の維持・向上を目的として、計画的・意図的に実施するウォーキングやスポーツなど) を、1週間にどのくらい行いましたか。

1. ほとんどしない
2. 1時間未満
3. 1～2時間未満
4. 2～6時間未満
5. 6時間以上

12-1. 行っているという方はどのような内容ですか。具体的にお書きください。

( )

Q13. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい
2. いいえ
3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q14. 妊娠前の食事に関してうかがいます。

※妊娠前とは、おおよそ妊娠する1年間くらい前までのこととお考えください。

14-1. 栄養のバランスを考えていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

14-2. カロリーをとりすぎないようにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

14-3. 野菜を食べるようにしていましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

14-4. 食品を選ぶ時、無農薬・添加物などを意識して選んでいましたか。

1. はい
2. いいえ
3. どちらともいえない

14-5. 朝食を食べていましたか。

1. 毎日食べる
2. 週3～5回
3. 週1～2回
4. 食べない

2010年～ 母子手帳交付時調査票

Q15. 妊娠前、以下に挙げる食品について、普通1週間にどのくらい食べていましたか。  
当ではまる箇所○をつけてください。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類 (インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品 (チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類 (豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜 (ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜 (きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの (つくだに・漬け物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの (味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子 (ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子 (砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖 (コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料 (ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース (スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード (ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

2010年～ 母子手帳交付時調査票

Q16. 妊娠前のあなたの平日(土、日を除く)の起床・就寝時間についてうかがいます。

- 朝、平均して何時ごろ起きますか ( ) 時ころ
- 夜、平均して何時ごろ寝ますか ( ) 時ころ
- 平均して何時間寝ますか ( ) 時間位

Q17. 現在ストレスを感じるがありますか。

- いつも感じている
- 時々感じている
- ほとんど感じていない

Q18. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることに○をつけてください。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

- 家庭での人間関係  
①義父母 ②父母 ③夫 ④その他 ( )
- 家庭以外での人間関係  
①職場 ②隣近所 ③その他 ( )
- 育児に関して
- 健康上の心配事  
①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族 ④その他 ( )
- 仕事上の問題や心配事 (内容・地位など)
- 経済的な心配事
- その他 ( )

Q19. あなたは、ストレスを解消できていますか。

- できている
- まあまあできている
- できていない
- 何ともいえない

Q20. 近所づきあいほどの程度していますか。

- まったくしない
- あいさつ程度
- 立ち話しをする程度
- 家を訪問しあう

Q21. あなたはこの1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか？

- はい
- いいえ

Q22. あなたはこの1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか？

- はい
- いいえ

以上です。ご協力ありがとうございました。



2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

1歳6ヵ月か月児健康診査に来られる保護者の皆様へ（H22～）

1歳6ヵ月を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょう。ご家族の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市（健康増進課）では、お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、1歳6ヵ月児に関するアンケート調査を行っています。

このアンケートの結果は山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様のこれからの健康支援に役立つ大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、どうぞご安心の上、ありのままにお答えください。

甲州市役所 健康増進課  
世帯  
個人

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]

(記入法：各質問の該当する番号に○印や記入をしてください。)

記入年月日 → ( )年( )月( )日 記入者続柄【 父 母 その他( ) 】  
お子様のお名前 ( ) 生年月日 ( 年 月 日生)

- Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。
- ①発育・発達のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ②性格のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ③行動・癖のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ④病気・事故のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ⑤食事のこと 1. ない 2. ある
- あと答えた方はどのようなことですか当てはまるもの全てに○を付けてください。
- 1. 食べ方にむらがある 2. 食事量(少ない・多い) 3. 丸のみ(良く噛まない)
  - 4. 偏食 5. 間食が多い 6. 遊び食べ 7. その他( )
- ⑥睡眠のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ⑦お友達のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ⑧しつけについて(トイレトレーニング含む) 1. ない 2. ある ( )
  - ⑨保育園・幼稚園について 1. ない 2. ある ( )
  - ⑩祖父母との育児方針 1. ない 2. ある ( )
  - ⑪住居環境のこと 1. ない 2. ある ( )
  - ⑫その他 1. ない 2. ある ( )

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

Q2. あなたのお仕事の有無について次の中からお選びください。

- 1. 仕事をしている
  - 2. 仕事はしているが現在休職中である
  - 3. 仕事はしていない(専業主婦である)
  - 4. 学生である
- 3. 4と答えた方は Q4へお進みください

Q3. Q2で1. 2と答えた方のみお答えください。

あなたが従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

- 1. 農業 2. 自営業 3. 常勤 4. パート・内職
  - 5. その他( )
- 3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日( )時間 週( )日勤務

Q4. あなたの配偶者の方が従事している仕事の形態を次の中からお選びください。

- 1. 農業 2. 自営業 3. 常勤 4. パート・内職
  - 5. その他( )
- 4-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日( )時間 週( )日勤務  
4-2. 基本的な勤務時間帯は何時ですか。( )時～( )時 ( )交代制

Q5. たばこについておききます。

- 5-1. 現在あなたはたばこを吸っていますか。  
1. はい 2. いいえ
- 5-2. 現在あなたの配偶者はたばこを吸っていますか。  
1. はい 2. いいえ

Q6. お子様は保育所に通園していますか。

- 1. 通園している( 歳 カ月から) 2. 通園していない

Q7. お子様は普段ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。

- 1. よくある 2. ときどきある
- 3. あまりない 4. ほとんどない

Q8. お子様は戸外で遊んだり散歩することがありますか。

- 1. よくある 2. ときどきある
- 3. あまりない 4. ほとんどない

Q9. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。

- 1. 1時間以下 2. 1～2時間 3. 2～3時間 4. 3～4時間
- 5. 4～5時間 6. 5時間以上 7. 見ない

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

Q10. お母様は、お子様とおんぶやだっこなどスキンシップをしていますか？お母様とお母様以外の人についてそれぞれお答えください。

10-1. お母様とはどうですか

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                    4. ほとんどない

10-2. お母様以外の人とはどうですか

1. よくある                      2. ときどきある  
3. あまりない                    4. ほとんどない

Q11. お子様の起床・就寝など睡眠の様子についてうかがいます。

- 11-1. 朝、平均して何時ごろ起きますか      (     ) 時 (     ) 分ころ  
11-2. 夜、平均して何時ごろ寝ますか      (     ) 時 (     ) 分ころ  
11-3. 昼寝を始める時間は何時ごろですか    (     ) 時 (     ) 分ころ  
11-4. 昼寝は一日どのくらいしますか      (     ) 時間位  
11-5. 夜、誰と一緒に寝ますか              (誰:                      )

Q12. あなたは配偶者とお子様のことについて話をしますか。

1. よくする                      2. 時々する                      3. あまりしない  
4. ほとんどしない                      5. なんともいえない

Q13. お子様のお父様はお子様とよく接していますか。

1. よく一緒に遊んだり、相手をしてあげている  
2. 普通程度に接している                      3. あまりかまわないほうである

Q14. お子様の食事について伺います。

14-1. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べるのは何時ごろですか？平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

- 朝食                      (     ) 時 ころ  
昼食                      (     ) 時 ころ  
夕食                      (     ) 時 ころ

14-2. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい                      2. いいえ                      3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q15. お子様のおやつ（食事以外のおかし、飲物、果物など）をどのようにして与えますか。（保育園に行っているお子様は、園以外の場合についてご記入下さい）

1. 時間を決めて与える  
2. ほしがる時に与える  
3. 特に与え方に気をつけていない

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

Q16. お子様の食事について、該当する番号に○をつけて下さい。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類（インスタントラーメン以外）	1	2	3
インスタントラーメン （カップラーメン含む）	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品（チーズなど）	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類（豆腐・納豆などを含む）	1	2	3
緑黄色野菜（ピーマン・にんじんなど）	1	2	3
淡色野菜（きゅうり・キャベツなど）	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの（つくだに・漬け物など）	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの（味噌汁・すましなど）	1	2	3
塩味のお菓子（ポテトチップなど）	1	2	3
甘いお菓子（砂糖を含むもの）	1	2	3
砂糖（コーヒー・紅茶に 入れるものを含む）	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料（ヤクルトなど）	1	2	3
市販のジュース（スポーツ飲料含む）	1	2	3
ファーストフード（ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど）	1	2	3

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

- Q17. あなたはストレスを感じるがありますか。  
 1. いつも感じている 2. 時々感じている 3. ほとんど感じていない
- Q18. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることに○をつけてください。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。  
 1. 家庭での人間関係  
     ①義父母 ②父母 ③配偶者 ④その他 ( )  
 2. 家庭以外での人間関係  
     ①職場 ②隣近所 ③その他 ( )  
 3. 育児に関して  
 4. 健康上の心配事  
     ①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族 ④その他 ( )  
 5. 仕事上の問題や心配事 (内容・地位など)  
 6. 経済的な心配事  
 7. その他 ( )
- Q19. あなたは、ストレスを解消できていますか。  
 1. できている 2. まあまあできている 3. できていない 4. 何ともいえない
- Q20. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思いますか。  
 1. よくそう思う 2. ときどきそう思う  
 3. あまりそう思わない 4. 全くそう思わない
- Q21. あなたはこの1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか？  
 1. はい 2. いいえ
- Q22. あなたはこの1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか？  
 1. はい 2. いいえ
- Q23. 近所付き合いはどの程度していますか。  
 1. まったくしない 2. あいさつ程度 3. 立ち話をする程度 4. 家を訪問しあう
- Q24. 地域の行事 (区や組の行事) にどのくらい参加していますか。  
 1. まったくしない 2. ほとんどしない 3. 時々参加する 4. 積極的に参加する

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

- Q25. 子育てをしていくなかで、あなたにとって誰か精神的に支えになる人がいますか。  
 1. はい 2. いいえ
- Q26. あなたは他のお子様と比べて、(我が子は) 育てにくいと感じることがありますか。  
 1. よくそう思う  
 2. ときどきそう思う  
 3. あまりそうは思わない  
 4. 全くそうは思わない
- Q27. あなたはお子様をついつい感情的に怒ってしまうことがあると思いますか。  
 1. よくそう思う  
 2. ときどきそう思う  
 3. あまりそうは思わない  
 4. 全くそうは思わない
- Q28. あなたはお子様の要求は何でも聞いてしまいますか。  
 1. いつも聞いてしまう  
 2. 我慢させることもある  
 3. 全て聞き入れない
- Q29. お子様は、生まれてから今までに病気で入院したことがありますか。  
 1. はい ( 回)  
 2. いいえ
- 29-1. 上記で「1. はい」と答えた方は、その時の詳しい内容をご記入ください
- |       | 1回目    | 2回目    | 3回目    |
|-------|--------|--------|--------|
| 入院年月日 | 年 月 日頃 | 年 月 日頃 | 年 月 日頃 |
| 入院期間  | ( 日間)  | ( 日間)  | ( 日間)  |
| 病名    | ( )    | ( )    | ( )    |
| 医療機関名 | ( )    | ( )    | ( )    |
- Q30. お子様は、生まれてから今までに事故やけがなどで医療機関を受診したことがありますか。  
 (注: タバコを飲んだ・頭をぶつけた・やけどをした・窒息・おぼれた・いろいろなけがなど。受診しても何も治療を受けなかった場合も含みます。)  
 1. はい  
 2. いいえ

2010年～1歳6ヶ月児健診調査票

Q31. お子様は、生まれてから今までに病気やケガを含め、夜間や休日などに救急外来を受診したことがありますか。

- 1. はい (                      回)
- 2. いいえ

31-1. その時の病名と医療機関名は

病名 (またはその症状)	医療機関名
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )
(                      )	(                      )

今、子育てしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、ご自由にお書きください。

以上です。ご協力ありがとうございました。

2010年～3歳児健診調査票

3歳児健康診査に来られる保護者様へ (H222～)

3歳を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょうか。ご家族の方の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市(健康増進課)では、お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、3歳児に関するアンケート調査を行っています。

この調査の結果は山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様の今後の健康支援に生かされる大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、どうぞご安心の上、ありのままにお答え下さい。

甲州市役所 健康増進課  
世帯 \_\_\_\_\_  
個人 \_\_\_\_\_

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]

(記入法：各質問の該当する番号に○印や記入をしてください。)

記入年月日 → (    )年(    )月(    )日 記入者続柄【 父 母 その他(    ) 】  
 お子様のお名前 (                      ) 生年月日 (    年    月    日生)

Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。

- ①発育・発達のこと                      1. ない            2. ある (                      )
  - ②性格のこと                              1. ない            2. ある (                      )
  - ③行動・癖のこと                        1. ない            2. ある (                      )
  - ④病気・事故のこと                      1. ない            2. ある (                      )
  - ⑤食事のこと                              1. ない            2. ある
- あると答えた方はどのようなことですか当てはまるもの全てに○を付けてください。
1. 食べ方にむらがある   2. 食事量(少ない・多い)   3. 良く噛まない  
 4. 偏食   5. 間食が多い   6. 遊び食べ   7. その他(                      )
- ⑥睡眠のこと                              1. ない            2. ある (                      )
  - ⑦お友達のこと                            1. ない            2. ある (                      )
  - ⑧保育園・幼稚園について            1. ない            2. ある (                      )
  - ⑨しつけについて                        1. ない            2. ある (                      )
  - ⑩祖父母との育児方針                   1. ない            2. ある (                      )
  - ⑪住居環境のこと                        1. ない            2. ある (                      )
  - ⑫その他                                    1. ない            2. ある (                      )

2010年～3歳児健診調査票

Q2. あなたのお仕事の有無について次の中から選び下さい。

1. 仕事をしている  
 2. 仕事はしているが現在休職中である  
 3. 仕事はしていない(専業主婦である)  
 4. 学生である
- 3. 4. と答えた方は  
 Q4. へお進みください

Q3. あなたが従事している仕事の形態を次の中から選び下さい。

1. 農業                      2. 自営業                      3. 常勤                      4. パート・内職  
 5. その他 (                      )  
 3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日 (     ) 時間 週 (     ) 日勤務

Q4. あなたの配偶者の方が従事している仕事の形態を次の中から選びください。

1. 農業                      2. 自営業                      3. 常勤                      4. パート・内職  
 5. その他 (                      )  
 4-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日 (     ) 時間 週 (     ) 日勤務  
 4-2. 基本的な勤務時間帯は何時ですか。(     ) 時～ (     ) 時 (     ) 交代制

Q5. お子様は保育所または幼稚園に通園していますか。

1. 保育所に通園している (     歳から)  
 2. 幼稚園に通園している (     歳から)  
 3. 通園していないが、これから通園させたい (     歳から)  
 4. ずっと通園させないつもりである  
 5. わからない/なんともいえない  
 6. その他

Q6. お子様は普段、ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。

1. よくある                      2. ときどきある  
 3. あまりない                      4. ほとんどない

Q7. お子様は戸外で遊んだり散歩することがありますか。

1. よくある                      2. ときどきある  
 3. あまりない                      4. ほとんどない

Q8. お子様は同年代の子どもに興味や関心をもちますか。

1. はい                      2. いいえ                      3. どちらともいえない

2010年～3歳児健診調査票

Q9. お子様の食事について、該当する番号に○をつけてください。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類(インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品(チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類(豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜(ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜(きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの(つくだに・漬物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの(味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子(ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子(砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖(コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料(ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース(スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード(ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

2010年～3歳児健診調査票

Q10. お子様の食事について伺います。

10-1. お子様は、食事を1日に3回とっていますか。

- はい
- いいえ (いつ食べないことが多いですか: 朝・昼・夜)

10-2. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べ始めるのは何時ごろですか? 平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

朝食 ( ) 時 ころ  
昼食 ( ) 時 ころ  
夕食 ( ) 時 ころ

10-3. お子様は誰と一緒に食事を食べますか。

- だいたい家族そろって
- 時々家族そろって
- だいたい子どもだけ
- その他 ( )

10-4. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

- はい
- いいえ
- 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q11. お子様のおやつ(食事以外のおかし、飲物、果物など)はどのようにして与えますか。(保育園に行っているお子様は、園以外の場合についてご記入下さい)

- 時間を決めて与える
- ほしがる時に与える
- 特に与え方に気をつけていない

Q12. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。

- 1時間以下
- 1～2時間
- 2～3時間
- 3～4時間
- 4～5時間
- 5時間以上
- 見ない

Q13. お子様はテレビゲーム類(ゲームボーイ・携帯電話のゲーム・コンピューターゲーム等も含む)を一日どのくらい行いますか。

- 1時間以下
- 1～2時間
- 2～3時間
- 3～4時間
- 4～5時間
- 5時間以上
- 行わない

Q14. お子様の起床・就寝についてうかがいます。

- 朝、平均して何時ごろ起きますか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 夜、平均して何時ごろ寝ますか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 昼寝を始める時間は何時ごろですか ( ) 時 ( ) 分 ころ
- 昼寝は一日どのくらいしますか ( ) 時間位
- 夜、誰と一緒に寝ますか (誰: )

2010年～3歳児健診調査票

Q15. あなたは配偶者とお子様の事について話をしますか。

- よくする
- 時々する
- あまりしない
- ほとんどしない
- なんともいえない

Q16. お子様のお父様はお子様とよく接していますか。

- よく遊んだり、相手をしている
- 普通程度に接している
- あまりかまわないほうである

Q17. あなたはストレスを感じることはありませんか。

- いつも感じている
- 時々感じている
- ほとんど感じていない

Q18. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることに○をつけて下さい。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

- 家庭での人間関係  
①義父母 ②父母 ③配偶者 ④その他 ( )
- 家庭以外での人間関係  
①職場 ②隣近所 ③その他 ( )
- 育児に関して
- 健康上の心配事  
①自分自身 ②子ども ③子ども以外の家族 ④その他 ( )
- 仕事上の問題や心配事(内容・地位など)
- 経済的な心配事
- その他 ( )

Q19. あなたは、ストレスを解消できていますか。

- できている
- まあまあできている
- できていない
- 何ともいえない

Q20. あなたはこの1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか?

- はい
- いいえ

Q21. あなたはこの1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか?

- はい
- いいえ

2010年～3歳児健診調査票

Q22. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思えますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q23. 近所付き合いはどの程度していますか。

- 1. まったくしない
- 2. あいさつ程度
- 3. 立ち話しをする程度
- 4. 家を訪問しあう

Q24. 地域の行事（区や組の行事）にどのくらい参加していますか。

- 1. ほとんどしない
- 2. 時々参加する
- 3. 積極的に参加する
- 4. 何ともいえない

Q25. あなたには、子ども連れで親同士が集まれる場所がありますか。

- 1. はい
- 2. いいえ

Q26. 子育てをしていくなかで、あなたにとって精神的に支えになる人がいますか。

- 1. はい
- 2. いいえ

Q27. あなたは他のお子様と比べて、（我が子は）育てにくいと感じることがありますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q28. あなたはお子様をついつい感情的に怒ってしまうことがあると思えますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q29. あなたはお子様の要求は何でも聞いてしまいますか。

- 1. いつも聞いてしまう
- 2. 我慢させることもある
- 3. 全て聞き入れない

2010年～3歳児健診調査票

Q30. お子様は、1歳6か月健診から今までに病気で入院したことがありますか。

- 1. はい（            回）
- 2. いいえ

30-1. 上記で「1. はい」と答えた方は、その時の詳しい内容をご記入下さい

	1回目	2回目	3回目
入院年月日	年 月 日頃	年 月 日頃	年 月 日頃
入院期間	(      日間)	(      日間)	(      日間)
病名	(            )	(            )	(            )
医療機関名	(            )	(            )	(            )

Q31. お子様は、1歳6か月健診から今までに事故やけがなどで医療機関を受診したことがありますか。

（注：タバコを飲んだ・頭をぶつけた・やけどした・窒息・おぼれた・いろいろなけがなど。受診しても何も治療を受けなかった場合も含みます）

- 1. はい
- 2. いいえ

Q32. お子様は、1歳6か月健診から今までに病気やケガを含め、夜間や休日などに救急外来を受診したことがありますか。

- 1. はい（            回）
- 2. いいえ

32-1. その時の病名と医療機関名は

病名（またはその症状）	医療機関名
(                            )	(                            )
(                            )	(                            )
(                            )	(                            )

今、子育てをしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、ご自由にお書きください。

以上です。ご協力ありがとうございました。

5歳児健康診査に来られる保護者様へ（H22～）

5歳を迎えられたお子様のご様子はいかがでしょうか。ご家族の愛情にはぐくまれ、健やかにご成長のことと思います。

さて甲州市（健康増進課）では、お子様が心身ともに一層健やかにご成長されますよう、保護者の皆様と一緒に考えていくために、5歳児に関するアンケート調査を行っています。

この調査の結果は、山梨大学医学部社会医学講座の先生方の協力を得てまとめ、お子様の今後の健康支援に生かされる大切なものです。また記入された内容につきましては、固く秘密がまもられますので、どうぞご安心の上、ありのままにお答え下さい。

甲州市役所 健康増進課  
世帯  
個人

[この調査用紙は、保護者様ご自身で記入の上、健診会場にお持ち下さい。]  
(記入法：各質問の該当する番号に○印や記入をしてください。)

記入年月日 → 平成( )年( )月( )日 記入者続柄【 父 母 その他( ) 】  
お子様のお名前 ( ) 生年月日 ( 年 月 日生)

- Q1. あなたは育児のことで現在解決できずに悩んでいることがありますか。
- |           |       |          |
|-----------|-------|----------|
| ①発育・発達のこと | 1. ない | 2. ある( ) |
| ②性格のこと    | 1. ない | 2. ある( ) |
| ③行動・癖のこと  | 1. ない | 2. ある( ) |
| ④病気・事故のこと | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑤食事のこと    | 1. ない | 2. ある    |
- あると答えた方はどのようなことですか当てはまるもの全てに○を付けてください。
- |              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| 1. 食べ方にむらがある | 2. 食事量(少ない・多い) | 3. 良く噛まない |
| 4. 偏食        | 5. 間食が多い       | 6. 遊び食べ   |
| 7. その他( )    |                |           |
- |              |       |          |
|--------------|-------|----------|
| ⑥睡眠のこと       | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑦お友達のこと      | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑧保育園・幼稚園について | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑨しつけについて     | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑩祖父母との育児方針   | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑪住居環境のこと     | 1. ない | 2. ある( ) |
| ⑫その他         | 1. ない | 2. ある( ) |

- Q2. あなたのお仕事の有無について次の中から選び下さい。
- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. 仕事をしている           | } →3. 4. と答えた方は<br>Q4. へお進みください |
| 2. 仕事はしているが現在休職中である  |                                 |
| 3. 仕事はしていない(専業主婦である) |                                 |
| 4. 学生である             |                                 |
- Q3. あなたが従事している仕事を次の中から選び下さい。
- |        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 1. 農業  | 2. 自営業    | 3. 常勤 | 4. パート・内職 |
| 5. 学 生 | 6. その他( ) |       |           |
- 3-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日( )時間 週( )日勤務
- Q4. あなたの配偶者の方が従事している仕事の形態を次の中から選びください。
- |           |        |       |           |
|-----------|--------|-------|-----------|
| 1. 農業     | 2. 自営業 | 3. 常勤 | 4. パート・内職 |
| 5. その他( ) |        |       |           |
- 4-1. 仕事をする時間はどのくらいですか。 1日( )時間 週( )日勤務  
4-2. 基本的な勤務時間帯は何時ですか。( )時～( )時 ( )交代制
- Q5. お子様は保育園または幼稚園に通園していますか。
- |                     |
|---------------------|
| 1. 保育園に通園している( )歳から |
| 2. 幼稚園に通園している( )歳から |
| 3. 通園していない          |
| 4. 通園していたがやめた       |
| 5. その他( )           |
- Q6. お子様は普段ご両親やきょうだい以外の人と触れ合うことがありますか。
- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. よくある  | 2. ときどきある |
| 3. あまりない | 4. ほとんどない |
- Q7. お子様は戸外・室内どちらで遊ぶことが多いですか。
- |                     |
|---------------------|
| 1. 戸外で遊ぶことが多い。      |
| 2. 戸外・室内両方で遊ぶことが多い。 |
| 3. 室内で遊ぶことが多い。      |
- Q8. お子様は同年代のお友達とよく遊べますか。
- |       |        |              |
|-------|--------|--------------|
| 1. はい | 2. いいえ | 3. どちらともいえない |
|-------|--------|--------------|
- Q9. お子様はテレビやビデオ・DVDを一日どのくらい見ますか。
- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 1. 1時間以下 | 2. 1～2時間 | 3. 2～3時間 | 4. 3～4時間 |
| 5. 4～5時間 | 6. 5時間以上 | 7. 見ない   |          |



2010年～5歳児健診調査票

Q10. お子様はテレビゲームテレビゲーム類（ゲームボーイ・携帯電話のゲーム・コンピューターゲーム等も含む）を一日どのくらい行いますか

1. 1時間以下    2. 1～2時間    3. 2～3時間    4. 3～4時間  
5. 4～5時間    6. 5時間以上    7. 行わない

Q11. お子様の起床・就寝についてうかがいます。

- 11-1. 朝、平均して何時頃起きますか ( ) 時 ( ) 分ころ  
11-2. 夜、平均して何時頃寝ますか ( ) 時 ( ) 分ころ  
11-3. 昼寝は一日どのくらいしますか ( ) 時間位  
11-4. 夜、一人で寝ますか → ①寝る ②寝ない(誰と: )

Q12. お子様の食事について伺います。

12-1. お子様は、食事を1日に3回とっていますか。

1. はい  
2. いいえ (いつ食べないことが多いですか: 朝・昼・夜 )

12-2. お子様の1日の食事の時間についてうかがいます。それぞれの食事を食べるのは何時ごろですか?平日と休日で異なる場合は平日のことをお書きください。

- 朝食 ( ) 時 ころ  
昼食 ( ) 時 ころ  
夕食 ( ) 時 ころ

12-3. お子様は誰と一緒に食事を食べますか。

1. だいたい家族そろって    2. 時々家族そろって  
3. だいたい子どもだけ    4. その他 ( )

12-4. あなたは「手ばかり」を知っていますか。

1. はい    2. いいえ    3. 聞いた事はあるが、内容は知らない

Q13. お子様のおやつ（食事以外のおかし、飲物、果物など）はどのようにして与えますか。

(保育園に行っているお子様は、園以外の場合についてご記入下さい)

1. 時間を決めて与える  
2. ほしがる時に与える  
3. 特に与え方に気をつけていない

2010年～5歳児健診調査票

Q14. お子様の食事について、該当する番号に○をつけて下さい。

	ほとんどとらない	週3回位	ほとんど毎日
米飯	1	2	3
パン	1	2	3
めん類 (インスタントラーメン以外)	1	2	3
インスタントラーメン (カップラーメン含む)	1	2	3
いも類	1	2	3
卵	1	2	3
牛乳	1	2	3
乳製品 (チーズなど)	1	2	3
肉類	1	2	3
魚類	1	2	3
豆類 (豆腐・納豆などを含む)	1	2	3
緑黄色野菜 (ピーマン・にんじんなど)	1	2	3
淡色野菜 (きゅうり・キャベツなど)	1	2	3
果物類	1	2	3
海藻類	1	2	3
塩辛いもの (つくだに・漬け物など)	1	2	3
油料理(フライ・肉炒めなど)	1	2	3
ドレッシング	1	2	3
マヨネーズ	1	2	3
汁もの (味噌汁・すましなど)	1	2	3
塩味のお菓子 (ポテトチップなど)	1	2	3
甘いお菓子 (砂糖を含むもの)	1	2	3
砂糖 (コーヒー・紅茶に 入れるものを含む)	1	2	3
炭酸飲料	1	2	3
ヨーグルト	1	2	3
乳酸飲料 (ヤクルトなど)	1	2	3
市販のジュース (スポーツ飲料含む)	1	2	3
ファーストフード (ハンバーガー・ ホットドッグ・肉まんなど)	1	2	3

2010年～5歳児健診調査票

Q15. あなたの配偶者とお子様の事について話をしますか。

- 1. よくする
- 2. 時々する
- 3. あまりしない
- 4. ほとんどしない
- 5. なんともいえない

Q16. お子様のお父様はお子様とよく接していますか。

- 1. よく一緒に遊んだり、相手をしてあげている
- 2. 普通程度に接している
- 3. あまりかまわないほうである

Q17. あなたはストレスを感じるがありますか。

- 1. いつも感じている
- 2. 時々感じている
- 3. ほとんど感じない

Q18. あなたはどのようなことがストレスだと感じますか。ストレスだと感じることにすべてに○をつけて下さい。その中で一番強くストレスを感じることに◎をつけてください。

- 1. 家庭での人間関係
  - ①義父母
  - ②父母
  - ③配偶者
  - ④その他 ( )
- 2. 家庭以外での人間関係
  - ①職場
  - ②隣近所
  - ③その他 ( )
- 3. 育児に関して
- 4. 健康上の心配事
  - ①自分自身
  - ②子ども
  - ③子ども以外の家族
  - ④その他 ( )
- 5. 仕事上の問題や心配事 (内容・地位など)
- 6. 経済的な心配事
- 7. その他 ( )

Q19. あなたは、ストレスを解消できていますか。

- 1. できている
- 2. まあまあできている
- 3. できていない
- 4. 何ともいえない

Q20. あなたはこの1か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか？

- 1. はい
- 2. いいえ

Q21. あなたはこの1か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか？

- 1. はい
- 2. いいえ

2010年～5歳児健診調査票

Q22. あなたは、子どもを育てることが楽しいと思いますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q23. 近所付き合いはどの程度していますか。

- 1. まったくしない
- 2. あいさつ程度
- 3. 立ち話しをする程度
- 4. 家を訪問しあう

Q24. 地域の行事 (区や組の行事) にどのくらい参加していますか。

- 1. ほとんどしない
- 2. 時々参加する
- 3. 積極的に参加する
- 4. 何ともいえない

Q25. 子育てをしていくなかで、あなたにとって精神的に支えになる人がいますか。

- 1. はい
- 2. いいえ

Q26. あなたは他のお子様と比べて、(我が子は) 育てにくいと感じることがありますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

Q27. あなたはお子様をついつい感情的に怒ってしまうことがあると思いますか。

- 1. よくそう思う
- 2. ときどきそう思う
- 3. あまりそうは思わない
- 4. 全くそうは思わない

今、子育てしている中で関心があること、行政への要望等がありましたら、ご自由にお書きください。

# 赤ちゃんをタバコから守りましょう！

甲州市すくすく子育て支援シリーズ No. 1

## 赤ちゃんからのお願い



タバコの煙は  
きらいなの


お父さん、おじいちゃん、  
おばあちゃん、家族みんな  
も吸わないで！

お願い！お母さん、  
タバコを吸わないで！！

タバコはお母さんだけでなく、  
おなかの赤ちゃんの健康まで害し  
ます。

僕たち、私たちみんなからのお願いです・・・

妊婦さんに悪影響をおよぼすタバコの煙に含まれる主な有害成分は、一酸化炭素とニコチンです。これらの作用により、おなかの赤ちゃんは低酸素状態にさらされます。




## あなたはタバコを吸いますか？



全国的に禁煙が進められていますが、甲州市の妊婦さんの状況は??

図1 妊娠初期における甲州市の妊婦さんの喫煙率




妊婦さんの喫煙率は、パートナーが喫煙していない、妊婦さん本人が朝食をしっかり食べている人ほど低い傾向にありました！



全国の妊婦さんより少ないですが、6.8%の妊婦さんがタバコを吸っています。

図2 妊娠初期におけるパートナーの喫煙率



甲州市の妊婦さんの6割はパートナーが喫煙している環境にいます。妊婦さんが直接吸わなくても、火のついた部分から立ち上る副流煙を吸うことで受動喫煙となり、おなかの赤ちゃんに影響していきます。

パートナー以外の家族も吸っている場合はさらに受動喫煙の機会が増えます。

## おなかの赤ちゃんへの影響


妊娠中の喫煙やパートナーの喫煙は、胎児の身体や脳の成長を妨げ、乳幼児の突然死の原因になるとも言われています。

妊娠初期における甲州市の妊婦さんの喫煙状況と児の出生体重を調べてみました。喫煙していない妊婦さんから生まれた男児の平均は 3077.7 g、女児では 3044.1 g。喫煙している妊婦さんから生まれた男児の平均は 2949.1 g、女児では 2911.2 g。およそ 130 g ほど小さく生まれていることがわかりました。

しかし、早くからタバコを止めると、児の出生時体重の変化はほぼ見られず、低出生体重児あるいは子宮内胎児発育遅延を予防することがわかっています。



図3 夫婦の喫煙と低出生体重児



1988年～1996年 塩山市母子保健調査より

左図を見ると、妊婦さんがタバコを吸わなくても、パートナーが吸う場合は **1.3 倍**、夫婦で吸う場合は **2.9 倍** 低出生体重児が生まれるリスクがあります。

その他、タバコの煙に含まれている発がん性物質も胎盤を通して胎児に移ると言われています。



### ☆甲州市のデータからわかったこと☆

甲州市で妊娠の届け出をし、生まれた 1417 人のお子さんを 5 歳まで追跡したところ、妊娠中に喫煙しているお母さんから生まれたお子さんは、5 歳で 2.2 倍肥満（成人の BMI25 以上に相当）になりやすいことがわかりました

タバコの煙のない家庭環境は家族みんなの健康につながります！

誤飲事故から赤ちゃんを守ることができます。

日用品の誤飲で1番多いのはタバコです。タバコ1本には乳児の致死量にも当たる有害物質が含まれています

子どもの感染症予防になります

子どもが風邪や肺炎、気管支炎などの感染症にかかりにくくなります

親の喫煙は子どもに影響します。

タバコのない家庭環境で育った子どもは、将来の喫煙予防につながります

子どもを生活習慣病から守ることができます。

生まれた子どもが将来肥満になる危険性を低下させます。さらに将来、糖尿病や心疾患になりにくくします

家族が健康になります。

自覚症状（咳や痰など）が改善され、体調が良くなります。肺がんなどの病気にかかる危険性が減ります



# めざせ、スモークレスファミリー

今日から禁煙！！ タバコを止められる方法

- ・禁煙宣言をする
- ・家族そろってやめる
- ・ライターや灰皿を捨て、一気にやめる
- ・おなかの赤ちゃんに及ぼすタバコの害について勉強する
- ・おなかの中の赤ちゃんを想像する
- ・気分転換をして、気を紛らわす

どうしてもやめられない時は保健師に相談したり、禁煙外来を受診しましょう！

このリーフレットは母子健康手帳交付時や乳幼児健診時に甲州市の乳幼児を持つ保護者の皆さんにご協力いただき実施している「母子保健調査」の結果やデータをもとに作成されたものです。

発行：甲州市

監修：山梨大学大学院社会医学講座

# 赤ちゃんをお酒から守りましょう！

甲州市すくすく子育て支援シリーズ No. 2


妊娠していても  
少しのアルコールなら飲んでもいいの？

「ワイン少しだけなら」「ビール1杯だけなら」  
と思いがちですが・・・



あなたはお酒を飲みますか？

図1 妊娠初期における甲州市の妊婦さんの飲酒率



およそ 30%の妊婦さんが妊娠を機に飲酒をやめています。しかし、6.2%の妊婦さんが飲酒しています。今日からアルコールを飲まないようにしましょう！

# 妊娠中の飲酒に安全な量はありません！

それは・・・

飲酒量に関係なくお母さんが飲んだアルコールやその分解物は胎盤を容易に通り抜けて、おなかの赤ちゃんの血液の中に入っていきます。しかし、赤ちゃんにはアルコールなどを分解する力がないので、アルコールの影響を直に受けてしまうからです。



## アルコールは赤ちゃんにどのような影響を与えるの？

アルコールは早産や分娩異常を起こしやすくします。さらに生まれてきた赤ちゃんへの影響として、胎児性アルコール症候群を引き起こす可能性があります。

これは①低体重 ②顔などの異常 ③中枢神経の問題や障害の3つの特徴を持っている時に言います。

具体的には

- ・顔面の異常（低い鼻、人中（鼻の下の溝）がない、薄い上唇など）
- ・体の発育の遅れ（身体が小さい、頭が小さいなど）
- ・知能や学習能力への影響
- ・身体の動きがぎこちない等の運動発達への影響
- ・感覚器（目や耳）などの異常や奇形 など・・・

アルコールに苛め  
られている胎児の  
絵

注意！こうした特徴を引き起こす要因はアルコールだけではありません

妊娠中からアルコールを飲まなければ、悪い影響が少なくなります！

妊娠初期から禁酒をすればするほど♪♪



1. 早産や異常分娩の危険性が少なくなる
2. おなかの赤ちゃんへのアルコールによる影響が少なくなり、お腹の中で元気に育つ
3. 生まれてきた赤ちゃんの発達への悪影響が少なくなる

# 妊娠中・授乳中全ての期間を通して アルコールは口にしないようにしましょう！

このリーフレットは母子健康手帳交付時や乳幼児健診時に甲州市の乳幼児を持つ保護者の皆さんにご協力いただき実施している「母子保健調査」の結果やデータをもとに作成されたものです。

発行：甲州市 監修：山梨大学大学院社会医学講座



# 元気な子どもに育てよう!!




～早寝・早起き・朝ごはん～

## 早寝早起き？それとも遅寝遅起き？うちの子は？

(H23年度 甲州市母子保健調査)

### 起床時刻

■ 7時以前 ■ 7時台 ■ 8時以降




朝8時以降に起きる子は、10人に1人程います。

7時以前の「早起き」の子は3人に1人です。なるべく7時までには起きたいですね。

### 就寝時刻

■ 21時以前 ■ 21時台 ■ 22時以降



22時(夜10時)以降に寝る「遅寝」の子は3～4人に1人います。21時(夜9時)頃までに布団に入る、早寝の習慣が大切です。

## 小学校では授業に集中できない児童が増えている!? どうして...

睡眠不足で、午前中に頭がボーっとして授業に集中できない小学生が増えています。生活リズムのアンケートを実施した学校では朝起きた時の気分が「悪い」と答えた児童が2割、授業中眠くなる時が「ある」「時々ある」と答えた児童が8～9割いる状況でした。

★幼児期の生活リズムがベースとなります。幼稚園・保育園のうちから「早寝・早起き」を習慣づけることが大切です。

# うちの子は朝食食べてる？

## 9割以上の子が3食食べていたよ！



(H23年度 甲州市母子保健調査)

特に、朝食は午前中を活発に過ごすための重要なエネルギー源！**バランス良く朝食を食べる習慣**を続けましょう。



### 早寝・早起き・朝ごはんを続けると・・・

「**あたま**」「**からだ**」「**こころ**」のバランスのとれた  
かしこく元気な子に育つ



集中力  
up

体調良好

活動量  
up



学力up

情緒安定

肥満防止



甲州市の調査でも、3歳時の睡眠時間が短いと9-10歳時に1.69倍肥満になりやすいということがわかりました

★「早寝・早起き・朝ごはん」は 大人にとっても、仕事の効率アップや心の健康のためにも大切です。子どもの為にも一緒に頑張ってみませんか？

# 早寝・早起きはなぜいいの？




## 早寝って何時頃？..遅くとも21時には寝かしましょう！

★夜中の12時前の眠りが12時過ぎの眠りより、ホルモンもたくさんでて質の良い睡眠がとれますよ！！

成長ホルモン

寝入りすぐのぐっすり眠っている(ノンレム睡眠)時、「成長ホルモン」がたくさん出て、骨・筋肉をつくり、免疫力を高めます。



## 早起きって何時頃？..遅くとも7時に起しましょう！

夜暗くなると「メラトニン」がたくさん出て、体温が下がり、眠気が強くなって、ぐっすり眠れます。

- ①朝日を浴びることで体内のリズムが整います。
  - ②「朝ごはん」をしっかりと食べられます。
  - ③日中、活発に遊べます。
- 日中の光は夜のメラトニンの出をよくします。



みんなはどうしてる？



# 生活リズムの子育てQ&A

**Q1.** 今まで夜遅くまで起きていた子を早く寝かせるには？

A. 多少眠くても早く起こして、お昼はたくさん遊ばせ、お昼寝は早めにさせました。

### Point!!

生活改善の第1歩は早起きから！！  
早く起きれば早寝ができます。



**Q2.** なかなか寝ついてくれませんか？

A. 寝る時間になったらTVや明かりを消してます。子ども達だけでは眠れないので私も一緒に布団に入ると安心して寝てくれます。

### Point!!

TV等の明かりは脳を興奮状態にしてしまうので寝る1時間前くらいから電気を消し、絵本を読んだりお話をしましょう。

**Q3.** パパが帰ってくると大興奮！！

A. やっと寝てくれたーと思ったらパパが帰宅。再び起きてパパと遊んで目がパッチリ。パパと相談し、夜は子どもの寝顔で我慢して、休日たくさん遊んでもらいました。子ども達も嬉しそう♪

### Point!!

TVと同様に脳が興奮状態になってしまいます。パパの理解が必要に。

**Q5.** お風呂はいつ入れたらいいの？

A. お風呂は少し早めにいれたら、寝てくれました。夏場は特に、体が涼むと気持ちよく寝てました。

### Point!!

体温が下がってくると眠くなります。そんな時、熱いお風呂に入ると、体温が上がって眠りにくくなります。

**Q4.** お昼寝はいつしたらいいの？

A. お昼寝の時間はお昼を食べたあとがベスト！2時間以内に起こしたら、夜も遅くならず、すぐに寝てくれました。

### Point!!

お昼寝が夕方になってしまうと夜、寝る時間が遅くなってしまいます。



このリーフレットは乳幼児健診時、甲州市の乳幼児をもつ保護者の皆さんにご協力いただいている「母子保健調査」の結果やデータをもとに作成されたものです。

発行：甲州市 監修：山梨大学大学院 社会医学講座



～甲州プロジェクト～

甲州市母子保健縦断調査『合併後のあゆみ』

発行日 平成26年3月発行

発行・編集 甲州市役所 健康増進課

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曾 1085-1

TEL : 0553-33-7812

山梨大学大学院医学工学総合研究部 社会医学講座

〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110

TEL : 055-273-9566

株式会社プリメドジャパン(社会医学講座内)

